

ESPEJO

MIR 900

APLICACIÓN INTERNA



Ver sin ser visto

ESPEJO PERFECTO EN AMBOS LADOS

Espejo opaco 100%

Nuestra película MIR 900 puede transformar sus superficies de vidrio en una pantalla totalmente reflectante. No permite el paso de la luz y por lo tanto forma una pared completamente opaca. Tanto para satisfacer sus necesidades decorativas como para preservar su privacidad, nuestra película reúne todas las propiedades que ofrece un espejo.



Duración : de 12 a 15 años para una aplicación vertical interior en Europa Central.



Utilización : para todo tipo de acristalamientos.



Mantenimiento del vidrio : solución a base de agua jabonosa, 30 días después de la colocación. No utilizar productos de limpieza que rallen la lamina. No aplicar pegatinas cualquier otro pegamento sobre la lámina.



Almacenamiento : 2 años a partir de la entrega. Esta lamina debe resguardarse de la humedad excesiva y de los rayos solares, a una temperatura inferior a 38°C

Para cumplir con un alto nivel de requisitos, le recomendamos que no mezcle películas de diferentes producciones.

INFORMACIONES

SOPORTE :Pet Cristal
ADHESIVO :Acrílico polímero
PROTECTOR :Pet 23 micrones
ESPESOR :80 micrones
TRANSMISIÓN LUZ VISIBLE:0%
TRANSMISIÓN DE LA UVA :0%
LADO DE APLICACIÓN :Interior
RESISTENCIA TÉRMICA :De -20°C A 80°C
T° DE APLICACIÓN :min, + 5°C
RESISTENCIA AL FUEGO :🔥 B-S1, D0
NORMAS :Resistencia al rayado > 2h
GARANTÍA :5 años*

DIMENSIONES

1,52 x 2,5 m
 1,52 x 5 m
 1,52 x 10 m
 1,52 x 30 m

*sin exposición directa al sol

Instrucciones de aplicación



Video de la aplicación



Observaciones importantes

La superficie para colocar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Ciertos materiales como el policarbonato pueden generar burbujas. Se recomienda, por consiguiente, realizar una prueba de compatibilidad.

Con objeto de seguir mejorando nuestros productos, podremos vernos obligados a modificar, sin preaviso, los colores y métodos de fabricación de nuestros productos.