




Avery Dennison Translucent Films

Colour Card

Avery Dennison 5600 LD/ 5500 QM Translucent Films

	5610 LD 5510-01 QM Golden Yellow		5621 LD 5521 QM Red		5647 LD 5547 QM Azure Blue		5616 LD 5516-01 QM Deep Orange
	5650 LD 5550 QM Island Blue		5600 LD 5500 QM White				

Avery Dennison 5500 QM Translucent Films

	5503 QM Sun Yellow		5515-01 QM Tangerine Orange		5522 QM Oriental Red		5532 QM Rose Pink
	5504-01 QM Yellow		5517-01 QM Sunset Orange		5524 QM Scarlet Red		5533 QM Lavender
	5551 QM Primrose Yellow		5518 QM Coral Red		5525 QM Fire Red		5534 QM Rosewine
	5505 QM Citrus Yellow		5506 QM Medium Red		5526 QM Garnet Red		5536 QM Grape Purple
	5507-01 QM Curry Yellow		5519 QM Apple Red		5527 QM Strawberry Red		5541 QM Delft Blue
	5513-01 QM Yellow Orange		5520 QM Ruby Red		5528 QM Sharp Red		5543 QM Night Blue
	5514 QM Fire Orange		5523 QM Cherry Red		5531 QM Tulip Pink		5544 QM Rain Blue

Avery Dennison 5500 QM Translucent Films




5545 QM
Steel Blue



5508 QM
Kelly Green



5571 QM
Ash Grey



5301
Blockout Film
White




5546 QM
Shadow Blue



5563 QM
Pine Green



5501 QM
Black



5303
Blockout Film
Black




5509 QM
Sapphire Blue



5560 QM
Autumn Green



5590 QM
Silver Metallic



5130
Diffuser Film




5512 QM
Gentian Blue



5562 QM
Yellow Green



5591 QM
Gold Metallic



5160
Diffuser Film




5548 QM
Electric Blue



5561 QM
Summer Green



5573 QM
Beige



Signage Pro
Flexible
Substrate



5549 QM
Sailing Blue



5565 QM
Lime Green



5574 QM
Copper Brown



5581 QM
Sky Blue



5567 QM
Ice



5530 QM
Wine Red



5552 QM
Shocking Blue



5568 QM
Beige Grey



5578 QM
Dark Brown



5553 QM
Mediterranean
Blue



5569 QM
Mouse Grey



5579 QM
Chocolate
Brown



5555 QM
Ocean Green



5589 QM
Dark Grey




5558 QM
Forest Green



5570 QM
Smoke Grey

Avery Dennison 4500 TF Translucent Films

	4509 TF Cardinal Red		4532 TF Forest Green		4525 TF Royal Blue		4540 TF Silver
	4506 TF Red		4531 TF Aqua		4513 TF Violet		4541 TF Gold
	4508 TF Pepper Red		4539 TF Turquoise		4511 TF Pink		4542 TF Yellow Orange
	4504 TF Chrome Yellow		4527 TF Ocean Blue		4538 TF Beige		4543 TF Pumpkin Orange
	4502 TF Yellow		4523 TF Light Blue		4537 TF Chocolate		4544 TF Sunset Orange
	4503 TF Lemon Yellow		4512 TF Blue		4536 TF Medium Grey		
	4507 TF Light Green		4528 TF Reflex Blue		4535 TF Pigeon Grey		
	4533 TF Meadow Green		4518 TF Sapphire Blue		4501 TF Black		
	4516 TF Green		4517 TF Dark Blue		4500 TF White		

Avery Dennison Translucent films

EN

Avery Dennison Translucent films are used across all continents for their quality, colour uniformity, adhesion properties and flexible service.

- Premium quality translucent films with a durability of up to 10 years for 5600 LD & 5500QM and up to 7 years for 4500TF
- Fully integrated ICS Warranty Programme
- Network of certified partners for complex projects
- Complementary diffuser/block-out films and flexible substrates are available
- Many stock colours : 6x5600LD, 65X5500QM, 32x4500TF
- Quick and vast custom colour matching service
- 5600LD is designed for use with LED signage,
- 5600 LD eliminates hot spots without additional diffuser film
- 5600 LD is efficient in use of light & energy

DE

Avery Dennison Translucent Folien werden überall auf der Welt wegen ihrer Qualität, Gleichmäßigkeit der Farbe, Haftungseigenschaften und wegen unserem umfangreichen Serviceangebot geschätzt und eingesetzt.

- Transluzente Premium-Folie mit einer Haltbarkeit von bis zu 10 Jahren für die 5600 LD & 5500 QM und bis zu 7 Jahren für die 4500 TF
- Vollständig integrierte ICS-Garantie
- Netzwerk zertifizierter Partner für komplexe Projekte
- Passende Diffusor-/ Blockout-Folien und flexible Substrate sind verfügbar
- Viele Farben ab Lager: 6x5600LD, 65X5500QM, 32x4500TF
- Service für schnelle individuelle Farbanpassung
- 5600LD, entwickelt für LED Hintergrundbeleuchtungen
- 5600LD lässt Lichtpunkte verschwinden ohne zusätzliche Streufolie
- 5600LD setzt Licht und Energie effizient ein

FR

Les films translucides Avery Dennison sont utilisés sur tous les continents pour leur qualité, l'uniformité de leurs couleurs, leur excellente adhésion et la flexibilité du service proposé.

- Films translucides de qualité premium avec une durabilité allant jusqu'à 10 ans pour 5600 LD & 5500QM et jusqu'à 7 ans pour 4500TF
- Programme de garantie ICS
- Réseau de partenaires certifiés pour les projets complexes
- Offre complémentaire de films diffusants/ block out et de substrats flexibles
- Nombreuses couleurs en stock: 6x5600LD, 65X5500QM, 32x4500TF

IT

Le pellicole traslucide di Avery Dennison vengono utilizzate in tutti i continenti per qualità, uniformità del colore, proprietà adesive e servizio flessibile.

- Film traslucidi di alta qualità con una durabilità fino a 10 anni per 5600LD & 5500QM and fino a 7 anni per 4500TF
- Programma di garanzia ICS interamente integrato
- Rete di partner certificati per progetti complessi
- Sono inoltre disponibili anche film diffuser e block out
- Molti colori disponibili: 6x5600LD, 65X5500QM, 32x4500TF
- Colormatch veloce e personalizzato
- 5600 LD è pensato per l'utilizzo nella segnaletica illuminata a LED
- 5600 LD elimina i punti luce senza l'utilizzo di un film diffuser
- 5600 LD è efficiente in uso per luce e per l'energia

ES

Las películas translúcidas de Avery Dennison se usan en todos los continentes por su calidad, uniformidad de color, propiedades de adhesión y servicio flexible.

- Películas translúcidas de primera calidad con una durabilidad de hasta 10 años para 5600 LD y 5500QM y hasta 7 años para 4500TF
- Programa de Garantía ICS completamente integrado
- Red de instaladores certificados para proyectos complejos
- Hay disponibles láminas difusoras/ bloqueadoras complementarias y sustratos flexibles
- Muchos colores en stock: 6x5600LD, 65X5500QM, 32x4500TF
- Rápido y amplio servicio de combinación de colores a medida
- 5600 LD está diseñado para su uso con iluminación LED
- 5600 LD elimina los puntos de luz sin necesidad de utilizar una película difusora adicional
- 5600 LD es eficiente en el uso de luz y energía

TR

Avery Dennison Translucent filmler tüm kitalarda kalitesi, renk homojenliği, yapıştırma özellikleri ve esnek hizmeti nedeniyle tercih edilmektedir.






- 5600 LD & 5500QM için 10 yıla kadar ve 4500TF için 7 yıla kadar dayanıklılığa sahip üstün kaliteli yarı saydam filmler
- Tam entegre ICS Garanti Programı
- Karmaşık projeler için sertifikalı ortaklar ağı
- Tamamlayıcı difüzör/blokaj filmleri ve esnek alt destek filmleri mevcuttur
- Çok sayıda stok rengi: 6x5600LD, 65X5500QM, 32x4500TF
- Hızlı ve geniş kapsamlı renk eşleştirme servisi
- 5600LD, LED ile kullanım için tasarlanmıştır
- 5600 LD, ilave difüzör filmi olmadan ısık noktalarını ortadan kaldırır
- 5600 LD, ışık ve enerji kullanımında verimlidir

RU

Прозрачные пленки Avery Dennison используются по всей планете благодаря своему качеству, однородности цвета, адгезионным свойствам и гибкости применения.

- Транслюцентные литые пленки высшего качества со сроком службы до 10 лет для серий 5600 LD и 5500QM и до 7 лет для полимерной серии 4500TF
- Полностью интегрированная гарантийная программа ICS
- Сеть сертифицированных партнеров для выполнения комплексных проектов
- Пленки с гибкой основой для максимального светорассеивания или наоборот блокировки засветки
- Большой выбор готовых цветов
- Быстрый и максимально точный подбор цвета при изготовлении на заказ
- Серия 5600 LD предназначена для использования в светодиодных вывесках
- С помощью серии 5600 LD вы получите равномерно засвеченную вывеску, и вам не придется использовать дополнительно светорассеивающую пленку
- Серия 5600 LD позволит оптимизировать количество светодиодов, при этом, вы не потеряете в яркости вывески

Product specifications

	5600 LD Translucent Film	5500 QM Translucent Film	4500 TF Translucent Films
	Colours: 6 Farben: 6 Couleurs: 6 Colores: 6 Colori: 6 Renkler: 6 Цвета: 6	65 65 65 65 65 65 65	32 32 32 32 32 32 32
	Caliper: 70µm, black & white 50µm Stärke: 70µm, schwarz & weiß 50µm Epaisseur: 70µm, noir et blanc 50µm Calibrar: 70µm, negro y blanco 50µm Spessore: 70µm, bianco e nero 50µm Kalinlik: 70µm, siyah ve beyaz Толщина: 70мкм, черный и белый цвета, 50мкм	50 µm 50 µm 50 µm 50 µm 50 µm 50 µm 50 мкм	80 µm 80 µm 80 µm 80 µm 80 µm 80 µm 80 мкм
	Adhesive: Permanent transparent acrylic Klebstoff: Permanenter, transparenter Acrylklebstoff Adhésif: Permanent transparent acrylique Adhesivo: Permanente, transparente, Con base acrílica permanente, trasparente, acrilico Yapıştırıcı: Kalıcı yarı saydam akrilik Клей: Стойкий прозрачный на Акриловой основе	Adhesive: Permanent transparent acrylic Permanenter, transparenter Acrylklebstoff Permanent transparent acrylique permanente, transparente, Con base acrílica permanente, trasparente, acrilico Kalıcı yarı saydam akrilik Стойкий прозрачный на Акриловой основе	Permanent transparent acrylic Permanenter, transparenter Acrylklebstoff Permanent transparent acrylique Permanente, transparente, Con base acrílica permanente, trasparente, acrilico Kalıcı yarı saydam akrilik стойкий прозрачный на Акриловой основе
	Durability: Up to 10 years Haltbarkeit: Bis zu 10 Jahren Durabilité: Jusqu'à 10 ans Duración: Hasta 10 años Durata di esercizio: Fino a 10 anni Dayanıklılık: 10 Yıla kadar Стойкость: До 10 лет	Up to 10 years Bis zu 10 Jahren Jusqu'à 10 ans Hasta 10 años Fino a 10 anni 10 Yıla kadar До 10 лет	Up to 7 years Bis zu 7 Jahren Jusqu'à 7 ans Hasta 7 años Fino a 7 anni 7 Yıla kadar До 7 лет
	Backing Paper: 75µm Clear polyester Abdeckpapier: 75µm transparentes Polyester Papier dorsal: Polyester transparent 75 microns Papel dorsal: 75 Micras poliéster transparente Carta protettiva: 75µm Poliestere trasparente Taşıyıcı Kağıtlar: 75µm Şeffaf polyester Бумажная подложка: 75 мкм, Прозрачный полиэстер	One side coated white kraft paper, 140 g/m ² Einseitig beschichtetes, weißes Kraftpapier, 140 g/m ² Papier kraft blanc, enduit une face, 140 g/m ² Papel kraft blanco estucado por una cara, de 140 g/m ² Carta kraft bianca siliconata da un lato, 140 g/m ² Tek tarafı kaplamalı beyaz kraft kağıdı, 140 g/m ² белая крафт-бумага с односторонним покрытием, 140 г/м ²	One side coated white kraft paper, 140 g/m ² Einseitig beschichtetes, weißes Kraftpapier, 140 g/m ² Papier kraft blanc, enduit une face, 140 g/m ² Papel kraft blanco estucado por una cara, de 140 g/m ² Carta kraft bianca siliconata da un lato, 140 g/m ² Tek tarafı kaplamalı beyaz kraft kağıdı, 140 g/m ² белая крафт-бумага с односторонним покрытием, 140 г/м ²
	Facefilm: Translucent cast vinyl film Obermaterial: Transluzente gegossene Vinylfolie Frontal: Film vinyle coulé translucide Material frontal: Película translúcida de vinilo fundido Frontale: Pellicola vinilica cast, traslucida Üst Yüzey: Translucent cast folyo Поверхностное покрытие: Прозрачная поливная виниловая пленка	Translucent cast vinyl film Transluzente gegossene Vinylfolie Film vinyle coulé translucide Película translúcida de vinilo fundido Pellicola vinilica cast, traslucida Translucent cast folyo Прозрачная поливная виниловая пленка	Translucent vinyl film Transluzente Vinylfolie Film vinyle translucide Película de vinilo translúcida Pellicola vinilica traslucida Translucent folyo Прозрачная виниловая пленка
	Colour Matching: Minimum order quantity = 2 rolls Sonderfarben: Mindestbestellmenge = 2 Rollen Mise à la teinte: Quantité minimum de commande (MOQ) = 2 rouleaux Contratipado de color: Cantidad mínima de pedido = 2 rollos Colour Matching: Quantitativo minimo dell'ordine = 2 rulli Renk Eşleştirme: Minimum sipariş miktarı = 2 Rulo Цветовое согласование: минимальный объем заказа = 2 поллена	Minimum order quantity = 1 roll Mindestbestellmenge = 1 Rolle Quantité minimum de commande (MOQ) = 1 Bobine Cantidad mínima de pedido = 1 rollo Quantitativo minimo dell'ordine = 1 bobina Minimum sipariş miktarı = 1 Rulo минимальный объем заказа = 1 рол	Minimum order quantity = 52 rolls Mindestbestellmenge = 52 Rollen Quantité minimum de commande (MOQ) = 52 rouleaux Cantidad mínima de pedido = 52 rollos Quantitativo minimo dell'ordine = 52 rulli Minimum sipariş miktarı = 52 Rulo минимальный объем заказа = 52 поллена



DISCLAIMER — All Avery Dennison statements, technical information and recommendations are based on tests believed to be reliable but do not constitute a guarantee or warranty. All Avery Dennison products are sold with the understanding that purchaser has independently determined the suitability of such products for its purposes. All Avery Dennison's products are sold subject to Avery Dennison's general terms and conditions of sale, see <http://terms.europe.averydennison.com>

©2025 Avery Dennison Corporation. All rights reserved. Avery Dennison and all other Avery Dennison brands, this publication, its content, product names and codes are owned by Avery Dennison Corporation. All other brands and product names are trademarks of their respective owners. This publication must not be used, copied or reproduced in whole or in part for any purposes other than marketing by Avery Dennison.

2025-06_33169

