



Avery Dennison Translucent Films

Colour Card

Avery Dennison 5600 LD/ 5500 QM Translucent Films



5610 LD
5510-01 QM
Golden Yellow



5621 LD
5521 QM
Red




5647 LD
5547 QM
Azure Blue



5616 LD
5516-01 QM
Deep Orange



5650 LD
5550 QM
Island Blue



5600 LD
5500 QM
White

Avery Dennison 5500 QM Translucent Films




5503 QM
Sun Yellow



5515-01 QM
Tangerine
Orange



5522 QM
Oriental Red



5532 QM
Rose Pink



5504-01 QM
Yellow



5517-01 QM
Sunset Orange



5524 QM
Scarlet Red



5533 QM
Lavender



5551 QM
Primrose Yellow



5518 QM
Coral Red



5525 QM
Fire Red



5534 QM
Rosewine



5505 QM
Citrus Yellow



5506 QM
Medium Red



5526 QM
Garnet Red



5536 QM
Grape Purple



5507-01 QM
Curry Yellow



5519 QM
Apple Red



5527 QM
Strawberry Red



5541 QM
Delft Blue



5513-01 QM
Yellow Orange



5520 QM
Ruby Red



5528 QM
Sharp Red



5543 QM
Night Blue



5514 QM
Fire Orange



5523 QM
Cherry Red






5531 QM
Tulip Pink



5544 QM
Rain Blue

Avery Dennison 5500 QM Translucent Films

	5545 QM Steel Blue		5508 QM Kelly Green		5571 QM Ash Grey		5301 Blockout Film White
	5546 QM Shadow Blue		5563 QM Pine Green		5501 QM Black		5303 Blockout Film Black
	5509 QM Sapphire Blue		5560 QM Autumn Green		5590 QM Silver Metallic		5130 Diffuser Film
	5512 QM Gentian Blue		5562 QM Yellow Green		5591 QM Gold Metallic		5160 Diffuser Film
	5548 QM Electric Blue		5561 QM Summer Green		5573 QM Beige		
	5549 QM Sailing Blue		5565 QM Lime Green		5574 QM Copper Brown		
	5581 QM Sky Blue		5567 QM Ice		5530 QM Wine Red		
	5552 QM Shocking Blue		5568 QM Beige Grey		5578 QM Dark Brown		
	5553 QM Mediterranean Blue		5569 QM Mouse Grey		5579 QM Chocolate Brown		
	5555 QM Ocean Green		5589 QM Dark Grey				
	5558 QM Forest Green		5570 QM Smoke Grey				

Avery Dennison 4500 TF Translucent Films

	4509 TF Cardinal Red		4532 TF Forest Green		4525 TF Royal Blue		4540 TF Silver
	4506 TF Red		4531 TF Aqua		4513 TF Violet		4541 TF Gold
	4508 TF Pepper Red		4539 TF Turquoise		4511 TF Pink		4542 TF Yellow Orange
	4504 TF Chrome Yellow		4527 TF Ocean Blue		4538 TF Beige		4543 TF Pumpkin Orange
	4502 TF Yellow		4523 TF Light Blue		4537 TF Chocolate		4544 TF Sunset Orange
	4503 TF Lemon Yellow		4512 TF Blue		4536 TF Medium Grey		
	4507 TF Light Green		4528 TF Reflex Blue		4535 TF Pigeon Grey		
	4533 TF Meadow Green		4518 TF Sapphire Blue		4501 TF Black		
	4516 TF Green		4517 TF Dark Blue		4500 TF White		

Avery Dennison Translucent films

EN

Avery Dennison Translucent films are used across all continents for their quality, colour uniformity, adhesion properties and flexible service.

- Premium quality translucent films with a durability of up to 10 years for 5600 LD & 5500QM and up to 7 years for 4500TF
- Fully integrated ICS Warranty Programme
- Network of certified partners for complex projects
- Many stock colours : 6x5600LD, 65X5500QM, 32x4500TF
- Quick and vast custom colour matching service
- 5600LD is designed for use with LED signage,
- 5600 LD eliminates hot spots without additional diffuser film
- 5600 LD is efficient in use of light & energy

DE

Avery Dennison Translucent Folien werden überall auf der Welt wegen ihrer Qualität, Gleichmäßigkeit der Farbe, Haftungseigenschaften und wegen unserem umfangreichen Serviceangebot geschätzt und eingesetzt.

- Transluzente Premium-Folie mit einer Haltbarkeit von bis zu 10 Jahren für die 5600 LD & 5500 QM und bis zu 7 Jahren für die 4500 TF
- Vollständig integrierte ICS-Garantie
- Netzwerk zertifizierter Partner für komplexe Projekte
- Viele Farben ab Lager: 6x5600LD, 65X5500QM, 32x4500TF
- Service für schnelle individuelle Farbanpassung
- 5600LD, entwickelt für LED Hintergrundbeleuchtungen
- 5600LD lässt Lichtpunkte verschwinden ohne zusätzliche Streufolie
- 5600LD setzt Licht und Energie effizient ein

FR

Les films translucides Avery Dennison sont utilisés sur tous les continents pour leur qualité, l'uniformité de leurs couleurs, leur excellente adhésion et la flexibilité du service proposé.

- Films translucides de qualité premium avec une durabilité allant jusqu'à 10 ans pour 5600 LD & 5500QM et jusqu'à 7 ans pour 4500TF
- Programme de garantie ICS
- Réseau de partenaires certifiés pour les projets complexes
- Nombreuses couleurs en stock: 6x5600LD, 65X5500QM, 32x4500TF
- Service de mise à la teinte rapide et très large
- La gamme 5600 LD série est conçue pour être utilisée sur les signalétiques éclairées par LED
- 5600 LD supprime les points chauds sans film diffuseur additionnel
- 5600 LD est efficace pour l'utilisation de la lumière et de l'énergie

IT

Le pellicole traslucide di Avery Dennison vengono utilizzate in tutti i continenti per qualità, uniformità del colore, proprietà adesive e servizio flessibile.




- Film traslucidi di alta qualità con una durabilità fino a 10 anni per 5600LD & 5500QM and fino a 7 anni per 4500TF
- Programma di garanzia ICS interamente integrato
- Rete di partner certificati per progetti complessi
- Molti colori disponibili: 6x5600LD, 65X5500QM, 32x4500TF
- Colormatch veloce e personalizzato
- 5600 LD è pensato per l'utilizzo nella segnaletica illuminata a LED
- 5600 LD elimina i punti luce senza l'utilizzo di un film diffuser
- 5600 LD è efficiente in uso per luce e per l'energia

ES

Las películas translúcidas de Avery Dennison se usan en todos los continentes por su calidad, uniformidad de color, propiedades de adhesión y servicio flexible.

- Películas translúcidas de primera calidad con una durabilidad de hasta 10 años para 5600 LD y 5500QM y hasta 7 años para 4500TF
- Programa de Garantía ICS completamente integrado
- Red de instaladores certificados para proyectos complejos
- Muchos colores en stock: 6x5600LD, 65X5500QM, 32x4500TF
- Rápido y amplio servicio de combinación de colores a medida
- 5600 LD está diseñado para su uso con iluminación LED
- 5600 LD elimina los puntos de luz sin necesidad de utilizar una película difusora adicional
- 5600 LD es eficiente en el uso de luz y energía

Product specifications

	5600 LD Translucent Film	5500 QM Translucent Film	4500 TF Translucent Films
	Colours: 6 Farben: 6 Couleurs: 6 Colores: 6 Colori: 6	65 65 65 65 65	32 32 32 32 32
	Caliper: 70µm, black & white 50µm Stärke: 70µm, schwarz & weiß 50µm Epaisseur: 70µm, noir et blanc 50µm Calibrar: 70µm, negro y blanco 50µm Spessore: 70µm, bianco e nero 50µm	50 µm 50 µm 50 µm 50 µm 50 µm	80 µm 80 µm 80 µm 80 µm 80 µm
	Adhesive: Permanent transparent acrylic Klebstoff: Permanenter, transparenter Acrylklebstoff Adhésif: Permanent transparent acrylique Adhesivo: Permanente, trasparente, acrilico Adesivo: Con base acrílica permanente, trasparente, acrílico	Permanent transparent acrylic Permanenter, transparenter Acrylklebstoff Permanent transparent acrylique Permanente, trasparente, acrilico Con base acrílica permanente, trasparente, acrílico	Permanent transparent acrylic Permanenter, transparenter Acrylklebstoff Permanent transparent acrylique Permanente, trasparente, acrilico Con base acrílica permanente, trasparente, acrílico
	Durability: Up to 10 years Haltbarkeit: Bis zu 10 Jahren Durabilité: Jusqu'à 10 ans Duración: Hasta 10 años Durata di esercizio: Fino a 10 anni	Up to 10 years Bis zu 10 Jahren Jusqu'à 10 ans Hasta 10 años Fino a 10 anni	Up to 7 years Bis zu 7 Jahren Jusqu'à 7 ans Hasta 7 años Fino a 7 anni
	Backing Paper: 75µm Clear polyester Abdeckpapier: 75µm transparentes Polyester Papier dorsal: Polyester transparent 75 microns Papel dorsal: 75 Micras poliéster transparente Carta protettiva: 75µm Poliestere trasparente	One side coated white kraft paper, 140 g/m² Einseitig beschichtetes, weißes Kraftpapier, 140 g/m² Papier kraft blanc, enduit une face, 140 g/m² Papel kraft blanco estucado por una cara, de 140 g/m² Carta kraft bianca siliconata da un lato, 140 g/m²	One side coated white kraft paper, 140 g/m² Einseitig beschichtetes, weißes Kraftpapier, 140 g/m² Papier kraft blanc, enduit une face, 140 g/m² Papel kraft blanco estucado por una cara, de 140 g/m² Carta kraft bianca siliconata da un lato, 140 g/m²
	Facefilm: Translucent cast vinyl film Obermaterial: Transluzente gegossene Vinylfolie Frontal: Film vinyle coulé translucide Material frontal: Película translúcida de vinilo fundido Frontale: Pellicola vinilica cast, traslucida	Translucent cast vinyl film Transluzente gegossene Vinylfolie Film vinyle coulé translucide Película translúcida de vinilo fundido Pellicola vinilica cast, traslucida	Translucent vinyl film Transluzente Vinylfolie Film vinyle translucide Película de vinilo translúcida Pellicola vinilica traslucida
	Colour Matching: Minimum order quantity = 2 rolls Sonderfarben: Mindestbestellmenge = 2 Rollen Mise à la teinte: Quantité minimum de commande (MOQ) = 2 rouleaux Contratipado de color: Cantidad mínima de pedido = 2 rollos Colour Matching: Quantitativo minimo dell'ordine = 2 rulli	Minimum order quantity = 1 roll Mindestbestellmenge = 1 Rolle Quantité minimum de commande (MOQ) = 1 Bobine Cantidad mínima de pedido = 1 rollo Quantitativo minimo dell'ordine = 1 bobina	Minimum order quantity = 52 rolls Mindestbestellmenge = 52 Rollen Quantité minimum de commande (MOQ) = 52 rouleaux Cantidad mínima de pedido = 52 rollos Quantitativo minimo dell'ordine = 52 rulli



DISCLAIMER — All Avery Dennison statements, technical information and recommendations are based on tests believed to be reliable but do not constitute a guarantee or warranty. All Avery Dennison products are sold with the understanding that purchaser has independently determined the suitability of such products for its purposes. All Avery Dennison's products are sold subject to Avery Dennison's general terms and conditions of sale, see <http://terms.europe.averydennison.com>

©2025 Avery Dennison Corporation. All rights reserved. Avery Dennison and all other Avery Dennison brands, this publication, its content, product names and codes are owned by Avery Dennison Corporation. All other brands and product names are trademarks of their respective owners. This publication must not be used, copied or reproduced in whole or in part for any purposes other than marketing by Avery Dennison.

2025-07_33169

