informaciónproducto

tesa® 4100 PVC Rugoso Cinta de embalaje PVC Rugoso

tesa® 4100 cinta de PVC rugoso con adhesivo caucho natural. Garcias a su soporte rugoso un desbobinado suave y uniforme está garantizado. Adicionalmente el soporte rugoso evita reflejos durante por ejemplo la lectura de codigos de barras; producto recomendado para protejer etiquetas .

Al ser un PVC de fácil desbobinado la convierte en una cinta muy recomendada para el uso en maquinas de precintado automático.

El proceso de reciclaje de desechos de cartón no será interrumpido según lo confirmado por las principales empresas de reciclaje y papeleras.

Aplicaciones principales

tesa® 4100 es usada para el precintado manual y automático de cajas de peso medio

Datos técnicos

Material de soporte	film PVC	Adhesión sobre acero	2.2 N/cm
Espesor total	65 μm	Elongación a la ruptura	75 %
Tipo de adhesivo	caucho natural	Resistencia a la rotura	47 N/cm

Propiedades

•	Aplicación automática	si	 Se puede imprimir 	• • • •
•	Aplicación manual	si	 Desbobinado sin ruido 	si
Eva	aluación cualitativa en la gama tesa®:	• • • • muv bueno	• • • bueno • • medio • baio	

Información adicional

tesa® 4100 es fácilmente imprimible. Disponible en blanco, marrón y transparente.

Página 1 de 1 - de 16/10/2019

