

# NORMATEX CANVAS SATIN

Lienzo (tejido de algodón) de superficie irregular con imprimación blanca en una cara, semi mate. Características de alta estabilidad ante las influencias ambientales. Secado rápido. Reproducción de color brillante, impresión sin reflejos. Reverso de color natural.

Apto para montar en bastidor de canto redondeado (sin efecto cracking en los bordes) Uso para uso interior y exterior. Durabilidad para uso a medio plazo, dependiendo del tipo de tinta usado

Tintas low solvent, ecosolvente, disolvente y de curado UV.

Material base lienzo 100% algodón

 $\begin{array}{ll} \text{Grosor} & 440~\mu \\ \text{Peso} & 370~\text{g/m2} \end{array}$ 

### **APLICACIONES**

En interiores o exteriores: impresiones artísticas (clichés), pósters, trabajos de exposición, decoración estática,...

### PROTECCIÓN

Se recomienda proteger la superficie impresa con barniz de curado UV cuando ésta está sujeta a abrasión, u otras influencias mecánicas.

## ALMACENAJE

Tras la impresión recomendamos retirar la bobina sobrante del plotter y guardarla de nuevo en el embalaje original del fabricante, en un ambiente fresco y seco.

#### OBSERVACIONES

Debido a que el lienzo está fabricado a partir de fibras naturales, la superficie del mismo puede variar ligeramente y ser algo irregular. Además, ligeras variaciones de color pueden darse de una producción a otra.