



TARIFA 2022

Más de 10.000 productos a tu alcance

PRODUCTOS LÍDERES EN

IMPRESIÓN ROTULACIÓN E INDUSTRIA

LÁMINAS DE PROTECCIÓN SOLAR

TROQUELADOS

CINTAS ADHESIVAS

MARCAJE TEXTIL

SERIGRAFÍA

FLEXOGRAFÍA

TINTAS

MAGNÉTICOS



96 392 35 55

www.jesvy.com

comercial@jesvy.com



C/ Sequia de Benager, 22 Pol. Ind. Alquería de Moret - 46210 Picanya (Valencia)



HORARIO DE LUNES A VIERNES

ATENCIÓN AL CLIENTE

8:00h a 13:30h
15:00h a 18:30h

RECOGIDA DE MERCANCIAS

8:00h a 13:30h
15:00 a 18:00h

Atención y servicio personalizados, productos de calidad y a precios más que interesantes.

El horario para la recepción y atención de pedidos es hasta las 17:00 h durante todo el año, salvo en Agosto, que es hasta las 13:00 h. Fuera de ese horario no se garantiza la expedición del material (se enviaría al día siguiente). Los productos que aparecen en la presente tarifa están en su gran mayoría almacenados en nuestras instalaciones. Así, salvo excepción, Jesvy le entregará en un plazo de 24 horas aquellos productos solicitados.

CONDICIONES DE VENTA

Precios:

- Esta lista de precios anula y reemplaza a las precedentes.
- Los precios de esta tarifa no incluyen el I.V.A., son válidos salvo error tipográfico o de imprenta y están sujetos a cambios sin previo aviso.

Servicio de entrega de mercancía:

- Los envíos por agencia de transporte tienen los portes pagados a partir de 220 € en el sector de rotulación y de 350€ en el sector de industria.
- Los envíos de menor cuantía, irán a portes pagados y se cargarán en factura.
- Jesvy solo realiza envíos en Península, para otros envíos consúltenos.

Garantía:

- Jesvy no se hace responsable, en ningún caso, de los daños de cualquier naturaleza que pudieran derivarse de una inadecuada utilización del producto, siendo el cliente el que debe evaluar si los productos se ajustan a sus necesidades específicas.
- En nuestro ánimo está siempre proporcionar a nuestros clientes tanto el mejor servicio como productos de la máxima calidad. Ante cualquier anomalía les atenderemos con la mayor diligencia.

Reclamaciones / devoluciones:

- No se admitirán devoluciones de materiales cortados.
- No se admitirán devoluciones después de un plazo de 30 días desde la fecha del albarán.
- Cualquier problema con la mercancía entregada deberá notificarse durante las 24 horas posteriores a la recepción de la misma. Conserve siempre el embalaje original del producto. Es muy importante revisar la mercancía en el momento y poner la nota correspondiente al transportista, de no ser así no podremos aceptar responsabilidad alguna sobre dicha mercancía.
- No se aceptará ninguna devolución de material por daños en el transporte si tal incidencia no se hace constar en el albarán de la agencia en el momento de la recepción del mismo.
- Los materiales defectuosos sólo podrán devolverse en el caso que lo autorice el fabricante; por ello siempre deberá enviarse antes una muestra para su análisis.
- En caso de ser una reclamación válida, esta nunca será admitida por un importe superior al de la mercancía defectuosa.
- En todo caso, los productos a devolver deberán estar en perfectas condiciones, sin usar y en su embalaje original. Se ruega, por tanto, que para evitar problemas en el transporte, se asegure que el paquete va debidamente protegido y precintado. Una vez recibido chequearemos su estado. En el momento en que comprobemos que tanto el producto, como los posibles componentes, accesorios, obsequios promocionales y documentación, estén completos y en perfectas condiciones, procederemos a devolver el dinero abonado.



ATENCIÓN

LOS PEDIDOS CURSADOS EN LA PÁGINA WEB TRAS HABERSE REGISTRADO
OBTENDRÁN UN 1% DE DESCUENTO Y DISFRUTARÁN DE PRECIOS ESPECIALES

www.jesvy.com

ÍNDICE

ROTULACIÓN

CONSEJOS Y MATERIALES	8
VINILOS OPACOS	10
WRAPPING FILM	11
TRANSLÚCIDOS	12
WINDOWS FILMS	15
OTROS WINDOWS	16
REFLECTANTES	18
ESPECIALIDADES	19
CINTAS TRANSPORTADORAS	24
INFEEL	27
FILM DE PROTECCIÓN	28
LÁMINAS SOLARES AUTO	29
LÁMINAS SOLARES	33
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	36
CONSEJOS Y MATERIALES	38

IMPRESIÓN DIGITAL

CONSEJOS Y MATERIALES	40
VINILOS FUNDIDOS	41
VINILO SOSTENIBLE	42
VINILOS POLIMÉRICOS	43
VINILOS MONOMÉRICOS	47
ESPECIALIDADES	50
LONAS	59
IMPRESIÓN BASE AGUA	60
SOLVENTE, ECO-SOLVENTE, LÁTEX Y UV	64

LAMINACIÓN

APLICACIONES 3D	72
LAMINADOS	73
ESPECIALES	75

CONTROL SOLAR Y DECORACIÓN

CONSEJOS Y MATERIALES	81
PROTECCIÓN SOLAR	82
PROTECCIÓN UVA	85
LÁMINAS DE SEGURIDAD	86
FILMS VISUALIZACIÓN	89
FILMS DE PRIVACIDAD	90
LÁMINAS DE COLORES	91
LÁMINAS AUTOMOCIÓN	92
LÁMINAS DE DECORACIÓN	94
FOTOGRAFÍAS MODELOS	97

MARCAJE TEXTIL

PREMIUM, BLOCKOUT SOFT, STRETCH	102
SERIE TURBO	104
SERIE IMAGE	106
GLITTER	108
PERFORM	110
PRINTABLE FILMS	111
CONSEJOS Y MATERIALES	114
PLANCHAS TEXTILES	116

ACCESORIOS

ESPÁTULAS	118
IMANES	119
LIMPIADORES	120
GUANTES	122
TERMÓMETRO LÁSER	122
HERRAMIENTAS CORTE	123
RASQUETAS	125
OTRAS HERRAMIENTAS	126
SISTEMA ALMACENAJE	127
MÁQUINA OLLAOS	129
OLLAOS	129
CINTAS CON HEBILLA Y ELÁSTICOS	130
VELCRO	131
SELLADORES	132
CINTAS	133
CINTAS DOBLE CARA	134

ROTULACIÓN



CONSEJOS Y MATERIALES	8
VINILOS OPACOS	10
WRAPPING FILM	11
TRANSLÚCIDOS	12
WINDOWS FILMS	15
OTROS WINDOWS	16
REFLECTANTES	18
ESPECIALIDADES	19
CINTAS TRANSPORTADORAS	24
INFEEL	27
FILM DE PROTECCIÓN	28
LÁMINAS SOLARES AUTO	29
LÁMINAS SOLARES	33
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	36
CONSEJOS Y MATERIALES	38



CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN DE MATERIALES AUTO-ADHESIVOS.

Con esta tarifa ponemos a su disposición una gran variedad de productos, adecuados para los más variados usos; la elección del material apropiado para una aplicación específica es, sin duda, uno de los factores de mayor influencia para la calidad final del trabajo. La selección de los materiales requiere, así pues, un conocimiento previo de los mismos, así como otro, lo más preciso posible, de cómo se van a usar dichos materiales, con el objetivo de evitar sorpresas desagradables y conseguir, por tanto, un resultado óptimo.

SOBRE LOS MATERIALES

Películas Fundidas; Es el vinilo, sin lugar a dudas, de la más alta calidad; con un espesor mínimo, las películas de vinilo fundido no tienen memoria y son muy estables, de forma que el encogimiento es casi imperceptible. Al ser muy finas, son más blandas y resultan especialmente sencillas de cortar, descartar y aplicar, se adaptan muy bien a las superficies irregulares y son la opción ideal para las aplicaciones al exterior.

Películas Calandradas; Se fabrican a partir de una masa de plástico que se comprime al hacerla pasar entre dos rodillos de presión. Hay dos tipos de películas calandradas:

Calandrada Polimérica; como su nombre indica, incluyen polímeros en su composición con el fin de dotarlas de mayor estabilidad dimensional y reducir así su encogimiento, por lo que no llegan a ofrecer las prestaciones y la calidad de las películas fundidas. Al exterior se comportan mejor que las monoméricas, pero no son aptas para superficies irregulares. Si las condiciones no son muy exigentes, las películas poliméricas son una alternativa viable y más económica que las fundidas.

Calandrada Monomérica; son las películas de vinilo más económicas; no está estabilizada, por lo que es seguro que encogerá, dejará ver el adhesivo, curvará de las esquinas y acabará descascarillando como si fuera pintura. Así pues, las películas monoméricas están indicadas para aplicaciones al exterior de muy corta duración y, sobre todo, para interiores. Existen otros materiales, como por ejemplo, el POLIÉSTER, que ofrece un nivel de brillo muy alto, pero que no se estira, por lo que solo está indicado para aplicar en plano.

ACONDICIONAMIENTO DEL MATERIAL

Si las condiciones en el almacén difieren de las existentes en el taller gráfico, recomendamos dejar los rollos en el embalaje original hasta que el material esté a la temperatura ambiente del taller. Las mejores condiciones de trabajo en una sala de plotters son de 18 a 23 °C y del 40 al 55 % de humedad relativa. Si el material se deja en el taller hasta el día siguiente, no deberá estar expuesto a temperaturas inferiores a 13-15 °C. Si debe permanecer almacenado por la noche, recomendamos envolverlo en una lámina de polietileno. Deberán evitarse en lo posible las fluctuaciones de temperatura y humedad relativa.

AJUSTE DE LA CUCHILLA




En la mayoría de los plotters se puede ajustar la profundidad de corte de la cuchilla por medio de un muelle o de un peso. Si se ajusta la cuchilla para cortar a demasiada profundidad atravesará el papel dorsal, lo que podría provocar que éste se desprendiese durante la remoción. Por el contrario, si se ajusta demasiado alta sólo cortará parte de la capa de adhesivo, lo que dificultará el arranque del residuo. La cuchilla está ajustada correctamente cuando sólo roza el papel dorsal, dejando una línea apenas visible. Utilizar siempre una cuchilla afilada: El corte con una cuchilla roma produce bordes dentados y, si se realiza a alta velocidad, puede provocar el salto de la cuchilla.

En general, no recomendamos utilizar cuchillas reafiladas ya que un ángulo de corte diferente puede alterar el rendimiento de corte. Dado que tanto el calibre como la composición de las películas están sujetos a variaciones, cada material puede requerir un ajuste específico de la cuchilla: comprobarlo antes de empezar.

APLICACIÓN DE LOS FILMS DE LAS SERIES METALLIC MATE:

Para aplicar las películas autoadhesivas Film de las series metálica, mate, siga las mismas instrucciones anteriores. Sin embargo, las series metalizada, mate tienen un acabado de superficie direccional, debido al particular modo de fabricar el film.

Por lo tanto, el aspecto del film puede cambiar ligeramente dependiendo del ángulo desde el que se observe (esto se conoce como: 'efecto flop'). Al aplicar los films metalizados mate Film, es muy importante que la dirección de desenrollado está siempre orientada en la misma dirección durante la aplicación, así como que la orientación durante la aplicación sea la misma entre las diferentes piezas (ver imagen).





Avery Dennison Graphics Solutions le ofrece una de las gamas más amplias de materiales opacos, translúcidos, reflectantes, metálicos y de efectos especiales del mercado. Disponibles en diversas combinaciones de adhesivos y soportes, están diseñados específicamente para las aplicaciones de corte por ordenador.

Cualquiera que sea su necesidad, tenemos el material que mejor se adapte a su aplicación.

500 EVENT FILM

Película de vinilo **monomérico** promocional de **75 µ** y de corta duración. Solo apto para superficies planas. Paleta de 47 colores brillo (con adh. **permanente**) y 47 colores mate (con adh. **permanente y semipermanente**).

Color	Dur	€/m2	1.2.3 m	4 - 9 m	+ 10 m	€/rollo 0,615	€/rollo 1,23
B / N	5a	2,40	3,84	3,12	2,88	73,79	147,58
Colores	4a	2,78	4,46	3,62	3,34	85,71	171,42

700 PREMIUM FILMS

Film **polimérico** de **64 µ** y calidad superior, con buena adaptabilidad. Apto para superficies planas y ligeramente onduladas. Ideal para aplicaciones de duración media en interiores y exteriores. Paleta estándar de 100 colores.

Color	Dur	€/m2	1.2.3 m	4 - 9 m	+ 10 m	€/rollo 0,615	€/rollo 1,23
B / N / Tte	8a	5,66	9,06	7,36	6,79	174,21	348,43
Colores	7a	6,04	9,66	7,85	7,25	185,74	371,47

777 CAST FILM

Las ventajas del **film fundido** para aplicaciones de duración media y a un precio competitivo. Película de **60 µ** adecuada para curvas simples, remaches, etc. Paleta estándar de 100 colores.

Color	Dur	€/m2	1.2.3 m	4 - 9 m	+ 10 m	€/rollo 0,615	€/rollo 1,23
B / N / Tte	8a	6,46	10,34	8,40	7,75	198,65	397,31
Colores	7a	6,93	11,08	9,01	8,31	213,05	426,09

800 PREMIUM CAST

Film **fundido** de **50 µ** y alta calidad, adecuado para una amplia variedad de aplicaciones más complejas, incluidas curvas compuestas. 85 colores estándar y colores especiales previa solicitud (Mínimo: 5 Rollos)

Color	Dur	€/m2	1.2.3 m	4 - 9 m	+ 10 m	€/rollo 0,615	€/rollo 1,23
B / N / Tte	10a	8,12	12,99	10,56	9,74	249,74	499,48
Colores	8a	8,80	14,08	11,44	10,56	270,63	541,26

900 SUPER CAST

Elasticidad, adaptabilidad y durabilidad líderes en el mercado. Film **fundido** de **50 µ** apto para los trabajos más complejos, incluidos canales profundos. 80 colores estándar y colores corporativos previa solicitud. (Mínimo: 1 Rollo)

Color	Dur	€/m2	1 - 9 m	+ 10 m		€/rollo
B / N / Tte	12a	19,25	25,02	23,10	1,23 x 25	591,90
Colores	10a	21,75	28,28	26,11		668,98
Metalizados	6a	24,89	32,35	29,86		765,28



INTERMEDIATE WRAPPING FILM

Film polimérico semiadaptable de 70 µ con adhesivo permanente de tecnología Easy Apply para una aplicación más sencilla. Ideal para fondear grandes superficies; tiene un excelente despegado a largo plazo. 15 colores disponibles.




Color	Dur	€/m2	1 - 9 m	+ 10 m		€/rollo
B / N	7a	12,33	16,03	14,79	1,52 x 50	937,01
Colores	5a					

SUPREME WRAPPING FILM

Film fundido de doble capa de excepcional durabilidad y rendimiento, excelente capacidad de conformación y una aplicación ágil y rápida gracias a su adhesivo Easy Apply-RS. Excelente despegado a largo plazo. Más de 100 colores estándar y ajuste de color disponible (Mínimo: 10 Rollos).



µ	Color	Dur	€/m2	1 - 9 m	+ 10 m		€/rollo
80	Colores	10a	20,90	27,17	25,08	1,52 x 25	794,20
119	Carbon	4a	39,69	51,61	47,64		1.508,60
100	Texturados	4a	41,69	54,19	50,02		1.584,09
140	Color Flow	4a	39,69	51,61	47,64		1.508,30
142	Cromados	3a	116,72	151,73	140,06	1,22 x 25	3.939,22



SUBSTRATOS DE APLICACIÓN - GUÍA DE SELECCIÓN

	500 EF	700 PF	777 CF	800 PF	900 SC	WRAPP SUPR
PLANO Y CURVAS SIMPLES	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CORRUGADOS *si el film sigue el substrato	✗	✓	✓	✓	✓	✓
REMACHES	✗	✗	✓	✓	✓	✓
CURVAS COMPUESTAS	✗	✗	✗	✓	✓	✓
CANALES PROFUNDOS	✗	✗	✗	✗	✓	✓



La gama de películas translúcidas de Avery Dennison destaca por su extraordinaria calidad, uniformidad de color y propiedades de adhesión.

4500 TF

Film polimérico de 80 μ y hasta 7 años de durabilidad para aplicaciones retroiluminadas. Paleta de 38 colores estándar.

€/m2	1.2.3 m	4 - 9 m	+ 10 m	€/rollo 0,615	€/rollo 1,23
8,18	13,09	10,63	9,81	651,52	503,04

5500 QM

Film fundido Termo-conformable de 50 μ y hasta 10 años de duración. 65 Colores estándar y colores especiales previa solicitud (Mínimo: 1 Rollo).

€/m2	1 - 9 m	+ 10 m		€/rollo
24,45	31,79	29,35	1,23 x 25	752,07

5600 LD

Film fundido de 70 μ (blanco y negro, 50 μ) para rótulos retro-iluminados por LED sin necesidad de difusor. Hasta 10 años de durabilidad. 14 colores estándar

€/m2	1 - 9 m	+ 10 m		€/rollo
23,25	30,23	27,90	1,23 x 50	1.429,95

DIFUSOR 5130/5160

Película difusora de 50 μ para eliminar puntos de luz.

€/m2	1 - 9 m	+ 10 m		€/rollo
30,51	33,05	30,51	1,22 x 25	930,51

BLOCKOUT 5301/5303

Película opacadora de 50 μ blanco-negro o negro-blanco.

€/m2	1 - 9 m	+ 10 m		€/rollo
26,86	34,91	32,23	1,22 x 25	825,82

FLEXIBLE SUBSTRATE

FLEXIBLE SUBSTRATE SIGNAGE PRO NEW


Los films translúcidos sensibles a la presión, cuando se aplican sobre el Avery Dennison Flexible Substrate Signage Pro, proporcionan un excelente rendimiento para los rótulos retroiluminados, las marquesinas y las vallas publicitarias.

€/m2	1.2.3 m	4 - 9 m	+ 10 m		€/rollo
9,95	15,92	12,93	11,94	1,60 x 50	795,82



Avery Dennison®

Interior Design Collection



Squid® Window Textile

Avery Dennison presenta su colección Interior Design Collection, con productos que aportarán flexibilidad de diseño incluso en las aplicaciones de interior más ambiciosas. Esta colección ofrece una amplia variedad de materiales de impresión para paredes y ventanas, todos ellos con una aplicación rápida y un resultado de impresión fiable.

Como parte de la Interior Design Collection, Squid® Window Textile amplía sus opciones de diseño para ventanas en interior, permitiéndole ver hacia el exterior, pero bloqueando la visión de la gente hacia el interior durante el día. El tejido tiene un estilo natural y elegante que le permitirá darle un toque minimalista y distinguido a cualquier estancia con solo vestir las ventanas o los paneles divisores de espacios.

La especial textura de Squid® proporciona un hermoso tacto natural y está disponible en seis opciones de colores diferentes de plena actualidad: Chalk, Bone, Oak, Ash, Rock y Coal.

Squid se puede imprimir con diversas técnicas de impresión, lo que proporciona a los diseñadores nuevas opciones comerciales y de marketing. Su versatilidad y su facilidad de aplicación son perfectas para los mercados de la arquitectura y el diseño de interiores, aportando un aspecto nuevo y fresco a residencias privadas, oficinas y espacios públicos. Este novedoso material es resistente al sol y a la humedad, lo que lo convierte en apto para una gran variedad de aplicaciones. Squid® es fácil de instalar y mantener, se retira con un solo movimiento y tiene una durabilidad de hasta 5 años.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sin PVC - 100% poliéster tejido
- Protección de la privacidad: permite la vista desde el interior, pero ofrece privacidad desde el exterior
- Resistente al calor y la humedad: su protección solar rechaza hasta un tercio del calor exterior

- Fácil de aplicar, mantener y retirar
- Apto para las principales plataformas digitales: UV, eco-solvente, solvente suave y látex*
- Seis colores de tendencia diferentes: Chalk, Bone, Oak, Ash, Rock y Coal

*Solo aplicable para: Squid Chalk - Latex

USOS RECOMENDADOS

- Decoración interior de ventanas
- Elegante comunicación visual en interior
- Paneles divisorios y puertas de cristal
- Protección solar
- Ventanas con formas extrañas y ventanas pequeñas o de gran tamaño
- Apto para cualquier estilo arquitectónico y decorativo

Squid®


Nombre del producto	Material	Acabado	µm	tamaño (m)	Posibilidades de impresión
Squid Chalk - Latex	Textil	Texturizado	300	1.37 x 50 / 1.37 x 25	UV, eco-solvente, solvente suave y látex
Squid Chalk	Textil	Texturizado	300	1.37 x 50 / 1.37 x 25	UV, eco-solvente y solvente suave
Squid Rock	Textil	Texturizado	300	1.37 x 50 / 1.37 x 25	UV, eco-solvente y solvente suave
Squid Bone	Textil	Texturizado	300	1.37 x 50 / 1.37 x 25	UV, eco-solvente y solvente suave
Squid Oak	Textil	Texturizado	300	1.37 x 50 / 1.37 x 25	UV, eco-solvente y solvente suave
Squid Coal	Textil	Texturizado	300	1.37 x 50 / 1.37 x 25	UV, eco-solvente y solvente suave
Squid Ash	Textil	Texturizado	300	1.37 x 50 / 1.37 x 25	UV, eco-solvente y solvente suave



Squid* impreso



Squid* sin imprimir



Chalk




Bone



Oak



Ash



Rock



Coal



RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD— Todas las afirmaciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison se basan en pruebas que se consideran fiables pero no constituyen una garantía. Todos los productos de Avery Dennison se venden con la suposición de que el comprador ha determinado de forma independiente la aptitud de tales productos para sus fines. Todos los productos de Avery Dennison se venden sujetos a los términos y condiciones de ventas estándar, ver <http://terms.europe.averydennison.com>

©2020 Avery Dennison Corporation. Todos los derechos reservados. Avery Dennison y todas las otras marcas de Avery Dennison, esta publicación, su contenido, los nombres de productos y códigos de productos son propiedad de Avery Dennison Corporation. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Esta publicación no puede utilizarse, copiarse ni reproducirse total o parcialmente con ningún fin que no sea el fin de marketing por parte de Avery Dennison.

3020_30469 ES



Films de vinilo fundido o polimérico adecuados para la producción de gráficos decorativos y funcionales en ventanas, puertas o mamparas de vidrio. También son aptos para láminas acrílicas o de policarbonato.

ETCHED GLASS

Film fundido de 60 µ y hasta 9 años de duración para la decoración de cristales reproduciendo el efecto del vidrio grabado.

€/m2	1.2.3 m	4 - 9 m	+ 10 m		€/rollo
19,79	31,67	25,73	23,75	1,23 x 50	1.217,36

FROSTED GLASS

Film fundido de 80 µ y hasta 9 años de duración para la decoración de cristales con acabado efecto esmerilado. Posibilidad de servicio de contratipo de colores.

€/m2	1.2.3 m	4 - 9 m	+ 10 m		€/rollo
21,37	34,19	27,78	25,64	1,23 x 50	1.314,09

DUSTED GLASS

Film polimérico de 80 µ, de vida media, hasta 7 años, y gran estabilidad.

Para la decoración de cristales con acabado efecto ácido. Imprimible y con adhesivo Easy Apply, para facilitar la aplicación.

	€/m2	1.2.3 m	4 - 9 m	+ 10 m	€/rollo 0,615	€/rollo 1,23
DUSTED	6,67	10,68	8,68	8,01	205,32	410,64

	€/m2	1.2.3 m	4 - 9 m	+ 10 m		€/rollo
1,37 EA-RS	7,66	12,25	9,96	9,19	1,37 x 50	524,61
1,52 EA	7,69	12,31	10,00	9,23	1,52 x 50	584,82

CRYSTAL GLASS

Film polimérico de 80 µ, de vida media, hasta 7 años, y gran estabilidad.

Para la decoración de cristales con acabado efecto esmerilado. Con adhesivo Easy Apply, para facilitar la aplicación.

	€/m2	1.2.3 m	4 - 9 m	+ 10 m	€/rollo 0,615	€/rollo 1,23
CRYSTAL	7,37	11,79	9,58	8,84	226,53	453,06

	€/m2	1.2.3 m	4 - 9 m	+ 10 m		€/rollo
1,52 EA	7,69	12,31	10,00	9,23	1,52 x 50	584,82

POLIÉSTER ORO Y PLATA

Film de poliéster de 25 µ, con acabado de oro y plata brillo metalizado por ambas caras y corta duración. (2 años oro y 1 año plata)

€/m2	1.2.3 m	4 - 9 m	+ 10 m	€/rollo 0,615	€/rollo 1,23
8,90	14,24	11,57	10,68	273,71	547,43

SQUID NEW

Tejido autoadhesivo transparente, SIN PVC, 100% poliéster tejido.

Disponibles varios colores: ceniza, pizarra madera, hueso, roca, tiza.

€/m2	1.2.3 m	4 - 9 m	+ 10 m		€/rollo
18,62	29,80	24,21	22,35	1,37 x 25	637,83





INT 402-403 404-405

Film polimérico de 80 μ de vida media, hasta 5 años, ideal para la decoración de cristales con efecto esmerilado de colores.



Blanco - Rosa Verde - Azul	€/m2	1.2.3 m	4 - 9 m	+ 10 m	€/rollo 0,610	€/rollo 1,220
	3,76	6,02	4,89	4,51	114,67	229,34



COLORES TRANSPARENTES

Film monomérico de 80 μ y hasta 5 años de durabilidad, ideal para la decoración de cristales o para rótulos luminosos.



	€/m2	1.2.3 m	4 - 9 m	+ 10 m	€/rollo 1,220	
14 Colores	4,41	7,06	5,74	5,30	269,22	

PTA ESMERILADO/ÁCIDO

Vinilo polimérico translucido de 80 μ con escamas metálicas. Adhesivo acrílico solvente permanente de alta cohesión y buena resistencia al agua. Durabilidad de 5 años en exterior.

	€/m2	1.2.3 m	4 - 9 m	+ 10 m	€/rollo 1,220	€/rollo 1,520
Efecto hielo	5,64	9,02	7,32	6,76	343,80	428,34

PTF ESMERILADO/ÁCIDO

Vinilo polimérico mate transparente de 80 μ . Adhesivo acrílico solvente permanente de alta cohesión y buena resistencia al agua.

	€/m2	1.2.3 m	4 - 9 m	+ 10 m	€/rollo 1,220	€/rollo 1,520
Efecto hielo	4,57	7,31	5,94	5,48	278,64	347,15



La nueva gama de películas reflectantes de Avery Dennison ofrece la más alta tecnología de reflectancia posible para vehículos de emergencia y transporte.

V-4000

Película de **vinilo fundido** flexible de 205 μ , con tecnología de microesferas de vidrio y hasta 7 años de durabilidad. **El blanco es imprimible.** Nivel I.

	€/m2	1 - 9 m	+ 10 m		€/rollo
Con Adh. Perm	23,23	30,20	27,88	1,22 x 45,72	1.295,91
Con Adh. EA-RS	25,25	32,82	30,30	1,22 x 25	770,05

V-4000 E

Película de **vinilo fundido** flexible de 205 μ , con tecnología de microesferas de vidrio y hasta 7 años de durabilidad. **El blanco es imprimible.** Nivel I. Con marca de agua que certifica su aprobación según norma ECE-104 Clase E.



	€/m2	1 - 9 m	+ 10 m		€/rollo
Con Adh. Perm	25,66	33,36	30,79	1,22 x 25	782,65
Con Adh. EA-RS	27,88	36,24	36,46		850,34

V-8000

Film reflectante prismático de calidad superior para vehículos de flota, con prismas omnidireccionales, creando un brillo uniforme (exclusivo de Avery Dennison). Fácil de manejar y aplicar, se adapta a curvas simples. **El blanco es imprimible.** Nivel III.



	Dur	€/m2	1 - 9 m	+ 10 m		€/rollo
Colores Estándar	7a	41,84	54,39	50,21	1,22 x 22,86	1.166,88
Colores Fluor	5a	49,07	63,79	58,88		1.368,44

V-2000 **NEW**

Film reflectante con microesferas de cristal, es una opción excelente y económica para aplicaciones reflectantes no específicas y señales promocionales. **El blanco es imprimible.**, no obstante se recomienda realizar una prueba de impresión



	Dur	€/m2	1 - 9 m	+ 10 m		€/rollo
Adhesivo perm.	3a	9,05	11,77	10,86	1,22 x 45,72	504,97



CHEVRON

Blanco/Rojo para contenedores, vehículos con derechos de tráfico especiales.

Dur	Marcado	Medidas (mxm)		€/rollo
7a	Derecho / Izquierdo	0,141	5	45,12
	Derecho / Izquierdo	0,141	45,72	354,01
	€/m2	1 - 9 m	+ 10 m	1,20 x 22,86
	47,98	64,25	59,31	1.355,70

Amarillo Fluor/Rojo para vehículos de primeros auxilios. Cumple la normativa DIN 30710 y TPESC-B.


Dur	Marcado	Medidas (mxm)		€/rollo
5a				
	Derecho / Izquierdo	0,141	45,72	471,36
	€/m2	1 - 9 m	+ 10 m	1,20 x 22,86
	67,78	88,11	81,34	1.859,36



CONSPICUITY

Cinta perimetral de 50 mm x 50 m retrorreflectiva diseñada para la **señalización de contornos rígidos o flexibles**. Estructura de lentes microprismáticas omnidireccional, homologada según normativa (ECE 104-Clase C). Producto de alta calidad y sólida estructura que **no requiere del sellado de bordes**.

Dur	Color		€/rollo
8a	Blanco-Rojo-Amarillo	RÍGIDO	83,82
3a	Blanco-Rojo-Amarillo	FLEXIBLE	96,32





METALLIZED / BRUSHED

Films de vinilo metalizado de **65 µ** con tratamiento top, destinados a crear un efecto de **Cromado o dorado cepillado (brushed)**, o bien un acabado **oro o plata** brillante. Hasta 5 años de duración. Es **imprimible**.



€/m2	1 - 4 m	+ 5 m		€/rollo
27,26	35,44	29,99	1,22 x 9,14	304,00

FOTOLUMINISCENTE

Película especial de **poliéster** de **200 µ** **fotoluminiscente**, perfecta para marcajes de seguridad. **Glow in the dark**. Hasta 5 años de duración. Uso solo en interiores. Cumple la norma ASTM 2030-99



€/m2	1 - 4 m	+ 5 m		€/rollo
69,10	89,82	76,00	1,22 x 10	842,96

1200 BANNER

Película para aplicar sobre sustratos de lona de PVC plastificados. Hasta 3 años de duración.



€/m2	1.2.3 m	4 - 9 m	+ 10 m	€/rollo 0,615	€/rollo 1,23
6,87	10,99	8,93	8,25	211,35	422,70

500 FLUOR/900 FLUOR

Films pensados para dar una mayor visibilidad e impacto visual en aplicaciones publicitarias de corta (serie 500) o media duración (serie 900).



µm	Color	Dur	€/m2	1 - 9 m	+ 10 m	€/rollo 1,23
130	PROMO	3m	13,86	16,63	15,92	852,69
110	FUNDIDO	18m	18,47	22,16	22,16	1.136,32

MÁSCARA AZUL

Máscara para aplicaciones de estarcido o pintura, versátil tanto para superficies planas como irregulares.



€/m2		0,615	€/rollo 1,230
4,78	SE SIRVE EN ROLLOS COMPLETOS	147,05	294,09



SIGNFLEX

Ahora de nuevo en el mercado con mejoras de bienvenida, SignFlex resiste muchas condiciones climáticas diferentes y cambios de temperatura. Duradero y resistente a los rayos UV, Signflex ha sido especialmente desarrollado para adherirse a sustratos flexibles, tales como las lonas de los camiones. Se beneficiará de una fuerte adhesión, adaptabilidad y flexibilidad, y la cortina aguantará las múltiples aperturas diarias.

€/m2	1.2.3 m	4 - 9 m	+ 10 m	Bobina
13,46	21,54	17,50	16,15	827,85



El blanco es imprimible y tiene su correspondiente laminado:

€/m2	1.2.3 m	4 - 9 m	+ 10 m	Bobina
13,01	21,76	17,68	16,32	836,16



FACADE FILM

Film monocapa de 90 µ de **calidad premium** diseñado para satisfacer las necesidades de aplicación y exposición en exteriores y que ofrece una durabilidad de hasta 10 años, así como una gran conformabilidad, adaptándose a la perfección a superficies curvas e irregulares, gracias a su gran adhesión. Se considera una excelente alternativa a la pintura.

Clasificación de resistencia al fuego según normativa. **22 Colores estandar y colores personalizados** (Ral, Pantone)

Medidas	Pedido Mínimo	Plazo	Color Estándar	Color Personalizado
1,23 x 50	2 Rollos	4 Semanas	22,78 €/m2	CONSULTAR





VINILO REFLECTANTE NIKKALITE

EG 8100

Film reflectante de nivel I para aplicaciones de hasta 7 años de durabilidad. Ideal para señales de tráfico, carteles publicitarios, pegatinas...

Blanco, amarillo, rojo, azul, naranja, verde, marrón.

€/m2	1.2.3 m	4 - 9 m	+ 10 m		1,220
11,99	19,19	15,58	14,39	1,22 x 50	703,31

ELG 48000

Lámina Retro-reflectante de nivel I ideal para el marcaje de vehículos debido a su mayor flexibilidad; hasta 5 años de durabilidad.

€/m2	1.2.3 m	4 - 9 m	+ 10 m		1,220
17,81	28,50	23,16	21,38	1,22 x 45,7	1.086,87

ULS 800

Film Retro-reflectante de nivel II ideal para señales permanentes; hasta 10 años.

Blanco, amarillo, rojo, azul, naranja, verde, marrón.

€/m2	1.2.3 m	4 - 9 m	+ 10 m		1,220
27,86	44,58	36,22	33,43	1,22 x 45,7	1.699,63

OTRAS MÁSCARAS



MÁSCARA AZUL

Máscara para aplicaciones de estarcido o pintura, versátil tanto para superficies planas como irregulares.



€/m2		0,615	€/rollo 1,230
4,78	SE SIRVE EN ROLLOS COMPLETOS	147,05	294,09



TEXTIL

€/m2		0,61 x 25	1,22 x 25
7,15	PARA TOLDOS TEXTILES	109,06	218,12



VERDE



€/m2		0,63 x 50	1,26 x 50
3,16	SE SIRVE EN ROLLOS COMPLETOS	101,58	199,17

SANDBLAST

€/m2	PARA CHORRO DE ARENA - 300 µ	0,61 x 25	1,22 x 25
7,10	SE SIRVE EN ROLLOS COMPLETOS	108,34	216,67

SANDBLAST

€/m2	PARA CHORRO DE ARENA - 500 µ	0,61 x 20
7,22	SE SIRVE EN ROLLOS COMPLETOS	88,09

VINILO FLUOR

Vinilo fluorescente de 100 µ para aplicaciones de corta durabilidad, hasta 6 meses en el exterior. Ideal para aplicaciones promocionales llamativas, como slogans o precios.



	€/m2	1.2.3 m	4 - 9 m	+ 10 m	1,22 x 50
Verde/Rojo	9,08	14,53	11,81	10,90	554,04
Rosa/Ama/Nja	8,41	13,46	10,93	10,09	512,97



A NEKOOSA COMPANY

METALIZED VINYL R.TAPE

La serie de vinilos VinyleFX de R.Tape está diseñada para crear gráficos llamativos, bien mediante letras o logos, bien mediante impresión digital (con tintas solvente o eco-solvente) y son aptos para superficies planas o ligeramente curvas.

Para Interior

0,61 x 45,7 m

1,22 x 45,7 m

1,37 x 45,7 m






Para Exterior

0,61 x 45,7 m

1,22 x 45,7 m



Material no stock.
Consultar.





Las applications tapes o cintas transportadoras se utilizan para facilitar la aplicación de letras, logotipos y diseños de manera fácil y en la posición correcta sobre la superficie a rotular, así como también para dar cuerpo durante la aplicación.

TRANSPORTADORES DE PAPEL

TEC ROLL 143.AT - MEDIO TACK



Cinta de aplicación de **papel especial translúcido**, con adhesivo de goma natural, que presenta una baja tensión de elongación, una alta resistencia a la humedad y una buena estabilidad.

cod	ancho	largo	€/m2	€/rollo
10570	0,61	100	1,17	62,06
1283	1,22	100		142,81

R.TAPE CONFORM RLA



La serie Conform de R.Tape ofrece una alta calidad profesional, pues se comporta de una manera perfectamente plana sobre el papel dorsal del vinilo, facilitando así su aplicación sin ningún tipo de pliegues, ni levantamiento de bordes. El adhesivo de látex permite, a su vez, un almacenamiento mejorado y de mayor duración.

4000 RLA - BAJO TACK

Para protección de imágenes digitales

cod	ancho	largo	€/m2	€/rollo
9616	0,61	100	1,26	76,99
9435	1,22	100	1,23	150,10

4050 RLA - MEDIO TACK

Excelente para aplicaciones húmedas

cod	ancho	largo	€/m2	€/rollo
7797	0,61	100	1,23	78,37
7796	1,22	100		150,10
7798	1,52	100		186,99

4075 RLA - ALTO TACK

Excelente para formatos pequeños

cod	ancho	largo	€/m2	€/rollo
7924	0,61	100	1,26	77,11
7799	1,22	100	1,23	150,11

4760 RLA - TACK MEDIO /ALTO

Papel Premium, ideal para impresión UV

cod	ancho	largo	€/m2	€/rollo
	0,61	100	1,59	96,97
10090	1,22	100		193,94



TRANSPORTADORES DE PLÁSTICO

Las cintas de aplicación de plástico aportan soluciones a una gran variedad de situaciones gracias a su excelente transparencia y estabilidad, así como una alta resistencia a los rayos UV y a la humedad.



PT 95 - ALTO TACK

Cinta de polipropileno, con acabado rugoso tipo piramide, lo que facilita el desbobinado y el rasgado transversal. Para aplicar en seco o mojado.

cod	ancho	largo	€/m2	€/rollo
11004	0,61	100	1,14	69,56
7139	1,22	100		139,12

PT 160 - MEDIO TACK

Cinta de polipropileno, con acabado rugoso (piel de naranja), facilita el desbobinado y el corte transversal. Válida para aplicar en mojado.

cod	ancho	largo	€/m2	€/rollo
9393	0,61	100	1,04	63,55
9332	1,22	100		127,10

PT 190 - MEDIO TACK

Cinta de polietileno de alta densidad, con acabado rugoso (piel de naranja), facilita el desbobinado y el corte transversal. Válida para aplicar en mojado. Para aplicar en seco o mojado.

cod	ancho	largo	€/m2	€/rollo
4685	0,61	100	1,17	71,68
4690	1,22	100		143,37

PORTARROLLOS

Portarrollos para la aplicación del transportador

cod	medidas	€/ud
2370	Ancho 750 mm	127,34
4435	Ancho 1250 mm	302,59







La durabilidad de las películas de la División de Avery Dennison Graphics se define como el rendimiento esperado de las mismas, en exposición vertical en exteriores, dentro del territorio europeo. La durabilidad es la capacidad que tiene la película de no deteriorarse en exceso, es decir, que el producto terminado no pierde su eficacia para los fines de publicidad o identificación, cuando es observado en condiciones normales y desde la distancia prevista.

La durabilidad efectiva depende de factores tales como la selección y la preparación del sustrato, el ángulo y la dirección de la exposición, los métodos de aplicación, las condiciones ambientales y de limpieza y el mantenimiento. En caso de películas utilizadas en áreas sometidas a elevadas temperaturas o humedad, grandes alturas, zonas de alta contaminación industrial u otras áreas donde el aire tiene un alto contenido de partículas, la durabilidad se verá reducida por debajo del nivel indicado.

Se entiende por exposición vertical cuando la cara frontal del gráfico está en un ángulo de inclinación de $\pm 10^\circ$ respecto a la vertical.



Se entiende por exposición no vertical cuando la cara frontal del gráfico está en un ángulo de inclinación de 10° a 85° respecto a la vertical.



Se entiende por exposición horizontal cuando la cara frontal del gráfico está en un ángulo de inclinación de 85° a 90° respecto a la vertical. La reducción de la durabilidad para este tipo de aplicaciones será un 50% menos que la especificada.



Con base al sistema estándar de zonas configurado, la durabilidad en aplicaciones verticales en las regiones de la Zona 1 (centro de Europa) se comportará tal como figura en las Fichas Técnicas de los productos.

La durabilidad de las películas utilizadas en las regiones identificadas en la Zona 2 tendrá una reducción de 2 años, respecto a lo indicado para la zona 1. (En esta zona se encuadraría la mitad norte de España).

Mientras que las películas utilizadas en las regiones identificadas en la Zona 3 tendrán una reducción adicional de 2 años respecto a la durabilidad indicada en la zona 2; si bien, cuando la durabilidad ya es menor a 3 años, dicha reducción es del 50%, (aquí estaría la mitad sur de España)

La durabilidad de las aplicaciones horizontales en todas las zonas es del 50% de la durabilidad de la aplicación vertical para los siguientes productos:

- Avery Dennison Facade Film
 - Avery Dennison Supreme Wrapping Film - SWF
 - Películas Avery Dennison en colores blanco y negro en toda la gama de rotulación
 - Todas las películas Avery Dennison blanco y transparente para impresión digital.
- Todos los demás productos están garantizados solo por la durabilidad de la aplicación vertical.

CLASIFICACIÓN DE LAS ZONAS POR PAÍS/ÁREA DE EUROPA Y ZONA DEL MEDITERRÁNEO.

- Zona 1: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bosnia, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia (al norte de Roma), Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Rep. Checa, Rumania, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania...
- Zona 2: Albania, Armenia, Azerbaijón, Bulgaria, Cerdeña, Córcega, España (al norte de Madrid), Grecia, Italia (al sur de Roma), Macedonia, Malta, Portugal...
- Zona 3: Argelia, Chipre, Egipto, España (al sur de Madrid), Israel, Líbano, Libia, Marruecos, Túnez... y en general, todos los lugares situados a altitudes superiores a los 1.000 metros.

Jesvy le presenta el mejor revestimiento vinílico del mercado para el sector de la rotulación. Con distintos acabados en madera, cuero, metal, mármol, con textura, sin textura... es apto tanto para la rotulación de otros materiales, como para la decoración de cualquier espacio, creando así todo tipo de ambientes o personalizaciones; bien sean decoraciones efímeras o de corta duración, bien decoraciones permanentes en locales comerciales, hoteles, restaurantes, oficinas, viviendas, etc.

Y todo ello, sin necesidad de grandes obras, sin ruidos, sin suciedad...

Se trata de un producto duradero y de calidad creado mediante la fusión de capas de PVC, lo que le otorga una gran resistencia a roces o abrasiones; además, es fácil de limpiar, impermeable y con resistencia al fuego certificada (B-s1-D0 UNE).

Su capacidad termoformable le permite una completa adaptación a la forma que queramos revestir, convirtiéndose así en un aliado perfecto para la fabricación o renovación de mobiliario, stands, paneles, paredes, etc.

Su adhesivo anti-burbujas ayuda, en gran manera, a una instalación rápida y sencilla, asegurándonos un acabado perfecto y, además, es apto para colocar sobre cualquier superficie: madera, cemento, pladur, azulejo...

URBAN STYLE		ancho	largo	€/m2	€/ rll	€/m2 metraje*
Solid Design	SD	1,23	50	12,87	791,36	16,08
Solid	SL	1,23	50	11,91	732,58	14,89
Solid Matt	SM	1,23	50	13,90	854,67	17,37
Metal	MT	1,23	50	11,91	732,58	14,89
Metal Shiny	MS	1,23	50	11,91	732,58	14,89
Enamel High Gloss	EH	1,23	50	13,38	823,02	16,73
High Gloss	HG	1,23	50	15,37	945,11	19,21

WOOD STYLE		ancho	largo	€/m2	€/ rll	€/m2 metraje*
Wood	WD	1,23	50	11,91	732,58	14,89
Luxury Wood	LW	1,23	50	13,53	832,06	16,92

NATURAL STYLE		ancho	largo	€/m2	€/ rll	€/m2 metraje*
Abstract	AB	1,23	50	18,30	1.125,99	22,89
Natural & Innovate	NI	1,23	50	14,63	899,89	18,29
Leather	LT	1,23	30	28,67	1.322,70	35,85
Paper Wave	PW	1,06	25	28,67	759,93	35,85



Pedido mínimo 3m.

CONDICIONES DE APLICACIÓN Y MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO

Para garantizar un acabado de la mejor calidad, asegúrese de seguir las configuraciones recomendadas.

Las películas Infeel deben aplicarse cuando el aire y la temperatura de la superficie estén entre 20° C y 25° C.

La temperatura mínima de aplicación recomendada es de 11° C.

Si se maneja una película en invierno, las condiciones climáticas frías pueden provocar grietas en el producto. Enrolle el producto sobrante y guárdelo dentro de un papel, con esto evitará dañar la película. No aplicar sobre superficies húmedas.

La superficie debe estar completamente seca antes de comenzar la instalación; así como libre de polvo, para reducir el potencial de partículas adheridas a la película. La película debe mantenerse en un lugar fresco y seco y debe instalarse dentro de un año de la compra.



Films de protección para zonas de alto impacto en todo tipo de vehículos e incluso en superficies o puertas de edificios

7521

Poliuretano transparente de 200 μ y hasta 7 años de durabilidad.

€/m ²	1 - 9 m	+ 10 m	1,000 x 50
44,77	58,21	53,74	2.238,89

7554

PVC negro de 150 μ y hasta 5 años de durabilidad.

€/m ²	1 - 9 m	+ 10 m	1,000 x 50
10,89	14,17	13,08	544,88



FILM DE PROTECCIÓN SUPREME

La película protectora Avery Dennison Supreme Protection Film-XI está diseñada para mejorar y conservar la estética y el acabado de los vehículos.

Se trata de un **film de poliuretano termoplástico de alta calidad** que evita los daños causados por piedras u otros restos de la carretera, el choque de insectos, el impacto del granizo o el propio paso del tiempo. Y todo ello, sin deteriorar el color original de la pintura, gracias a un revestimiento autorreparable que ayuda a que los pequeños arañazos desaparezcan a temperatura ambiente y arañazos medios, cuando la película se expone al calor. Con **165 μ** de espesor, el producto tiene una baja adhesión inicial, por lo que es muy fácil de aplicar en húmedo, fácil de cortar y fácil de retirar. Con un acabado alto brillo, su transparencia óptica es muy duradera (hasta 10 años de resistencia a los rayos UV, para aplicaciones en la Zona 1), lo que garantiza una estética excelente.

Entre sus usos, además de la protección exterior especialmente sensible de los vehículos (parachoques, capós, retrovisores, arcos de la ruedas, etc), también puede utilizarse en zonas interiores de los mismos, como compartimentos para equipajes.

Cod. 10249 Brillo. Cod. 11390 Mate. Cod. 11391 Negro Brillo.

Cod	Medidas (mxm)		€/m ²	€/rollo
10250	1,52	5	116,82	887,87
10249	1,52	15	74,28	1.693,64
11390	1,52	50	74,28	1.693,64
11391	1,52	50	28,23	2.145,56





La nueva gama de películas para ventanas de vehículos de Avery Dennison son láminas que mejoran el rendimiento del cristal con relación a los efectos de la luz solar (ultravioleta, luz visible y luz infrarroja).

Se trata de películas con una doble capa de poliéster, resistentes a la interperie y un liner de PET con adhesivo acrílico.

Los beneficios de las láminas son indudables, pues además de las mejoras estéticas, bloquean el paso de los UV (más del 99%), reducen el calor en el interior, reducen el deslumbramiento (hasta el 94%), proporcionan privacidad y, en las versiones de seguridad, ayudan a reforzar el vidrio.

La gama de películas Automotive Windows Films de Avery Dennison consta de diversas series y todas ellas están **homologadas** en España.

FILMS NO REFLECTANTES

De un color grafito uniforme y de gran calidad, los **films no reflectantes** son la gama de productos libre de metales, por lo que el tintado se realiza mediante nanotecnología.

Están disponibles en diferentes niveles de transmisión de luz (desde 5% hasta el 50%), tiene un alto comportamiento de bloqueo solar y una importante reducción del deslumbramiento, por lo que son el producto recomendado para un mínimo efecto espejo.

Ayudan a mantener los coches frescos y cómodos, prestan una buena retracción del film y ofrecen hasta 5 años de garantía.

NR PRO 05 - Privacidad alta

Energía Solar total rechazada 57%

Luz visible transmitida 6%

Medidas		€/m2	€/rollo
1,524	31	11,18	528,19

NR PRO 35

Energía Solar total rechazada 41%

Luz visible transmitida 37%

Medidas		€/m2	€/rollo
1,524	31	10,26	484,72

NR PRO 20

Energía Solar total rechazada 48%

Luz visible transmitida 22%


Medidas		€/m2	€/rollo
1,524	31	10,26	484,72

NR PRO 50 - Privacidad baja


Energía Solar total rechazada 36%

Luz visible transmitida 52%


Medidas		€/m2	€/rollo
1,524	31	10,26	484,72




6%



22%



37%



52%



FILMS DE ALTO RENDIMIENTO

Tres gamas diferentes de películas que ofrecen una protección y seguridad extras. Como films metalizados que son, ofrecen un **rendimiento solar superior**, en comparación con los films no reflectantes.

Gama de films híbridos de **calidad Premium**, con excelente retracción, tiempo de secado rápido y fácil manejo. Elegante tono gris oscuro, que no pierde intensidad, amplia gama de niveles de transmisión de luz (del 5% al 35%), protegen contra el calor, el deslumbramiento y la dañina radiación UV.

Film de **38 µ**, optimizado con poliéster metalizado y un tinte de color uniforme con el fin de garantizar un bajo reflejo exterior. Ofrecen hasta 5 años de garantía.

HP PRO 05 - Privacidad alta

Energía Solar total rechazada 64%

Luz visible transmitida 5%

Medidas		€/m2	€/rollo
1,524	31	10,67	504,22

HP PRO 25

Energía Solar total rechazada 50%

Luz visible transmitida 25%

Medidas		€/m2	€/rollo
1,524	31	9,17	433,23

HP PRO 15

Energía Solar total rechazada 53%

Luz visible transmitida 15%




Medidas		€/m2	€/rollo
1,524	31	9,17	433,13

HP PRO 35 - Privacidad media

Energía Solar total rechazada 45%

Luz visible transmitida 35%

Medidas		€/m2	€/rollo
1,524	31	9,17	433,23





AWF HP

Versión más competitiva en precio que la HP Pro, debido a su menor micraje, **30 μ**, ofrece un mejor comportamiento en zonas irregulares al ser más fino. De color grafito, ofrece hasta 4 años de garantía.

HP 05

Energía Solar total rechazada 62%

Medidas		€/m2	€/rollo
1,524	31	8,62	407,68

HP 30

Energía Solar total rechazada 50%

Medidas		€/m2	€/rollo
1,524	31	8,00	379,77

HP 15





Energía Solar total rechazada 55%

Medidas		€/m2	€/rollo
1,524	31	8,00	379,77

HP 40

Energía Solar total rechazada 46%

Medidas		€/m2	€/rollo
1,524	31	8,00	379,77





AWF HP SAFETY



La gama de films de seguridad combina un film de control solar con un laminado de seguridad que mantiene los cristales rotos en su lugar.

Con un grosor de **101 µ**, mantiene el color del grafito de forma uniforme y ofrece 5 años de garantía.

HP SAFETY 05

Energía Solar total rechazada 62%



Medidas		€/m2	€/rollo
1,524	31	14,86	702,04



HP SAFETY 15

Energía Solar total rechazada 55%

Medidas		€/m2	€/rollo
1,524	31	12,48	589,60



HP SAFETY 30

Energía Solar total rechazada 50%

Medidas		€/m2	€/rollo
1,524	31	12,48	589,60

FILM INFRARROJO

Film espectralmente selectivo que no produce ningún tipo de distorsión visual ni cambios perceptibles en cuanto a oscurecimiento o reflectividad en las lunas de los vehículos. Con un grosor de **50 µ**, ofrece 5 años de garantía.

SHIELD 75

Energía Solar total rechazada 44%

Medidas		€/m2	€/rollo
1,524	31	17,49	826,30

IMPORTANTE: Antes de aplicar el producto, consulte la ficha técnica correspondiente para toda la información relacionada con las superficies recomendadas y el rendimiento del producto. Una vez que tenga claros todos los aspectos relativos al producto y que todos los factores cumplen con las recomendaciones del mismo, podrá comenzar el proceso de aplicación.

Antes de aplicarlo, el usuario deberá determinar su idoneidad para el uso pretendido. El usuario garantizará que la aplicación y el uso del producto son acordes con todas las leyes y reglamentos aplicables en relación con el uso de film para ventanas de vehículos. Además, el usuario asumirá cualquier riesgo o responsabilidad que pudiera surgir a este respecto.

Los Avery Dennison Architectural Windows Films pueden mejorar el rendimiento y transformar el aspecto de edificios comerciales, industriales y residenciales.

GAMA SOLAR WINDOWS FILMS

Films de alto rendimiento que filtran la dañina radiación solar y reducen la acumulación de calor en el interior, ofreciendo múltiples beneficios, tales como una mayor comodidad, la no decoloración de muebles u objetos y la reducción de los costes de energía.

SOLAR REFLECTIVE



Bloqueo UV

Protección de la piel
Evita la decoloración



Control de luz

Mayor comodidad
Reducción del deslumbramiento



Estética

Mejora el aspecto
Garantiza la privacidad durante el día



Menor ganancia de calor

Mayor comodidad
Ahorro energético

Films metalizados que ofrecen una eficiencia energética máxima, rechazando el exceso de radiación y reduciendo la acumulación de calor a través de las ventanas. Con acabado plateado (como espejo) están disponibles en tres niveles diferentes de transmisión de luz.

R SILVER 20 I

Energía Solar total rechazada 78% -70%

Medidas	INT	EXT	Plazo	€/m2	€/rollo
1,220 31	X		4 d	5,70	215,46
1,524 31	X		4 d	5,70	269,17

R SILVER 20 X

Energía Solar total rechazada 81% -85%

Medidas	INT	EXT	Plazo	€/m2	€/rollo
1,220 31		X	10 d	13,39	506,38
1,524 31		X	4 d	13,39	632,56

R SILVER 35 I

Energía Solar total rechazada 78% -70%

Medidas	INT	EXT	Plazo	€/m2	€/rollo
1,220 31	X		81 d	5,70	215,57
1,524 31	X		10 d	5,70	269,29

R SILVER 35 X

Energía Solar total rechazada 78% -70%

Medidas	INT	EXT	Plazo	€/m2	€/rollo
1,220 31		X	10 d	14,04	530,99
1,524 31		X	10 d	14,04	663,30

R SILVER 50 I

Energía Solar total rechazada S 50% - 45%

Medidas	INT	EXT	Plazo	€/m2	€/rollo
1,524 31	X		10 d	5,70	269,29

R SILVER 50 X

Energía Solar total rechazada S 54% - 62%

Medidas	INT	EXT	Plazo	€/m2	€/rollo
1,524 31		X	10 d	14,04	663,30



SOLAR REFLECTIVE

R SILVER 20 X POLY

Energía Solar total rechazada 81%

La versión Poly se basa en un sistema de adhesivo diseñado para superficies de plástico duro.

Medidas	INT	EXT	Plazo	€/m2	€/rollo
1,220 31		X	10 d	20,86	788,92
1,524 31		X	10 d	20,86	985,51



SOLAR DUAL REFLECTIVE



Bloqueo UV

Protección de la piel
Evita la decoloración



Control de luz

Mayor comodidad
Reducción del deslumbramiento



Estética

Mejora el aspecto
Garantiza la privacidad durante el día



Menor ganancia de calor

Mayor comodidad
Ahorro energético

Una capa exterior reflectante garantiza un alto rechazo de la energía solar y la privacidad, mientras que una capa interior neutra, basada en una nanotecnología, mantiene la visibilidad hacia el exterior a la vez que mantiene el ambiente interior.

DR GREY 05 I

Energía Solar total rechazada 82% - 71%

Medidas	INT	EXT	Plazo	€/m2	€/rollo
1,524 31	X		10 d	9,72	459,19

DR GREY 10 X

Energía Solar total rechazada 83% - 88%

Medidas	INT	EXT	Plazo	€/m2	€/rollo
1,524 31		X	10 d	14,75	696,61

DR GREY 15 I

Energía Solar total rechazada 80% - 70%

Medidas	INT	EXT	Plazo	€/m2	€/rollo
1,220 31	X		81 d	9,72	367,61
1,524 31	X		10 d	9,72	459,21

DR GREY 20 X

Energía Solar total rechazada 69% - 77%

Medidas	INT	EXT	Plazo	€/m2	€/rollo
1,220 31		X	81 d	14,75	557,84
1,524 31		X	10 d	14,75	696,85

DR GREY 35 X

Energía Solar total rechazada 57% - 65%

Medidas	INT	EXT	Plazo	€/m2	€/rollo
1,220 31		X	10 d	14,75	557,84
1,524 31		X	10 d	14,75	696,85

DR GREY 50 X

Energía Solar total rechazada 49% - 58%

Medidas	INT	EXT	Plazo	€/m2	€/rollo
1,220 31		X	81 d	14,51	548,77
1,524 31		X	10 d	14,51	685,51



SOLAR SPECTRAILLY SELECTIVE



Bloqueo UV
Protección de la piel
Evita la decoloración



Control de luz
Mayor comodidad
Reducción del deslumbramiento



Menor ganancia de calor
Mayor comodidad
Ahorro energético

Films que utilizan la nanotecnología para filtrar la radiación infrarroja no deseada, a la vez que permiten la entrada de luz visible y mantienen un color estable. Además, son excelentes a la hora de rechazar el calor, conservando el aspecto natural, tanto de interior como de exterior, de un edificio.

SS NATURAL 45 I

Energía Solar total rechazada 59% - 49%

Medidas	INT	EXT	Plazo	€/m2	€/rollo
1,524	31	X	10 d	29,92	1.413,54

SS NATURAL 45 X

Energía Solar total rechazada 59% - 49%

Medidas	INT	EXT	Plazo	€/m2	€/rollo
1,524	31	X	10 d	36,69	1.733,38

SS NATURAL 70 I

Energía Solar total rechazada 52% - 46%

Medidas	INT	EXT	Plazo	€/m2	€/rollo
1,524	31	X	81 d	29,92	1.413,54

SS NATURAL 70 X

Energía Solar total rechazada 52% - 61%

Medidas	INT	EXT	Plazo	€/m2	€/rollo
1,524	31	X	10 d	32,94	1.556,22

Debe estar sellado si se encuentra a menos de 16 km del mar. Utilizar un agente sellante neutro.

SS BLUE 75 X

Energía Solar total rechazada 52% - 46%

Medidas	INT	EXT	Plazo	€/m2	€/rollo
1,524	31	X	10 d	26,22	1.238,74

SOLAR SPECIALITY



Bloqueo UV
Protección de la piel
Evita la decoloración



Control de luz
Mayor comodidad
Reducción del deslumbramiento



Estética
Mejora el aspecto
Garantiza la privacidad durante el día

Con un aspecto translúcido arenado, el film DS Matt garantiza tanto una mayor privacidad como un mejorado diseño, mientras que la opción filtro DS UV ofrece un bloqueo de los rayos UV al 100%.

DS MATE I

Energía Solar total rechazada 27% - 31%

Medidas	INT	EXT	Plazo	€/m2	€/rollo
1,524	31	X	4 d	4,54	213,92

DS UV FILTER I

Energía Solar total rechazada 18% - 26%

Medidas	INT	EXT	Plazo	€/m2	€/rollo
1,524	31	X	10 d	9,57	452,13



GAMA SEGURIDAD WINDOWS FILMS

Diseñada para mejorar la seguridad y ofrecer una amplia gama de niveles de protección contra la rotura de cristales causada por accidente, intención maliciosa o condiciones atmosféricas adversas. También hay disponibles soluciones para proteger las superficies con propiedades anti-graffiti.

SAFETY CLEAR



Retención de las esquirlas

Mejora la seguridad personal
Proporciona protección



Bloqueo UV

Protección de la piel
Evita la decoloración

Una amplia gama de grosores ofrecen diferentes niveles de protección contra la rotura de cristales causada por impacto, explosión, delito o desastre natural.

A su vez, estos films ofrecen un excelente nivel de transparencia, una baja reflectancia y una elevada protección UV.

SF CLEAR 4 I

100 μ

Medidas	INT	EXT	Plazo	€/m2	€/rollo
1,220	31	X	10 d	8,09	305,99
1,524	31	X	4 d	8,09	382,24

SF CLEAR 4 X

98 μ

Medidas	INT	EXT	Plazo	€/m2	€/rollo
1,220	31	X	10 d	12,15	459,65
1,524	31	X	10 d	12,15	574,19

SF CLEAR 7 I

175 μ

Medidas	INT	EXT	Plazo	€/m2	€/rollo
1,220	31	X	10 d	12,04	455,36
1,524	31	X	10 d	12,04	568,82

SF CLEAR 7 X

150 μ

Medidas	INT	EXT	Plazo	€/m2	€/rollo
1,220	31	X	81 d	20,06	758,67
1,524	31	X	141 d	20,06	947,71

SF CLEAR 8 I

200 μ

Medidas	INT	EXT	Plazo	€/m2	€/rollo
1,220	31	X	81 d	15,50	586,09
1,524	31	X	10 d	15,50	732,13

SF CLEAR 12 I

300 μ

Medidas	INT	EXT	Plazo	€/m2	€/rollo
1,220	20	X	10 d	24,59	599,99
1,524	20	X	10 d	24,59	749,50



SURFACE PROTECTION POLY FILMS



Anti-graffiti
Mejoran el aspecto



Bloqueo UV
Protección de la piel
Evita la decoloración

Film transparente diseñado para la aplicación sobre superficies de plástico, como policarbonato o metacrilato, y que proporciona resistencia a los arañazos y permite la limpieza fácil de la mayor parte de los sprays, pinturas y bolígrafos. El de aplicación exterior protege también contra el amarilleamiento debido a la exposición al sol.

POLY CLEAR 4 I

95 µ

Medidas		INT	EXT	Plazo	€/m2	€/rollo
1,524	31	X		81 d	15,93	752,59

POLY CLEAR 4 X

98 µ

Medidas		INT	EXT	Plazo	€/m2	€/rollo
1,524	31		X	10 d	12,92	610,39

POLY CLEAR 6 X

150 µ

Medidas		INT	EXT	Plazo	€/m2	€/rollo
1,524	31		X	10 d	20,23	955,74

ANTI-GRAFFITI

Un revestimiento especial proporciona resistencia a los arañazos, protege el cristal de los ácidos y permite la limpieza fácil de la mayor parte de los sprays, pinturas y bolígrafos. La retirada y sustitución de los films dañados o arañados es rápida y fácil gracias al adhesivo removible.

AG CLEAR 4 I X

100 µ

Medidas		INT	EXT	Plazo	€/m2	€/rollo
1,524	31	X	X	10 d	7,49	353,86

AG CLEAR 6 I X

150 µ

Medidas		INT	EXT	Plazo	€/m2	€/rollo
1,524	31	X	X	10 d	14,96	706,91





Avery Dennison Architectural Window Films



IMPORTANTE: Esta tabla hace referencia solo a vidrio recocido.

1 Debe estar sellado si se encuentra a menos de 10 millas (16 km) del mar. Utilizar un agente sellante neutro Dow Corning 791 o 795, Max 5000 por GE o un agente sellante de silicona neutra equivalente. No se requiere el sellado en los casos en que las ventanas fijas/estacionarias/inmóviles no estén expuestas al medioambiente.

2 Todos los films del exterior tienen que estar sellados Utilizar un agente sellante neutro Dow Corning 791 o 795, Max 5000 por GE o un agente sellante de silicona neutra equivalente para aplicaciones en el exterior.


* Los proyectos de más de 750 m2 necesitan tener un certificado de Garantía ICS Platinum.

* La tabla FTG incluye altitudes de hasta 1.640 pies/500 m. Por encima de esta altitud, consulte con el equipo de soporte técnico de Avery Dennison. Para altitudes por encima de 7.000 pies /2.310 m, la instalación requiere consentimiento previo por escrito de Avery Dennison.

No cubre los siguientes casos de aplicación en ventanas:

1. Se aplican dos o más films a la misma superficie de cristal.
2. El film automotriz se aplica a construcciones de cristal plano.
3. El vinilo se aplica sobre Architectural Window Film.
4. Si las ventanas con films tienen acristalamiento triple o superior, tienen textura, cristal armado, o una unidad de cristal insulado que incluye un film suspendido, necesitan consentimiento previo de Avery Dennison.
5. El film se aplica a cualquier cristal que tenga pintura, texto, signos, pegatinas o cualquier otra decoración permanente o temporal.
6. El cristal cubierto por el film ya tenía daños previos, estaba mellado, tenía los bordes rotos, tenía agujeros y pasaba luz entre el marco y el cristal.
7. El film se aplica a superficies que no son de cristal (si no está explícitamente permitido), excluidos los PolyFilms.
8. Si un lado del cristal mide más de 3,8 metros o la superficie de doble acristalamiento mide más de 10 m2, se necesita consentimiento previo de Avery Dennison.
9. Si la altitud es de más de 2.310 metros sobre el nivel del mar, se necesita consentimiento previo por escrito de Avery Dennison.
10. El film se aplica solo parcialmente sobre cristal.
11. Si la ventana tiene salientes, extensiones, columnas o pilares en exterior, se necesita consentimiento previo para la aplicación de productos específicos como el SS Natural 45X o el SS Blue 75X.
12. Si las ventanas tienen una forma arquitectónica especial de más de 6m2.
13. Si el film se aplica a cualquier tipo de cristal laminado, se necesita consentimiento previo por escrito de Avery Dennison.

IMPRESIÓN DIGITAL



CONSEJOS Y MATERIALES	40
VINILOS FUNDIDOS	41
VINILO SOSTENIBLE	42
VINILOS POLIMÉRICOS	43
VINILOS MONOMÉRICOS	47
ESPECIALIDADES	50
LONAS	59
IMPRESIÓN BASE AGUA	60
SOLVENTE, ECO-SOLVENTE, LÁTEX Y UV	64

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN DE MATERIALES AUTO-ADHESIVOS

SOBRE LA APLICACIÓN

Algunas preguntas que nos debemos plantear:

- Donde se colocará el gráfico? Al interior o al exterior ?
- A cuanta luz solar estará expuesto? Y cuanto tiempo?
- Se va a colocar horizontal o verticalmente?
- Sobre que tipo de superficie se aplicará? Pared, cristal, vehículo...
- Requiere protección contra huellas, graffitis, abrasión...?
- Requiere opacidad?
- Estará almacenado mucho tiempo antes de exponerlo?

Es muy difícil predecir todos los factores que van a intervenir, pero se pretende, al menos, obtener la mayor información posible para establecer los mejores parámetros de trabajo y, por extensión, el mejor resultado final.

IMPORTANTE


Los productos auto-adhesivos se pueden aplicar sobre una amplia variedad de sustratos. La superficie debe estar limpia, seca, lisa y sin grasa, siliconas u otros contaminantes. Se debe eliminar cualquier resto de cera de abrillantado o barniz o de lo contrario, la adhesión se verá dificultada.

Las superficies pintadas deben estar completamente secas y duras. Los residuos de disolventes pueden provocar burbujas, adhesión insuficiente o arrugado excesivo.

La temperatura recomendada para la aplicación es entre 15-20°C, pero la mayoría de productos pueden aplicarse hasta los 10°C . Durante su aplicación, el material no debe ser sujetado con demasiada tensión o fuerza, ya que puede producirse un alargamiento del mismo, pliegues, burbujas o pérdida de forma.

Evitar en lo posible tocar el lado adhesivo del material.

El papel soporte debe removerse siempre del vinilo -evitar remover el vinilo del papel- ya que esto asegura que incluso los detalles más pequeños se adhieran con total seguridad a la cinta transportadora.



VINILOS FUNDIDOS - SERIE 1000

Películas de vinilo **fundido** de "Calidad Premium" de 50 µ para las aplicaciones 3D más exigentes.

Sorprendente y constante calidad de impresión. Máxima vida útil, hasta 6 años impreso*, y un rendimiento sin igual, con una muy buena remoción a largo plazo. Con tecnología de adhesivo EASY APPLY-RS, para una aplicación **libre de burbujas, reposicionable y deslizable**. Apto para tintas Látex, Solvente, Eco-solvente y UV.

MPI 1105 WRAPPING

Acabado **blanco brillo** y adhesivo **gris permanente**.

€/m2	13,92	1,37 x 50	953,89	
------	--------------	-----------	---------------	--

MPI 1105 EA-RS WRAPPING

Blanco brillo y adhesivo **gris permanente** EASY APPLY-RS.

€/m2	15,08	1,37 x 25	516,44	1,37 x 50	1.032,88	1,52 x 25	572,98	1,52 x 50	1.145,97
------	--------------	-----------	---------------	-----------	-----------------	-----------	---------------	-----------	-----------------

MPI 1105 Speedmaster E.A

Blanco brillo, 50 µ . EASY APPLY-RS.

€/m2	11,71	1,37 x 25	401,27	1,37 x 50	802,54	1,52 x 25	445,20	1,52 x 50	890,41
------	--------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------

Las películas de la serie 1104 son una solución económica de **vinilo fundido** de 50 µ para una gran variedad de aplicaciones, muy conformables y duraderas, hasta 5 años impresas*, disponen también de la tecnología EASY APPLY, para una fácil **aplicación sin burbujas**. Aptas para tintas Látex, Solvente, Eco-solvente y UV.

MPI 1104

Acabado **blanco brillo** y adhesivo **gris permanente** reposicionable.

€/m2	10,72	1,37 x 25	367,50	€/m2	13,97	1,37 x 10	191,36		
------	--------------	-----------	---------------	------	--------------	-----------	---------------	--	--

MPI 1104 EA

Acabado **blanco brillo** y adhesivo **gris permanente** EASY APPLY.

€/m2	10,73	1,37 x 25	367,50	1,37 x 50	735,01	1,52 x 25	407,74	1,52 x 50	815,48
------	--------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------


VINILOS CON ADHESIVO "HIGH TACK" - Para superficies de DIFÍCIL PEGADO

MPI 1106 AP

Acabado **fundido blanco brillo** de 50 µ y adhesivo **gris permanente** apolar.

€/m2	11,14	1,37 x 25	381,56	
------	--------------	-----------	---------------	--

* Impreso y laminado y dependiendo del tipo de tinta; la durabilidad se basa en las condiciones de exposición predominantes en Europa central (zona 1) y en exposición vertical. Las aplicaciones fijas orientadas al sur, el oeste o el suroeste verán reducida su durabilidad.



SERIE 1000

Increíble solución para múltiples aplicaciones, el nuevo MPI 1405 EA-RS es un **film de poliuretano de 51 µ libre de PVC**, de gran conformabilidad, ideal tanto para la rotulación integral de vehículos, como para proyectos gráficos en exteriores, incluso sobre superficies con texturas difíciles (cemento, ladrillo, hormigón). Con tecnología EASY APPLY-RS para una aplicación **sin burbujas, reposicionable y deslizante**, mantiene una excelente remoción a largo plazo, estabilidad dimensional y durabilidad, hasta 8 años impreso*. Apto para tintas Látex, Solvente, Eco-solvente y UV.

MPI 1405 EA-RS WRAPPING

Blanco brillo y adhesivo gris permanente EASY APPLY-RS.

€/m2	16,72	1,37 x 50	1.145,40	1,52 x 50	1.270,80
------	-------	-----------	----------	-----------	----------

MPI 1440 PU TRANSPARENTE

Ultra transparente 40 mc. Sirve también como laminado.

€/m2	15,86	1,37 x 25	543,27	1,52 x 25	602,75
------	-------	-----------	--------	-----------	--------


MPI 1504 E.A LIBRE DE PVC NEW

Blanco brillo 60 mc. Adhesivo gris permanente con base acrílica.

€/m2	12,02	1,37x 25	411,82	1,37 x 50	823,63	1,52 x 25	456,90	1,52 x 50	913,81
------	-------	----------	--------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------



* Impreso y laminado y dependiendo del tipo de tinta; la durabilidad se basa en las condiciones de exposición predominantes en Europa central (zona 1) y en exposición vertical. Las aplicaciones fijas orientadas al sur, el oeste o el suroeste verán reducida su durabilidad.



VINILOS POLIMÉRICOS - SERIE 2000

Películas de **vinilo polimérico** de 80µ y "Calidad Premium", ideales para una amplia gama de aplicaciones sobre superficies planas o ligeramente onduladas (2D). Se trata de un producto de excelente estabilidad dimensional y larga durabilidad, hasta 7 años sin imprimir y 5 años impreso*. Con tecnología de Adhesivo EASY APPLY, para una **aplicación sin burbujas** o EASY APPLY-RS, para su reposición y deslizamiento. Está **disponible también en alta opacidad con la línea HOP**. Apto para tintas Látex, Solvente, Eco-solvente y UV.

MPI 2000

Acabado **blanco brillo** y adhesivo **permanente**.

€/m2	4,75	0,75 x 50	178,43	1,067 x 50	253,89	1,37 x 50	325,94	1,52 x 50	361,62	1,60 x 50	380,66
------	------	-----------	--------	------------	--------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------

MPI 2001

Acabado **blanco brillo** y adhesivo **removible**.

€/m2	4,75	1,067 x 50	253,85	1,37 x 50	325,94		
------	------	------------	--------	-----------	--------	--	--

MPI 2000 HOP

Acabado **blanco brillo opaco** y adhesivo **permanente**.

€/m2	4,92	1,067 x 50	262,94	1,37 x 50	337,65	1,60 x 50	394,34
------	------	------------	--------	-----------	--------	-----------	--------

MPI 2001 HOP

Acabado **blanco brillo opaco** y adhesivo **removible**.


€/m2	4,92	1,067 x 50	262,94	1,37 x 50	337,65	1,60 x 50	394,34
------	------	------------	--------	-----------	--------	-----------	--------

MPI 2004 HOP - EA

Acabado **blanco brillo opaco** y adhesivo **permanente EASY APPLY**.

€/m2	5,76	1,067 x 50	307,48	1,37 x 50	394,79	1,52 x 50	438,02
------	------	------------	--------	-----------	--------	-----------	--------





MPI 2005 EA - RS

Acabado **blanco brillo** y adhesivo **permanente gris EASY APPLY**, deslizable y reposicionable.

€/m2	7,75	1,37 x 50	530,88	1,52 x 50	588,86	
------	------	-----------	--------	-----------	--------	--

MPI 2020

Acabado **blanco mate** y adhesivo **permanente**.

€/m2	4,07	1,37 x 50	278,80	1,60 x 50	325,99	
------	------	-----------	--------	-----------	--------	--

MPI 2040

Acabado **transparente** y adhesivo **permanente**.

€/m2	4,76	1,067 x 50	253,85	1,37 x 50	325,99	1,52 x 50	361,62	1,60 x 50	380,72
------	------	------------	--------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------

MPI 2041

Acabado **transparente** y adhesivo **removible**.

€/m2	4,76	1,37 x 50	325,94	1,60 x 50	380,66	
------	------	-----------	--------	-----------	--------	--



E 201

Acabado **blanco mate** y adhesivo **permanente transparente, 85 µ**.

€/m2	3,30	1,37 x 50	226,32	
------	------	-----------	--------	--

E 203

Acabado **blanco brillo** y adhesivo **permanente, 75 µ**.

€/m2	3,30	1,37 x 50	226,32	
------	------	-----------	--------	--

E 247 / 248


Acabado **transparente brillo y mate** con adhesivo **permanente transparente, 75 µ**.

€/m2	5,67	1,37 x 50	388,62	
------	------	-----------	--------	--

E 333

Vinilo **blanco** para rotulación de vehículos y adhesivo **gris deslizable reposicionable, 75 µ**.

€/m2	5,51	1,37 x 50	377,18	
------	------	-----------	--------	--



VINILOS CON ADHESIVO "HIGH TACK" - Para superficies de DIFÍCIL PEGADO

MPI 2006 AP - HOP

Acabado **polimérico blanco brillo** de 80 µ y adhesivo **gris permanente apolar. High Tack**

€/m2	5,21	1,37 x 25	178,61	1,37 x 50	357,23	
------	------	-----------	--------	-----------	--------	--



E 201-HTAP **NEW**

Acabado **blanco mate** y adhesivo **permanente high-tack, 85 µ**

€/m2	3,64	1,37 x 50	249,17	1,52x 50	276,87	
------	------	-----------	--------	----------	--------	--

E 203 -HTAP **NEW**

Acabado **blanco brillo** y adhesivo **permanente high-tack, 75 µ**

€/m2	3,64	1,37 x 50	249,17			
------	------	-----------	--------	--	--	--

E 201-HTAPAE **NEW**

Acabado **blanco mate** y adhesivo **permanente high-tack con liberación de burbujas de aire, 85 µ**

€/m2	4,14	1,37 x 50	283,47			
------	------	-----------	--------	--	--	--

E 201-OAP **NEW**

Acabado **blanco mate** y adhesivo **permanente gris opaco apolar, 85 µ**

€/m2	3,83	1,37 x 50	262,88			
------	------	-----------	--------	--	--	--

E 203 -OAP **NEW**

Acabado **blanco brillo** y adhesivo **permanente gris opaco, 75 µ**

€/m2	3,83	1,37 x 50	262,88			
------	------	-----------	--------	--	--	--

E 201 -OAPAE **NEW**

Acabado **blanco mate** y adhesivo **permanente gris opaco, con liberación de burbujas de aire, 85 µ**

€/m2	4,30	1,37 x 50	294,90			
------	------	-----------	--------	--	--	--

E 285 Roughmark **NEW**


Acabado **blanco mate** y adhesivo **removible high-tack, 87,5 µ.**

€/m2	8,46	1,37 x 50	579,78			
------	------	-----------	--------	--	--	--

E 333 Automark **NEW**

Acabado **blanco mate** y adhesivo **removible high-tack, 87,5 µ.**

€/m2	8,46	1,37 x 50	579,78			
------	------	-----------	--------	--	--	--



VINILOS POLIMÉRICOS - SERIE 2800

Solución económica de película de **vinilo polimérico** de 80 µ para un rendimiento 2D de alta calidad y durabilidad media, hasta 3 años impreso*. Disponible también con la tecnología EASY APPLY, para una aplicación sin burbujas y, asimismo, de alta opacidad con la línea de productos HOP. Apto para tintas Látex, Solvente, Eco-solvente y UV.

MPI 2800

Acabado **blanco brillo** y adhesivo **permanente**.

€/m2	3,86	1,067 x 50	206,04	1,37 x 50	264,47	1,60 x 50	308,92
------	-------------	------------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------

MPI 2801

Acabado **blanco brillo opaco** y adhesivo **removible**.

€/m2	3,86	1,37 x 50	264,55				
------	-------------	-----------	---------------	--	--	--	--

MPI 2800 HOP

Acabado **blanco brillo opaco** y adhesivo **permanente**.

€/m2	3,86	1,067 x 50	206,00	1,37 x 50	264,55	1,60 x 50	308,91
------	-------------	------------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------

MPI 2801 HOP

Acabado **blanco brillo** y adhesivo **removible**.

€/m2	3,86	1,37 x 50	264,55	1,60 x 50	308,96		
------	-------------	-----------	---------------	-----------	---------------	--	--

MPI 2804 EA

Acabado **blanco brillo** y adhesivo **gris EASY APPLY permanente**.

€/m2	4,55	1,37 x 50	311,88	1,52 x 50	346,03		
------	-------------	-----------	---------------	-----------	---------------	--	--


VINILOS TRANSLÚCIDOS - Para APLICACIONES RETRO-ILUMINADAS

MPI 2150

Acabado **translúcido polimérico** de 90 µ y con acabado **blanco satinado** para aplicaciones retro-iluminadas de media duración.

€/m2	5,17	1,067 x 50	275,83	1,37 x 50	354,16	1,52 x 50	392,94
------	-------------	------------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------

* Impreso y laminado y dependiendo del tipo de tinta; la durabilidad se basa en las condiciones de exposición predominantes en Europa central (zona 1) y en exposición vertical. Las aplicaciones fijas orientadas al sur, el oeste o el suroeste verán reducida su durabilidad.



VINILOS MONOMÉRICOS - SERIE 3000

Películas de vinilo **monomérico** de **95µ** ideales para aplicaciones promocionales de vida corta, hasta 2 años de duración y solo para superficies planas. Están disponibles con acabado normal o de **alta opacidad** (HOP). Las hay también con adhesivo EASY APPLY Permanente para una **aplicación sin burbujas** y una **fácil retirada posterior**. Son aptas para tintas Látex, Solvente, Eco-solvente y UV.

MPI 3000

Acabado **blanco brillo** y adhesivo **permanente**.

€/m2	1,78	1,067 x 50	94,19	1,37 x 50	120,93	1,60 x 50	141,65
------	-------------	------------	--------------	-----------	---------------	-----------	---------------

MPI 3001

Acabado **blanco brillo** y adhesivo **removible**.

€/m2	1,77	1,067 x 50	94,51	1,37 x 50	121,34	1,60 x 50	141,71
------	-------------	------------	--------------	-----------	---------------	-----------	---------------

MPI 3000 HOP

Acabado **blanco brillo opaco** y adhesivo **permanente**.

€/m2	1,71	1,067 x 50	91,41	1,37 x 50	117,37	1,60 x 50	137,01
------	-------------	------------	--------------	-----------	---------------	-----------	---------------

MPI 3001 HOP

Acabado **blanco brillo opaco** y adhesivo **removible**.

€/m2	1,71	1,067 x 50	91,54	1,37 x 50	117,37	1,60 x 50	137,01
------	-------------	------------	--------------	-----------	---------------	-----------	---------------

MPI 3004 EA-HOP

Acabado **blanco brillo opaco** y adhesivo **EASY APPLY** permanente.

€/m2	2,52	1,37 x 50	172,77				
------	-------------	-----------	---------------	--	--	--	--

MPI 3020


Acabado **blanco mate** y adhesivo **permanente**.

€/m2	1,77	1,067 x 50	94,50	1,37 x 50	121,36	1,60 x 50	142,11
------	-------------	------------	--------------	-----------	---------------	-----------	---------------

MPI 3021

Acabado **blanc mate** y adhesivo **removible**.

€/m2	1,77	1,067 x 50	94,75	1,37 x 50	121,65	1,60 x 50	142,16
------	-------------	------------	--------------	-----------	---------------	-----------	---------------



MPI 3020 HOP

Acabado **blanco mate opaco** y adhesivo **permanente**.

€/m2	1,67	1,067 x 50	89,26	1,37 x 50	114,61	1,60 x 50	133,84
------	------	------------	-------	-----------	--------	-----------	--------

MPI 3021 HOP

Acabado **blanco mate opaco** y adhesivo **removible**.

€/m2	1,67	1,067 x 50	89,26	1,37 x 50	114,61	1,60 x 50	133,84
------	------	------------	-------	-----------	--------	-----------	--------

MPI 3024 EA-HOP

Acabado **blanco mate opaco** y adhesivo **EASY APPLY** permanente.

€/m2	2,57	1,37 x 50	176,36				
------	------	-----------	--------	--	--	--	--

MPI 3040

Acabado **transparente brillo** y adhesivo **permanente**.

€/m2	1,77	1,067 x 50	94,51	1,37 x 50	121,36	1,60 x 50	142,09
------	------	------------	-------	-----------	--------	-----------	--------

MPI 3041

Acabado **transparente brillo** y adhesivo **removible**.

€/m2	1,77	1,067 x 50	94,51	1,37 x 50	121,36	1,60 x 50	142,09
------	------	------------	-------	-----------	--------	-----------	--------

MPI 3523 LIBRE DE PVC **NEW**

Acabado **blanco mate** y adhesivo **permanente**.

€/m2	2,47	1,37 x 50	169,29				
------	------	-----------	--------	--	--	--	--



VINILOS CON ADHESIVO "HIGH TACK" - Para superficies de DIFÍCIL PEGADO

MPI 3026

Acabado **monomérico blanco mate** de 80 µ y adhesivo **permanente supertack**.


€/m2	2,44	1,37 x 50	167,01				
------	------	-----------	--------	--	--	--	--

VINILOS TRANSLÚCIDOS - Para APLICACIONES RETRO-ILUMINADAS

MPI 3151

Acabado **translúcido monomérico** de 80 µ y con acabado **blanco satinado** para aplicaciones retroiluminadas de corta duración.

€/m2	2,92	1,37 x 50	200,17	1,60 X 50	233,78		
------	------	-----------	--------	-----------	--------	--	--



VINILOS "QUICK MOUNT" - Para un MONTAJE MÁS FÁCIL

MPI 3601

Monomérico blanco brillo de 150 μ , adhesivo removible y alta opacidad.


€/m2	3,40	1,37 x 50	233,01	1,60 x 50	272,13
------	------	-----------	--------	-----------	--------

MPI 3621

Monomérico blanco mate de 150 μ y adhesivo removible alta opacidad.

€/m2	3,40	1,37 x 50	233,01
------	------	-----------	--------





WALL FILM

Vinilos **calandrados** de **1ª clase** diseñados para aplicaciones de gráficos en pared con acabados **texturados** y **adhesivos de alto rendimiento** HIGH TACK. Aptos para tintas Látex, Solvente, Eco-solvente y UV.

MPI 8726 CANVAS / STUCCO

Film de 152 µ.

€/m2	8,91	1,37 x 25	305,13
------	-------------	-----------	---------------

MPI 8726 STONE

Film de 203 µ.

€/m2	8,91	1,37 x 25	305,13
------	-------------	-----------	---------------

MPI 8726 WOOD **NEW**

Film de 152 µ.

€/m2	8,44	1,37 x 25	289,04
------	-------------	-----------	---------------

Vinilos **calandrados** de **1ª clase** diseñados para aplicaciones de gráficos en pared con acabados **lisos** y diferentes tipos de adhesivos. Aptos para tintas Látex, Solvente, Eco-solvente y UV.

MPI 8024

Película de 90 µ y adhesivo **HIGH TACK - EASY APPLY**.

€/m2	8,31	1,37 x 45,7	520,63
------	-------------	-------------	---------------

MPI 8621

Película de 152 µ y adhesivo **removible**.

€/m2	6,74	1,37 x 45,7	422,08
------	-------------	-------------	---------------

MPI 8626

Película de 150 µ y adhesivo **HIGH TACK**.

€/m2	6,76	1,37 x 50	463,65
------	-------------	-----------	---------------

MPI 8826

Película **textil** de 254 µ y adhesivo **HIGH TACK**.

€/m2	10,73	1,37 x 25	367,48
------	--------------	-----------	---------------

MPI 8520 (Libre de PVC)

Papel de **alta calidad** de 290 µ y adhesivo **acrílico semi-permanente**. Tintas Látex y UV.

€/m2	4,66	1,37 x 25	159,78
------	-------------	-----------	---------------



MPI 8520 Rhino Blanco (Libre de PVC) **NEW**

Papel de alta calidad de 180 µ y adhesivo acrílico de emulsión. Tintas Ecosolvente, Solvente, Látex y UV.

€/m2	6,53	1,37 x 25	223,67
------	------	-----------	--------

MPI 8520 Oak Blanco (Libre de PVC) **NEW**

Papel de alta calidad de 240 µ y adhesivo acrílico de emulsión. Tintas Ecosolvente, Solvente, Látex y UV.

€/m2	6,53	1,37 x 25	223,67
------	------	-----------	--------



WALL FILM - USO INTERIORES



E 226

Vinilo blanco mate. Adhesivo LOW TRACK microesferas.

	Dur-Rem	Medidas	€/m2	€/rollo
150 µ	5a - 1a	1,37 x 30,48	5,42	226,45


WALL FILM - USO INTERIORES/EXTERIORES

E 285

Vinilo blanco mate conformable. Adhesivo solvente alto agarre removible.

	Dur-Rem	Medidas	€/m2	€/rollo
90 µ	5a - 6m	1,37 x 50	6,34	434,33





FLOOR FILMS

Gráficos para suelos de impresión directa



MPI 6021 NEW

Film calandrado de **200 µ** de color blanco apto para aplicaciones en el suelo. Viene directamente con una superficie imprimible **antideslizante** que no necesita sobrelaminado y un adhesivo removible para una retirada rápida y limpia. Apto para tintas Látex, Solvente, Ecosolvente y UVI. Con certificado antideslizante y contra incendios.

Cod		Medidas	€/m2	€/rollo
11090	200 µ	1,37 x 25	4,66	159,78
11379	200 µ	1,37 x 50		319,57



FLOOR MONOMÉRICO PRINT & GO

Vinilo monomérico **blanco mate**. Texturizado **para exterior R-13**.

Cod		Dur-Rem	Medidas	€/m2	€/rollo
10299	550 µ	3/6 m	1,07 x 3	16,06	51,56
10266			1,07 x 30	14,87	477,54

Vinilo monomérico **blanco mate**. Texturizado **moqueta para interior R-10**.

Cod		Dur - Rem	Medidas	€/m2	€/rollo
10298	320 µ	3/6 m	1,27x 3	14,70	56,02
10265			1,27 x 30	14,04	535,02



MOTO MARK

E 235

Vinilo **blanco mate**. Adhesivo **solvente permanente**. Le corresponde el laminado E 238 (Pág. 68).

	Dur	Medidas	€/m2	€/rollo
100 µ	5a	1,37 x 5	10,49	71,84
		1,37 x 25	10,80	370,01
		1,52 x 25	11,03	419,34



WINDOWS



MPI 3021 DOT /3041 DOT

NEW

MPI 3021 es un vinilo monomérico de 120 µ blanco mate.

MPI 3041 es un vinilo monomérico de 95 µ brillante transparente.

Especialmente diseñado para aplicaciones no profesionales de gráficos promocionales, como empleados de superficies comerciales o espacios para eventos. Apto para los principales sistemas de impresión digital.

Aplicación rápida y fácil, sin necesidad de herramientas de aplicación.

Cod		Medidas	€/m2	€/rollo
11863/11866	120 µ	1,05 x 50	2,82	148,51
11864/11867	120 µ	1,37 x 50		193,77
11865/11868	120 µ	1,52 x 50		214,98



ONE WAY VISION

Ratio 60/40, Ø 1,4 mm

	Medidas	€/m2	€/rollo	
140 µ	1,06 x 50	4,61	244,41	
	1,37 x 50	4,61	315,90	
	1,52 x 50	4,61	350,62	


ONE WAY VISION HOMOLOGADO

Ratio 60/40, Ø 1,6 mm. Solvente y eco-solvente.

	Medidas	€/m2	€/rollo	
150 µ	1,37 x 5	11,42	78,20	
	1,37 x 10	11,42	156,41	
	1,37 x 15	10,09	207,41	
	1,37 x 20	10,05	275,41	
	1,37 x 25	10,03	343,78	
	1,37 x 50	8,35	572,12	

Ratio 60/40, Ø 1,6 mm. Látex y UVI.

	Medidas	€/m2	€/rollo	
180 µ	1,37 x 5	13,70	93,87	
	1,37 x 10	13,70	187,75	
	1,37 x 15			
	1,37 x 20			
	1,37 x 25	9,47	324,31	
	1,37 x 50	9,47	648,67	



WINDOWS



SF 100

Poliéster **ultra-transparente** de 50 µ y adhesivo **removible cristalino**.

€/m2	9,65	1,37 x 50	660,99	
------	------	-----------	--------	--

MPI 7201

Vinilo **polimérico microperforado** de 180 µ - 1,8 mmØ - 36 m.

€/m2	12,20	1,37 x 50	835,60	
------	-------	-----------	--------	--

MPI 7301

Vinilo **polimérico microperforado** de 140 µ - 1,5 mmØ - 24 m.

€/m2	8,19	1,37 x 50	561,17	
------	------	-----------	--------	--



E 207


Electro-estático **transparente**.

	Medidas	€/m2	€/rollo	
175 µ	1,37 x 10	4,88	66,82	
	1,37 x 25	4,35	148,95	
	1,37 x 50	4,34	297,52	

E208

Electro-estático **blanco**.

	Medidas	€/m2	€/rollo	
175 µ	1,37 x 10	4,88	66,82	
	1,37 x 25	4,82	165,30	
	1,37 x 50	4,34	297,52	



WINDOWS



E218

Vinilo blanco brillo blackout, adhesivo removible opacante.

	Medidas	€/m2	€/rollo
200 µ	1,37 x 30,48	9,58	399,95

POLIÉSTER ULTRA-TRANSPARENTE

Adhesivo ultra-removible.



	Medidas	€/m2	€/rollo
140 µ	1,27 x 30	8,15	310,65



DOT PVC MICROPUNTO

Adhesivo removible, transparente brillo.

	Medidas	€/m2	€/rollo
11817	1,37 x 50	3,00	205,67

DOT PVC MICROPUNTO

Adhesivo removible, blanco brillo.


	Medidas	€/m2	€/rollo
11818	1,37 x 50	3,00	205,67

PAPEL

MUPPI BACKLIT

Blanco mate.

	Medidas	€/m2	€/rollo
150 gr	1,40 x 100	0,81	114,22
	1,37 x 100	1,32	180,38
	1,60 x 100	1,22	196,34



MAGNÉTICOS

MULTIMAG

Rollo poliéster **blanco mate**.

	Medidas	€/m2	€/rollo	
300 µ	1,27 x 30	11,03	420,38	

IMÁN PVC

Rollo imán PVC **blanco mate**.

	Medidas	€/m2	€/rollo	
500 µ	380 x 20	11,19	90,45	

IMÁN PVC

Rollo imán PVC **blanco mate**.

	Medidas	€/m2	€/rollo	
500 µ	1,27 x 20	10,71	272,10	

IMÁN PVC

Rollo imán PVC **blanco mate**.

	Medidas	€/m2	€/rollo	
850 µ	1020 x 10	35,72	364,30	

IMÁN NATURAL


Rollo imán **natural**.


	Medidas	€/m2	€/rollo	
500 µ	0,615 X 30	13,46	404,00	

IMÁN ADHESIVO

Rollo imán **adhesivo**.

	Medidas	€/m2	€/rollo	
500 µ	0,620 X 30	20,08	602,38	





MATERIALES PARA ROLL - UP



PAPEL POLIPROPILENO

Blanco brillo.

	Medidas	€/m2	€/rollo
200 µ	1,07 x 50	3,97	212,68

PAPEL POLIÉSTER + PVC

Trasera gris.

	Medidas	€/m2	€/rollo
220 µ	1,06 x 50	5,40	286,43



TEXTIL BACKLIT



POLIÉSTER B1

Tejido blanco 100%. Muy Alta calidad de imagen, ideal para Gráficos Frontlit o Backlit

	Medidas	€/m2	€/rollo	
180 gr	1,06 x 50	4,20	223,77	
	1,60 x 50		336,00	
	3,20 x 50		672,00	


VELLEDA



Poliéster blanco brillo.

	Medidas	€/m2	€/rollo
200 µ	1,35 x 5	16,50	111,37
	1,35 x 10		222,74
	1,35 x 50	13,40	904,71





PIZARRA NEGRA TEXTURIZADA



7554

PVC negro texturizado para tiza y tiza líquida.

	€/m2	1 - 9 m	+ 10 m	€/rollo
150 µ	10,89	14,17	13,08	544,88



E 290

Vinilo negro mate. Adhesivo alto agarre, removible. Adhesivo LOW TRACK microesferas. Solo tinta UVI.

	Dur-Rem	Medidas	€/m2	€/rollo
125 µ	5a - 1a	1,37 x 3	8,50	34,93
		1,37 x 50	7,57	518,75

TEJIDO POLIÉSTER ADHESIVO AVERY



SQUID WINDOW TEXTILE - LIBRE DE PVC **NEW**

Opciones de diseño para ventanas, puertas y tabiques de cristal en interior, permitiendo ver hacia el exterior, pero bloqueando la visión de la gente hacia el interior durante el día. El tejido tiene un estilo natural y elegante que le permitirá darle un toque minimalista y distinguido a cualquier estancia. Es fácil de instalar y mantener y tiene una durabilidad de hasta 5 años.

Colores: Ash (Ceniza), Coal (Pizarra), Oak (Madera), Bone (Hueso), Rock (Roca), Chalk (Tiza).

Es imprimible utilizando tintas (Eco-) solventes y curables UV, con una versión dedicada Squid Chalk también imprimible con tintas Látex.

	€/m2	1 - 9 m	+ 10 m	€/rollo
300 µ	18,62	24,21	22,34	637,83





LONA FRONTLIT

Lona PVC fundida de 510 gr con acabado **blanco satinado**.

1,06 x 50	110,67	1,37 x 50	143,04	1,60 x 50	167,06	2,10 x 50	219,26
3,20 x 50	334,11						

LONA BLOCKOUT

Lona PVC fundida de 510 gr con acabado **blanco mate**.

1,06 x 50	205,43	1,37 x 50	265,42	1,60 x 50	310,03		
2,10 x 50	406,94	3,20 x 50	568,84				

LONA BACKLITE

Lona PVC fundida de 680 gr con acabado **blanco brillo**.

1,06 x 50	88,36	1,37 x 50	113,48	1,60 x 50	132,54	3,20 x 50	265,07
-----------	--------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------

LONA BACKLITE

Lona PVC fundida de 680 gr con acabado **blanco mate**.

1,37 x 50	121,66	1,60 x 50	142,09				
-----------	---------------	-----------	---------------	--	--	--	--

LONA MESH CON LINER



Lona PVC de 370 gr con acabado **blanco mate**.

1,06 x 50	119,52	1,37 x 50	154,47	1,60 x 50	180,40	2,10 x 50	258,30
3,20 x 50	360,80						

LONA MESH SIN LINER

Lona PVC de 350/370 gr con acabado **blanco mate**.

1,06 x 50	101,00	1,37 x 50	152,47	1,60 x 50	152,47	3,20 x 50	304,94
-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------



folex®

SELF-ADHESIVE FILMS (ECONOMY)

SPMR

Film de **polipropileno semi-mate** de **100 µ** y con adhesivo **removible**.
Libre de PVC. Resistente a la humedad. Apto para aplicar en envases congelados.

€/m2	4,86	0,914 x 3	13,33	0,914 x 30	133,26	1,067 x 30	155,57		
------	-------------	-----------	--------------	------------	---------------	------------	---------------	--	--

SELF-ADHESIVE FILMS (PREMIUM)

SIVC

Vinilo **blanco mate** de **130 µ** y con adhesivo **permanente**.
Retardante a la llama según norma DIN 4102-1.

€/m2	8,26	0,914 x 3	22,65	0,914 x 20	150,99	1,067 x 20	176,27	1,270 x 20	209,80
		1,370 x 20	226,32	1,520 x 20	251,10				

SIVW

Vinilo **blanco brillo** de **110 µ** y con adhesivo **permanente**.

€/m2	10,96	0,914 x 3	30,05	0,914 x 20	200,35	1,067 x 20	233,89	1,270 x 20	278,38
		1,370 x 20	300,30	1,520 x 20	333,18				

SIVK

Vinilo **transparente brillo** de **110 µ** y con adhesivo **semi-permanente**.

€/m2	13,75	0,914 x 3	37,70	0,914 x 20	251,35	1,067 x 20	293,43	1,270 x 20	349,25
		1,370 x 20	376,75						

SELF-ADHERING FILMS

TACK P WO

Film de **polipropileno blanco semi-mate** de **200 µ** y con adhesivo **ultra-removible**.
Trasera gris.

€/m2	12,54	0,610 x 3	22,95	0,914 x 20	229,23	1,067 x 20	267,60	1,270 x 20	318,52
------	--------------	-----------	--------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------

SELF-ADHESIVE FILMS (ECONOMY)

Films de **poliéster** de alta calidad, con una gran densidad de color, muy buena resistencia a la temperatura y a la humedad.

FOJALET BACKLIT

Poliéster de 125 µ.

€/m2	6,32	0,914 x 30	173,29						
------	-------------	------------	---------------	--	--	--	--	--	--

SI128

Poliéster translúcido semi-mate de 215 µ.

€/m2	7,05	0,914 x 30	193,31	1,067 x 30	225,67	1,270 x 30	268,61	1,370 x 30	289,76
------	-------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------

CANVAS

Hecho en Europa. Alto nivel de consistencia y estructura equilibrada. Alto brillo y muy buena gama de color. Excelente revestimiento flexible para una buena capacidad de estiramiento. Ni rasga ni agrieta fácilmente.

CANVAS PREMIUM

SI 171

Acabado **blanco semi-mate**, 100% algodón de 360 gr/ m2.

€/m2	9,59	0,914 x 15	131,48	1,067 x 15	153,49	1,118 x 15	160,82	1,270 x 15	182,69
------	-------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------

SI 173

Acabado **blanco semi-mate**, es una mezcla de algodón/poliéster de 360 gr/ m2.


€/m2	9,21	0,914 x 15	126,27	1,067 x 15	147,41	1,118 x 15	154,45		
------	-------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	--	--

CANVAS GAMA ALTA

FOLAJET CANVAS P

Acabado **natural mate**, es una mezcla de algodón/poliéster de 320 gr. Trasera marrón.

€/m2	17,87	0,914 x 10	163,33	1,067 x 10	190,67	1,270 x 10	226,95		
------	--------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	--	--



folex®

FINE ART PAPER

Grabados, gráficos y reproducciones de alta definición. Excelente resistencia al agua.

PAPER CONTOUR

Acabado **blanco mate**, 100% celulosa 310 gr/ m2.

€/m2	13,62	0,914 x 15	186,73	1,118 x 15	228,41	1,270 x 15	259,46
------	--------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------

PAPER PHOTO

Acabado **blanco mate**, mezcla 75% algodón, 25% celulosa, 310 gr/ m2.

€/m2	15,58	0,914 x 15	213,60	1,118 x 15	261,28	1,270 x 15	296,80
------	--------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------

ROLL-UP AND DISPLAY FILMS (ECONOMY)

SI 132

Film **polipropileno blanco semi-mate**, de 180 µ. Trasera Gris.

€/m2	4,16	0,914 X 50	190,11	1,067 X 50	221,94		
------	-------------	------------	---------------	------------	---------------	--	--

SI 134

Film **polipropileno blanco semi-mate**, de 230 µ.

€/m2	4,59	0,914 x 40	167,81	1,067 x 40	195,90	1,270 x 40	233,17
------	-------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------

SI 135

Film **polipropileno blanco semi-mate**, de 230 µ. Trasera Gris.

€/m2	6,94	0,914 x 40	253,73	1,067 x 40	296,20		
------	-------------	------------	---------------	------------	---------------	--	--

ROLL-UP AND DISPLAY FILMS (PREMIUM)

SI 164

Film **poliéster blanco semi-mate**, de alta calidad de 175 µ. Trasera Plateada. Libre de PVC.

€/m2	7,15	0,914 x 20	126,86	1,067 x 20	148,10	1,270 x 20	176,28
------	-------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------

folex®

POP-UP FILMS   

SI 165

Poliéster de alta calidad, colores brillantes, excelente planitud y resistencia a los arañazos.
Film **poliéster blanco semi-mate**, de 300 µ. Trasera plateada.

€/m2	12,20	0,914 x 20	223,02	1,067 x 20	260,35	1,270 x 20	309,88	
------	-------	------------	--------	------------	--------	------------	--------	--

ESPECIALIDADES  

REPROJET P HD

Film **poliéster transparente brillo**, de 165 µ. ideal para la producción de films positivos o negativos para serigrafía, flexografía y tampografía. Secado ultra-rápido.

€/m2	13,47	0,914 x 30	369,35	1,067 x 30	431,17	1,118 x 30	451,78	1,270 x 30	513,21
		1,370 x 30	553,62						

REPROJET P HDM

Film **poliéster transparente mate**, de 165 µ. Ideal para la producción de films positivos o negativos para serigrafía, flexografía y tampografía. Secado ultra-rápido.

€/m2	14,96	0,914 x 30	410,20	1,067 x 30	478,87	1,118 x 30	501,76	1,270 x 30	569,98
		1,370 x 30	614,86						

ECONOMY REPROFILM RPJ-LT


Film **poliéster transparente brillo**, de 130 µ.


€/m2	10,13	0,914 x 30	277,76	1,067 x 30	324,26	1,118 x 30	339,76	1,270 x 30	385,95
		1,37 x 30	416,34						

FOLAJET TRANSFER ST

Papel transfer aplicable a textiles blancos y ligeros para transferir imágenes a través de laminador en caliente, prensa térmica o plancha.

€/m2	11,60	0,914 x 20	212,00					
------	-------	------------	--------	--	--	--	--	--





folex®

PHOTO PAPERS

Papeles de alta calidad para impresiones brillantes a un precio razonable. Rápido tiempo de secado.



PRODUCTION POSTERS PAPERS

SI 486

Papel **blanco satinado**, de 130 gr, con trasera **BlueBack**. Buena resistencia al agua.

€/m2	1,91	0,76 x 10	14,52	0,76 x 50	72,58	1,37 x 50	130,84	1,52 x 50	154,16
------	-------------	-----------	--------------	-----------	--------------	-----------	---------------	-----------	---------------

SI 490

Papel **blanco satinado**, de 150 gr, para aplicaciones de posters y backlit muppis.

€/m2	1,67	0,76 x 10	12,69	0,76 x 50	63,46	1,37 x 50	114,40	1,52 x 50	126,92
------	-------------	-----------	--------------	-----------	--------------	-----------	---------------	-----------	---------------

PREMIUM POSTERS PAPERS

SI 292

Papel **blanco brillo**, de 210 gr.

€/m2	2,99	0,76 x 10	22,72					
€/m2	2,97	0,76 x 40	90,29	1,37 x 40	162,76	1,52 x 40	180,58	

SI 492

Papel **blanco satinado**, de 210 gr.

€/m2	2,46	0,76 x 10	18,70	0,76 x 40	74,78	1,37 x 40	134,81	1,52 x 40	149,57
------	-------------	-----------	--------------	-----------	--------------	-----------	---------------	-----------	---------------


ALTA GAMA PHOTO PAPERS

Papel fotográfico con tratamiento de PE coating por ambas caras. Alta resolución y colores brillantes. Excelente planitud y estabilidad. Ideal para la impresión de cartelería de calidad.

SI 291

Papel **blanco brillo**, de 240 gr.

€/m2	6,26	0,914 x 3	17,16	1,067 x 30	200,38	1,27 x 30	238,51	1,37 x 30	257,29
		1,52 x 30	285,46						



SI 491

Papel blanco satinado, de 240 gr.

€/m2	5,69	0,914 x 3	15,60	1,067 x 30	182,14	1,27 x 30	216,79	1,37 x 30	233,86
		1,52 x 30	259,46						

SELF-ADHESIVE FILMS

DIALUX SIGS

Film de poliéster brillo ultra-transparente, de 95 µ y adhesivo removible para una aplicación sin burbujas y una retirada sin residuos.

€/m2	13,99	0,914 x 3	38,36	1,067 x 20	298,55	1,37 x 20	383,33		
------	-------	-----------	-------	------------	--------	-----------	--------	--	--

TACK S CL

Film de poliéster transparente brillo, de 95 µ y adhesivo ultra-removible.

€/m2	8,00	0,610 x 3	14,64	1,37 x 30	328,80				
------	------	-----------	-------	-----------	--------	--	--	--	--

TACK S WO

Film de polipropileno blanco satinado de 190 µ. Con adhesivo ultra-removible.

€/m2	12,54	0,610 x 3	22,95	0,610 X 20	152,99	1,27 X 20	318,52		
------	-------	-----------	-------	------------	--------	-----------	--------	--	--

TACK UV CL


Film de poliéster transparente brillo cristalino de 75 µ. Con adhesivo ultra-removible.

€/m2	5,63	0,610 x 5	17,17	1,37 x 40	308,52				
------	------	-----------	-------	-----------	--------	--	--	--	--

DIALUX SIGUV

Film de poliéster transparente brillo cristalino de 75 µ. Con adhesivo removible.

€/m2	11,21	0,610 x 10	68,38	1,37 x 60	921,46				
------	-------	------------	-------	-----------	--------	--	--	--	--



ROLL-UP & DISPLAY FILMS

ECONOMY ROLL-UP & DISPLAY FILMS

SI 432

Film de polipropileno blanco satinado, de 170 µ. Trasera gris.

€/m2	4,59	0,914 x 3	12,59	0,914 x 50	209,76	1,067 x 50	244,88	
------	------	-----------	-------	------------	--------	------------	--------	--

SI 434

Film de polipropileno blanco satinado, de 220 µ.

€/m2	4,99	0,914 x 3	13,68	0,914 x 40	182,43	1,067 x 40	212,97	1,37 x 40	273,45
------	------	-----------	-------	------------	--------	------------	--------	-----------	--------

SI 435

Film de polipropileno blanco satinado, de 220 µ. Trasera gris.

€/m2	6,54	0,914 x 3	17,93	0,914 x 40	239,10	1,067 x 40	279,13	1,37 x 40	358,39
------	------	-----------	-------	------------	--------	------------	--------	-----------	--------

PREMIUM ROLL-UP & DISPLAY FILMS

SI 464

Film de poliéster blanco semi-mate, de Alta Calidad de 170 µ. Trasera plateada.

€/m2	6,89	0,914 x 3	18,89	0,914 x 30	188,92	1,067 x 30	220,55	1,27 x 30	262,51
------	------	-----------	-------	------------	--------	------------	--------	-----------	--------

SI 466

Film de poliéster blanco semi-mate, de Alta Calidad de 175 µ. Trasera plateada.

€/m2	9,02	0,610 x 3	16,51	0,914 x 30	247,33	1,067 x 30	288,73	1,27 x 30	343,66
------	------	-----------	-------	------------	--------	------------	--------	-----------	--------

SI 467


Film de poliéster blanco semi-mate, de Alta Calidad de 220 µ. Trasera plateada.

€/m2	9,87	0,610 x 3	18,06	0,914 x 30	270,64	1,067 x 30	315,94	
------	------	-----------	-------	------------	--------	------------	--------	--

SI 461

Film de poliéster blanco semi-mate, de Alta Calidad de 190 µ. Con bloqueo de luz integrado.

€/m2	14,05	0,914 x 3	38,53	0,914 x 20	256,83	1,067 x 20	299,83	
		1,27 x 20	353,87	1,52 x 20	427,12			



POP-UP FILMS

SI 412

Film de **PVC blanco semi-mate**, de 350 µ. Retardante a la llama según norma DIN 4102-1.

€/m2	11,46	0,914 x 3	31,42	0,914 x 20	209,49	1,067 x 20	244,56	1,27 x 20	291,08
------	-------	-----------	-------	------------	--------	------------	--------	-----------	--------

SI 465

Film de **poliéster blanco semi-mate**, de 300 µ. Trasera plateada.

€/m2	11,72	0,914 x 3	32,14	0,914 x 20	214,24	1,067 x 20	250,10	1,27 x 20	297,69
------	-------	-----------	-------	------------	--------	------------	--------	-----------	--------

CANVAS

Tejido en Europa. Alto nivel de consistencia y estructura bien equilibrada. Alto brillo y muy buena gama de colores. Excelente revestimiento flexible para una buena capacidad de estiramiento. Ni rasga ni agrieta fácilmente.

SI 471

Acabado **blanco semi-mate**, 100% Algodón de 350 gr.

€/m2	10,11	0,914 x 3	27,72	1,067 x 15	161,81	1,37 x 15	207,76	1,52 x 15	230,51
------	-------	-----------	-------	------------	--------	-----------	--------	-----------	--------

SI 453

Acabado **blanco semi-mate**, mezcla de Algodón/Poliéster de 350 gr.

€/m2	9,55	0,914 x 3	26,19	1,067 x 15	152,85	1,37 x 15	196,25	1,52 x 15	217,74
------	------	-----------	-------	------------	--------	-----------	--------	-----------	--------

BACKLITS FILMS


Films de **Poliéster** de alta calidad con una alta densidad de color, muy buena resistencia a la temperatura y a la humedad. Excelente planitud.

PRODUCTION BACKLIT FILM

SI 428

Film de **poliéster blanco translúcido satinado** de 150 µ.

€/m2	5,05	0,914 x 3	13,85	1,067 x 30	161,65	1,37 x 30	207,56	1,52 x 30	230,28
------	------	-----------	-------	------------	--------	-----------	--------	-----------	--------



SI 438

Film de poliéster blanco translúcido satinado de 190 µ.

€/m2	4,50	0,610 x 10	27,45	1,37 x 60	369,90	1,52 x 60	410,40	
------	------	------------	-------	-----------	--------	-----------	--------	--

PREMIUM BACKLIT FILM

SI 218

Film de poliéster blanco translúcido brillo de 190 µ.

€/m2	6,21	0,914 x 3	17,03	0,914 x 30	170,28	1,067 x 30	198,78	1,27 x 30	236,60
		1,37 x 30	255,23	1,52 x 30	283,18				

SI 418

Film de poliéster blanco translúcido satinado de 195 µ.

€/m2	6,21	0,914 x 3	17,03	0,914 x 30	170,28	1,067 x 30	198,78	1,27 x 30	236,60
		1,37 x 30	255,23	1,52 x 30	283,18				

SI 448

Film de poliéster blanco translúcido satinado de 220 µ.

€/m2	7,15	0,610 x 3	13,08	1,067 x 30	228,87	1,37 x 30	293,87	1,52 x 30	326,04
------	------	-----------	-------	------------	--------	-----------	--------	-----------	--------

GAMA ALTA BACKLIT FILM

SI 208


Film de poliéster blanco translúcido brillo de 210 µ.

€/m2	10,44	0,914 x 3	28,63	0,914 x 30	286,26	1,067 x 30	334,18	1,27 x 30	397,76
		1,37 x 30	429,08	1,52 x 30	476,06				

SI 408

Film de poliéster blanco translúcido mate de 215 µ.

€/m2	10,44	0,914 x 3	28,63	0,914 x 30	286,26	1,067 x 30	334,18	1,27 x 30	397,76
		1,37 x 30	429,08	1,52 x 30	476,06				



ESPECIALIDADES

DIALUX SI 262

Film de poliéster transparente brillo cristalino de 190 µ.

€/m2	10,17	0,914 x 3	27,89	0,914 x 30	278,86	1,067 x 30	325,54	1,27 x 30	387,48
		1,37 x 30	417,99	1,52 x 30	463,75				

REPROJET ES CL

Film de poliéster transparente brillo de 155 µ ideal para la producción de films positivos o negativos para serigrafía, flexografía y tampografía. Secado ultra-rápido.

€/m2	12,67	0,914 x 30	347,41	1,067 x 30	405,47	1,27 x 30	482,73	
------	-------	------------	--------	------------	--------	-----------	--------	--

FOLAJET CL UV

Film de poliéster transparente brillo de 180 µ ideal para las aplicaciones más exigentes, tales como gráficos en ventanas, superposiciones, placas de identificación, paneles de control..

€/m2	7,57	0,610 x 5	23,09	1,27 x 30	288,41	
------	------	-----------	-------	-----------	--------	--



LAMINACIÓN



APLICACIONES 3D	72
LAMINADOS	73
ESPECIALES	75



LAMINADOS FUNDIDOS DE 30 μ - WRAPPING

DOL 1460 Z

Acabado **brillo**.

€/m ²	11,86	1,37 x 25	406,38	1,37 x 50	812,76	1,52 x 25	585,19	1,52 x 50	901,75
------------------	--------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------

DOL 1470 Z

Acabado **sartinado**.

€/m ²	11,87	1,37 x 50	812,76	1,52 x 50	901,75				
------------------	--------------	-----------	---------------	-----------	---------------	--	--	--	--

DOL 1480 Z

Acabado **mate**.

€/m ²	11,57	1,37 x 25	406,38	1,37 x 50	812,76	1,52 x 25	450,87	1,52 x 50	901,86
------------------	--------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------

LAMINADO SOSTENIBLE DE 38 μ - WRAPPING

DOL 6460

Acabado **alto brillo**. Libre de PVC.

€/m ²	11,72	1,37 x 50	802,76	1,52 x 50	890,66				
------------------	--------------	-----------	---------------	-----------	---------------	--	--	--	--

MPI 1440

Ultratransparente 40 μ .

€/m ²	15,86	1,37 x 25	543,27	1,52 x 25	602,75				
------------------	--------------	-----------	---------------	-----------	---------------	--	--	--	--



LAMINADOS POLIMÉRICOS DE 80 µ

DOL 2460

Acabado **brillo**.

€/m2	5,37	1,067 x 50	286,69	1,37 x 50	368,05	1,52 x 50	408,41	1,60 x 50	429,84
------	-------------	------------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------

DOL 2470

Acabado **satinado**.

€/m2	5,37	1,37 x 50	368,05	1,60 x 50	429,84				
------	-------------	-----------	---------------	-----------	---------------	--	--	--	--

DOL 2480

Acabado **mate**.

€/m2	5,37	1,067 x 50	286,69	1,37 x 50	368,05	1,52 x 50	408,41	1,60 x 50	429,84
------	-------------	------------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------

DOL 2860

Acabado **brillo**.

€/m2	3,95	1,067 x 50	211,08	1,37 x 50	271,07	1,52 x 50	300,70	1,60 x 50	316,53
------	-------------	------------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------

DOL 2880

Acabado **mate**.

€/m2	3,95	1,067 x 50	211,08	1,37 x 50	271,07	1,52 x 50	300,70	1,60 x 50	316,53
------	-------------	------------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------



E400 **NEW**

Brillo 75 µ.

€/m2	3,32	1,067 x 50	188,50	1,37 x 50	227,45				
------	-------------	------------	---------------	-----------	---------------	--	--	--	--

E402 **NEW**

Mate 75 µ.

€/m2	3,32	1,067 x 50	188,50	1,37 x 50	227,45	1,52 x 50	252,73		
------	-------------	------------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	--	--



LAMINADOS MONOMÉRICOS DE 80 μ

DOL 3460

Acabado **brillo**.

€/m ²	1,75	1,067 x 50	96,96	1,37 x 50	119,71	1,60 x 50	145,52
------------------	-------------	------------	--------------	-----------	---------------	-----------	---------------

DOL 3470

Acabado **satinado**.

€/m ²	1,82	1,067 x 50	97,05	1,37 x 50	124,61	1,60 x 50	145,52
------------------	-------------	------------	--------------	-----------	---------------	-----------	---------------

DOL 3480

Acabado **mate**.

€/m ²	1,75	1,067 x 50	96,96	1,37 x 50	119,71	1,60 x 50	145,52
------------------	-------------	------------	--------------	-----------	---------------	-----------	---------------

ESPECIALIDADES

DOL 4100

Poliéster de **alto brillo** de 35 µ para vinilo microperforado sobre cristal.

€/m2	10,46	1,37 x 50	716,78	
------	--------------	-----------	---------------	--

DOL 4300

Poliéster de **alto brillo** de 23 µ con tratamiento **anti-graffiti**.

€/m2	17,27	1,067 x 50	921,24	1,37 X 50	1.182,84	
------	--------------	------------	---------------	-----------	-----------------	--

DOL 4400

Vinilo **fundido** de 30 µ con acabado **brillo**, para gráficos impresos con tintas UV.

€/m2	15,06	1,37 x 50	1.031,74	
------	--------------	-----------	-----------------	--

DOL 6040

Vinilo **fundido** de 76 µ con acabado **brillo** de efectos metálicos.

€/m2	15,09	1,37 x 25	517,02	
------	--------------	-----------	---------------	--

DOL 5900

Vinilo texturizado **mate** de 100 µ (R9) apto para el marcaje de suelos en interiores.

€/m2	4,37	1,37 x 50	299,91	
------	-------------	-----------	---------------	--

DOL 6000

Vinilo texturizado **mate** de 210 µ (R10) apto para el marcaje de suelos en interiores.

€/m2	5,85	1,37 x 50	400,72	
------	-------------	-----------	---------------	--

DOL 5800 **NEW**

Vinilo texturizado de 115 µ, **transparente y mate** para suelo.

	Medidas	€/m2	€/rollo
115 µ	1,37 x 50	4,22	288,93

7110 - POLIESTER ANTI-GRAFFITI **NEW**

	Medidas	€/m2	€/rollo
23 µ	1,37 x 50	10,09	691,52

TIPO VELLADA

E 111

Laminado polipropileno tipo vellido.

	Medidas	€/m2	€/rollo
50 µ	1,37 x 5	4,97	34,06
	1,37 x 10		68,11
	1,37 x 50	4,12	282,33

E 110

Laminado polipropileno tipo vellido de larga duración.

	Medidas	€/m2	€/rollo
50 µ	1,37 x 50	6,82	467,48

ADHESIVOS DE LAMINACIÓN

E 106

Poliéster **doble cara, ultracristalino.**

	Medidas	€/m2	€/rollo
25 µ	1,06 x 50	8,97	475,08
	1,37 x 50		614,75

E 107

Poliéster **doble cara, blanco opaco, alto tack.**

	Medidas	€/m2	€/rollo
40 µ	1,06 x 50	7,18	380,06
	1,37 x 50		491,78

E 112

Poliéster **doble cara, transparente, alto tack.**

	Medidas	€/m2	€/rollo
12 µ	1,06 x 50	5,59	348,79
	1,37 x 50		451,32

E 113

Poliéster **doble cara, 1 cara permanente/ 1 cara removible.**

	Medidas	€/m2	€/rollo
25 µ	1,06 x 50	6,25	330,75
	1,37 x 50		427,98

E 116

Poliéster **doble cara, 1 cara permanente/ 1 cara removible. Air free.**

	Medidas	€/m2	€/rollo
25 µ	1,37 x 50	8,41	575,83

LAMINADOS SUELOS



FLOOR TALKER RI-121/100

	Medidas	€/m2	€/rollo
100 µ	1,37 x 50	3,41	233,82

FLOOR TALKER RI-121/200

	Medidas	€/m2	€/rollo
200 µ	1,37 x 50	4,14	283,75




MOTO MARK

E 238

Vinilo laminado brillo.

	Medidas	€/m2	€/rollo
300 µ	1,37 x 25	12,92	442,59
	1,52 x 25	12,81	486,86

CONTROL SOLAR Y DECORACIÓN



CONSEJOS Y MATERIALES	81
PROTECCIÓN SOLAR	82
PROTECCIÓN UVA	85
LÁMINAS DE SEGURIDAD	86
FILMS DE VISUALIZACIÓN	89
FILMS DE PRIVACIDAD	90
LÁMINAS DE COLORES	91
LÁMINAS AUTOMOCIÓN	92
LÁMINAS DE DECORACIÓN	94
FOTOGRAFÍAS MODELOS	97

TABLA DE PRESCRIPCIÓN

	CRISTALES SENCILLOS				OTROS CRISTALES				DOBLE CRISTAL		
	4mm	6mm	8mm	10mm	Templado	Tintado	Laminado	Armado	Inferior a 1m2	Superior a 1m2	Laminado o Tintado
SOL 101	INT	INT	INT	INT	INT				INT		
SOL 150	INT	INT	INT	INT	INT				INT		
SOL 160	INT	INT	INT	INT	INT				INT		
SOL 148	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT
SOL 251	INT	INT	INT	INT	INT						
SOL 145	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT
IR 50	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT
SOL 102 E	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT
SOL 112 E	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT
SOL 152 E	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT
SOL 162 E	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT
SOL 332 E	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT
EXT 600	INT/EXT	INT/EXT	INT/EXT	INT/EXT	INT/EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT
UVA 151	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT
UVB 460	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT
SEC 054	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT
SEC 058	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT
TOP 300	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT
TOP 300 R	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT
SEC 054 X	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT
SEC 058 X	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT
TOP 300 X	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT
TEC 200	INT/EXT	INT/EXT	INT/EXT	INT/EXT	INT/EXT	INT/EXT	INT/EXT	INT/EXT	INT/EXT	INT/EXT	INT/EXT
AGI 100	INT/EXT	INT/EXT	INT/EXT	INT/EXT	INT/EXT	INT/EXT	INT/EXT	INT/EXT	INT/EXT	INT/EXT	INT/EXT
AGI 200	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT
DOS 060	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT
MIR 500	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT
MIR 500X	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT
MIX 551	INT	INT	INT	INT	INT				INT		
MIR 800	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT
INT 803/807	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT



MATERIAL NECESARIO

Un pulverizador con agua y unas gotas de agente espumante.
Una rasqueta de caucho.
Un raspador de cristales.
Un rollo de papel absorbente.
Un cúter.

RECOMENDACIONES

Esta aplicación debe efectuarse con el mayor cuidado posible para obtener un resultado óptimo. Si la instalación se efectúa por el exterior del cristal, conviene esperar 24 horas antes de aplicar algún barniz o silicona incolora sobre todo el contorno de la lámina, con el fin de mejorar la estanqueidad.


Si después de la instalación, subsistieran algunos defectos visuales, éstos desaparecerán pasadas unas 2-3 semanas.

No limpiar la lámina durante el periodo de secado (2-5 semanas).

Después de un periodo de secado, la lámina puede ser lavada con agua y un poco de jabón.

Se prohíbe utilizar productos abrasivos o a base de alcohol.

Con el fin de mantener unos niveles de exigencia elevados, se recomienda no mezclar films de producciones diferentes.



El uso de las Láminas de Protección Solar de REFLECTIV permiten luchar eficazmente contra el calor de una estancia:

- Rechazan hasta el 83% del calor
- Economizan hasta un 10% en climatización
- Es posible una ganancia de temperatura de hasta 15°C
- Conservan la luminosidad
- Evitan el deslumbramiento.

LÁMINAS DE APLICACIÓN INTERIOR

SOL 101 Plata Metalizado - 75% de Energía Solar Rechazada

SOL 111 Plata Metalizado - 83% de Energía Solar Rechazada

SOL 150 Gris Azul - 54 % de Energía Solar Rechazada

SOL 160 Plata Metalizado - 68% de Energía Solar Rechazada

SOL 148 Puntos de Aluminio - 48% de Energía Solar Rechazada, Verano: 48% - Invierno: 34%

SOL 251 Bronce Metalizado - 72% de Energía Solar Rechazada

SOL 145 Aspecto Store - 47% de Energía Solar Rechazada

IR 50 Extra Claro - 52% de Energía Solar Rechazada

IR 80 Azul transparente - 60% de Energía Solar Rechazada

LÁMINAS DE APLICACIÓN EXTERIOR

SOL 102 Plata Metalizado - 79% de Energía Solar Rechazada

SOL 112 Plata Metalizado - 83% de Energía Solar Rechazada

SOL 141/171 Plata Metalizado - 83% de Energía Solar Rechazada

SOL 152 Gris Azul - 55% de Energía Solar Rechazada

SOL 162 Gris Azul - 71% de Energía Solar Rechazada

SOL 332 Gris Metalizado - 79% de Energía Solar Rechazada

EXT 600 Micropuntos Gris Metalizado - 52% de Energía Solar Rechazada

SOL 101 - SOL 150 - SOL 160 - SOL 251


Medidas		€/rollo	€/m2
1,52	10	113,22	7,44
1,52	30	276,93	6,07

SOL 145

Medidas		€/rollo	€/m2
1,22	10	209,61	17,18
1,22	30	514,08	14,05

SOL 148

Medidas		€/rollo	€/m2
1,52	10	120,87	7,95
1,52	30	283,45	6,21



SOL 111 - 141 - 171


Medidas		€/rollo	€/m2
1,52	10	224,91	14,80
1,52	30	312,12	6,84

IR 50

Medidas		€/rollo	€/m2
1,52	10	255,51	16,80
1,52	30	526,32	15,54

IR 80

Medidas		€/rollo	€/m2
1,52	10	281,52	18,52
1,52	30	610,47	13,39



SOL 102 - SOL 152 - SOL 162

Medidas		€/rollo	€/m2
1,52	10	203,49	13,39
1,52	30	469,71	10,30


SOL 112 - SOL 332 - SOL 142 - SOL 172

Medidas		€/rollo	€/m2
1,52	10	286,11	18,82
1,52	30	538,56	11,81

EXT 600

Medidas		€/rollo	€/m2
1,52	10	347,31	22,85
1,52	30	634,95	13,92






Ningún film puede proteger los objetos de manera absoluta contra la decoloración y la solución pasa por eliminar, en la medida de lo posible, los rayos UVA, que son los causantes principales de dicha degradación. Y para ello, contamos con los films UVA 151 y UVA 460..

UVA 151

El UVA 151 es un **film de poliéster** de **36 µ** ligeramente tintado, por lo que no altera ni la transparencia del cristal, ni los colores y que **absorbe el 99% de los rayos UVA**, por lo que resulta tremendamente eficaz para proteger los objetos expuestos en escaparates.


Medidas		€/rollo	€/m2
1,52	10	203,49	13,39
1,52	30	469,71	10,30



UVB 460

El UVB 460 es un **film de poliéster** de **36 µ** de color amarillo que refuerza los límites de la reducción del fenómeno de la decoloración, ya que sus altas prestaciones técnicas le permiten una absorción de los rayos ultravioletas de tipo A y de tipo B.

Medidas		€/rollo	€/m2
1,52	10	234,09	15,40
1,52	30	532,56	11,68



Gracias a un adhesivo especialmente estudiado, los Films de Seguridad de REFLECTIV absorben la energía creada por el impacto de un objeto o por la onda expansiva de una explosión.

El riesgo de rotura del cristal se ve fuertemente disminuido por una membrana invisible que retiene los trozos de cristal, como así lo certifican los ensayos efectuados según las normas NFP 78-406, EN 12600 y NF EN 1063..

PARA UNA APLICACIÓN INFERIOR A 3 M2

SEC 054 - 100 μ

El TEC 200 es un film de **100 μ** de protección temporal que se aplica a ambos lados del cristal y se utiliza para asegurar acristalamiento dañado que pueden representar un peligro durante su reemplazo.

Medidas		€/rollo	€/m2
1,52	10	113,22	7,05
1,52	30	269,28	5,64

SEC 054 X - 100 μ Aplicación exterior

El TEC 200 es un film de **100 μ** de protección temporal que se aplica a ambos lados del cristal y se utiliza para asegurar acristalamiento dañado que pueden representar un peligro durante su reemplazo.

Medidas		€/rollo	€/m2
1,52	10	119,34	7,44
1,52	30	283,05	5,90


PARA UNA APLICACIÓN SUPERIOR A 3 M2

SEC 058 - 200 μ

Medidas		€/rollo	€/m2
1,52	10	247,86	16,31
1,52	30	507,84	11,14

SEC 058 X - 200 μ Aplicación exterior

Medidas		€/rollo	€/m2
1,52	10	247,86	15,50
1,52	30	596,70	13,08



Con una tecnología única, el nuevo Film de Seguridad de Alto Rendimiento TOP 300 ofrece una resistencia al impacto y al desgarro netamente superior a los films de poliéster de seguridad clásicos. Por su parte, el film TOP 300 R, rebasa los límites de la seguridad, pues esta evolución del TOP 300 es el primer film de seguridad certificado a prueba de balas.

TOP 300 -330 μ

Medidas		€/rollo	€/m2
1,52	30	933,30	20,47

TOP 300 X - EXT 330 μ Aplicación exterior

Medidas		€/rollo	€/m2
1,52	30	953,19	20,90

TOP 300 R 330 μ

Medidas		€/rollo	€/m2
1,52	30	1.445,85	31,71

TOP 300 XR - EXT 330 μ Aplicación exterior

Medidas		€/rollo	€/m2
1,52	30	1.474,92	32,34

TEC 200 - INT / EXT 100 μ

El TEC 200 es un film de **100 μ** de protección temporal que se aplica a ambos lados del cristal y se utiliza para asegurar acristalamiento dañado que pueden representar un peligro durante su reemplazo.

Medidas		€/rollo	€/m2
1,52	10	107,10	7,05
1,52	30	267,75	5,87


Los films Anti-Graffitis están especialmente concebidos para facilitar la limpieza de los graffitis, así como para la protección de los cristales contra rayaduras provocadas deliberadamente.

AGI 100 - INT/EXT Poliéster 100 μ

Medidas		€/rollo	€/m2
1,52	10	140,76	9,26
1,52	30	281,52	6,17

AGI 200 - EXT Poliuretano 150 μ

Medidas		€/rollo	€/m2
1,52	10	290,70	19,12
1,52	30	581,40	12,75



AGM 400 - INT/EXT 400 μ **NEW**

Multicapa. Esta película anti-graffiti está especialmente diseñada para luchar contra el graffiti y proteger el vidrio contra ataques y arañazos deliberados. Esta película está compuesta de 4 capas que le permiten cambiar fácilmente y dar al vidrio su aspecto original.

Medidas		€/rollo	€/m2
1,52	30	1.115,37	24,46



AGR100 - INT/EXT 100 μ **NEW**

Film de protección temporal.


Medidas		€/rollo	€/m2
1,52	10	153,00	10,06
1,52	30	319,77	7,01



DOS 060


El film de **poliéster** para aplicar al dorso de los espejos DOS 060

Medidas		€/rollo	€/m2
1,52	30	222,87	4,89



Estas marcas de película permiten advertir la presencia de puertas de cristal, por lo que son especialmente útiles en áreas donde la cobertura total o parcial no es necesaria.

VISUAL 05	Círculos Rojos de 5 cm - 60 uds	66,91
VISUAL 06	Círculos Esmerilados de 5 cm - 60 uds	66,91
VISUAL 12	Banda Blanca de 5 cm x 10 mts	52,94
VISUAL 56	Banda Esmerilada de 5 cm x 10 mts	52,94
VISUAL 50	Cuadros Esmerilados de 5x5 cm x 10 mts	52,94
VISUAL 60	Banda Esmerilada con cuadros 5 cm x 10 mts	52,94



VISUAL 05



VISUAL 06




VISUAL 12




VISUAL 56



VISUAL 50



VISUAL 60



El fenómeno de “ver sin ser visto” se debe gracias al juego de la luz entre el exterior y el interior de una estancia.

Al exterior, la luz del sol hace destacar la metalización del film y crea un espejo perfecto; al interior, la intensidad lumínica es, en general, más suave, lo que permite una excelente visión a través del cristal.

ONE WAY MIRROR

MIR 500 Plata - 501 Oro - 502 Rojo
503 Azul - 504 Verde - 505 Cobre - 36 μ



Medidas		€/rollo	€/m2
1,52	10	128,52	8,46
1,52	30	306,00	6,71

MIR 500 X Plata Aplicación Exterior - 46 μ

Medidas		€/rollo	€/m2
1,52	10	203,49	13,39
1,52	30	469,71	10,30

MIR 800


Esta lámina permite transformar el cristal en una pantalla reflejante a ambos lados. No deja pasar la luz, formando así, un muro totalmente opaco.

Medidas		€/rollo	€/m2
1,52	10	166,77	10,97
1,52	30	350,37	7,68

INT 803 - 807

Estos films de **poliéster** de **36 μ** , **blanco o negro**, son perfectamente opacos, ocultan la vista y evitan que la luz pase preservando así, la intimidad y privacidad.

Medidas		€/rollo	€/m2
1,52	10	108,63	7,15
1,52	30	250,92	5,50



Gracias a estos films, se puede colorear cualquier tipo de vidrio: ventanas, mamparas, mesas... Perfectamente transparentes, aportan color y alegría a los cristales, pero manteniendo la transparencia del vidrio.

Medidas		€/rollo	€/m2
1,52	10	203,49	13,39
1,52	30	431,46	9,46



60026 FUCSIA



60210 NEGRO



60259 BRONCE



61011 AMARILLO



60366 ROSA



61276 CIRUELA



60487 VIOLETA



61052 NARANJA



60685 AZUL OCEÁN



61185 AZUL AZUR



63545 TURQUESA



60193 BERMELLÓN



60894 VERDE MENTA




61214 V. PRIMAVERA



67047 LILA



61133 ROJO



Estos Films son la solución ideal para oscurecer los cristales de los vehículos y así, preservar el interior de miradas indiscretas, recreando a la perfección el aspecto de un cristal tintado y realzando, por tanto, la estética del vehículo; asimismo, rechazan el calor del sol y protegen el interior del vehículo y a sus ocupantes de la proyección de trozos de cristal en caso de impacto.

LÍNEA C & S - 23 μ

Medidas		€/rollo	€/m2
1,52	10	73,44	4,83
1,52	30	163,71	3,59


AUT S05 - Negro -5%
 AUT C20 - Gris Oscuro -22%
 AUT C35 - Gris Medio -37%
 AUT C50 - Gris Claro -53%
 AUT C70 - Claro -73%


LÍNEA P - 46 μ

Medidas		€/rollo	€/m2
1,52	10	131,58	8,66
1,52	30	279,99	6,14

AUT P05 - Negro -5%
 AUT P20 - Gris Oscuro -22%
 AUT P35 - Gris Medio -37%
 AUT P50 - Gris Claro -53%

VER DISPONIBILIDAD EN ANCHO DE 0,75 M.






Las películas fotocromáticas se tiñen de acuerdo con la intensidad de los rayos UV y permiten una transmisión de luz visible del 45% al 75%


FOTO 450 **NEW**

Medidas		€/rollo	€/m2
1,52	10	786,42	51,74
1,52	30	1.967,58	43,15

FOTO 200 **NEW**

Medidas		€/rollo	€/m2
1,52	10	786,42	51,74
1,52	30	1.967,58	43,15





FROSTED COMPLETO

Preservan la privacidad, pero dejan pasar la luz.

INT 129 **NEW**

Frosted Blanco de PVC de 23 μ OCULTA PARCIALMENTE de la vista. Aplicación Interna.

Medidas		€/rollo	€/m2
2,10	30	573,75	9,11

INT 256

Frosted incoloro de PVC de 80 μ oculta parcialmente de la vista. Aplicación interna.

Medidas		€/rollo	€/m2
1,52	10	108,00	11,84
1,52	30	197,00	4,32

INT 456


Frosted incoloro de PVC de 80 μ oculta parcialmente de la vista. Aplicación interna y externa.

Medidas		€/rollo	€/m2
1,22	10	133,11	10,91
1,22	30	273,86	7,48

INT 200

Frosted blanco de PET de 36 μ oculta de la vista. Aplicación interna.

Medidas		€/rollo	€/m2
1,52	10	205,02	13,49
1,52	30	414,63	9,09



INT 280

Frosted blanco de PVC de 86 μ oculta completamente de la vista. Aplicación interna y externa.

Medidas		€/rollo	€/m2
1,37	10	172,89	4,21
1,37	30	345,78	8,41

MODELOS DECORATIVOS

Films de poliéster de 23 μ , blancos o esmerilados, lisos o moteados, que permiten ocultar total o parcialmente los cristales, atenuando la luz, pero sin reducir la luminosidad y que, además, aportan un aspecto decorativo.

Medidas		€/rollo	€/m2
1,52	10	123,93	8,15
1,52	30	269,28	5,92

INT 356 - Frosted Translúcido de PET de 23 μ


Films con la misma textura y acabado que los modelos decorativos y cuyo fin es servir de base a dichos modelos.

Medidas		€/rollo	€/m2
1,52	10	117,81	7,75
1,52	30	257,04	5,64

INT 383 - Frosted Blanco de PET de 23 μ

Films con la misma textura y acabado que los modelos decorativos y cuyo fin es servir de base a dichos modelos.

Medidas		€/rollo	€/m2
1,52	10	117,81	7,75
1,52	30	257,04	5,64



VIDRIERAS

Films de **poliéster** de **23 μ**, para dar un aspecto fiel de vidriera.

Medidas		€/rollo	€/m2
0,60	10	104,00	17,33

FRISO DECORATIVO

Para dar un acabado moderno y original, estos films completan a la perfección todas las películas decorativas. 12 modelos.

Medidas		€/rollo	€/m2
0,12	10	71,91	59,37

VITROSTATIC

Films de **PVC** de **aplicación electroestática** con diversos acabados. **Aplicación interna.**

FROSTED

Medidas		€/rollo	€/m2
1,20	50	327,42	5,46

EN RELIEVE

Medidas		€/rollo	€/m2
0,90	50	339,66	7,54

EN RELIEVE EFECTO 3D

Medidas		€/rollo	€/m2
1,20	50	446,76	7,45

MODELOS DECORATIVOS



INT 115



INT 213



INT 230



INT 236



INT 237



INT 245



INT 250



INT 288




INT 290




INT 300



INT 320




INT 420



INT 450



INT 460



INT 468



INT 470




INT 478



INT 480



INT 490




INT 510

MODELOS DECORATIVOS



INT 512



INT 520



INT 530



INT 532



INT 540



INT 549



INT 560




INT 570



INT 606



INT 610



INT 710



INT 730



INT 750



INT 780




INT 790




INT 860



INT 880



INT 930



INT 940



INT 110

MODELOS DECORATIVOS



INT 120




INT 130



INT 140



INT 212



INT 220



INT 234



INT 244



INT 333



INT 343



INT 353



INT 363




INT 435



INT 445




INT 500



INT 612



INT 622



INT 380



INT 770



INT 129

NEW

VIDRIERAS



VTJ 310



VTB 420



VTJ 530




VTC 640

VITROSTATIC FROSTED



STC 160



STC 190

VITROSTATIC EN RELIEVE Y EFECTO 3D



STC 370



STC 340



STC 220



STC 280



STC 250



STC 310



STC 430



STC 400

MARCAJE TEXTIL



PREMIUM, BLOCKOUT SOFT, STRETCH	102
SERIE TURBO	104
SERIE IMAGE	106
GLITTER	108
PERFORM	110
PRINTABLE FILMS	111
CONSEJOS Y MATERIALES	114
PLANCHAS TEXTILES	116



Toda la gama de referencias Poli-Flex están realizadas con productos de alta calidad. Todas cuentan con un soporte adhesivo de activación térmica y están provistas, además, de un film de poliéster autoadhesivo que actúa como respaldo protector (liner). Asimismo, están certificadas con la norma Oeko-Tex Standard 100 Clase I, es decir, que son inocuos para el medioambiente, ya que no contienen ni PVC, ni plastificantes, ni metales pesados.

SERIE PREMIUM, BLOCKOUT SOFT Y STRETCH

Film de **poliuretano (PU) ecológico de 100 µ** con acabado mate y sin reflejos, apropiado para transferir sobre tejidos de algodón, mezcla de algodón/poliéster y de poliéster/acrílico.

Sustratos tales como el nylon o tejidos con tratamiento hidrófugo **no** son aptos para ser adornados con este material. De todas formas, debido a la gran variedad de prendas, calidades y composiciones existentes en el mercado, es aconsejable realizar una prueba previa con el tejido que se desee marcar.

La línea **BLOCKOUT SOFT** cuenta con una capa intermedia opacante y está disponible en los colores blanco (4501), rojo (4508), amarillo (4510), naranja (4515), dorado (4520), plateado (4530) y neón (4503/4540-43).

Además, los colores marcados con (*) presentan una excelente resistencia a la sublimación.

La línea **STRETCH** es un film altamente elástico y está disponible en los colores 401S blanco, 402S negro, 404S verde, 406S azul royal, 408S rojo y 410S amarillo.

	€/ m.l.	1.2.3 m	4-9 m	+ 10 m	€/rollo
COLORES serie 400	5,76	6,92	6,92	6,92	144,13
ORO 420 / PLATA 430	6,10	7,32	7,32	7,32	152,53
NEON	5,76	6,92	6,92	6,92	144,13
BLOCKOUT SOFT	6,63	7,96	7,96	7,96	165,83
STRETCH	6,79	8,14	8,14	8,14	169,68

CONDICIONES DE USO

Para las gamas Premium y Stretch, la plancha a 160°C, durante 15 seg. y con una presión media entre 2,5- 3,0 bares. La gama Blockout Soft se planchará a 130°C, durante 5 seg. y también a presión media. El liner de poliéster debe ser despegado en caliente, excepto con los colores neón, que se hará en tibio y, una vez retirado, se recomienda volver a planchar la prenda, siguiendo los mismos parámetros, durante 2 seg.

Las series Premium y Stretch son lavables hasta 80°C y admiten la secadora y la limpieza en seco, mientras que la serie Blockout es lavable hasta 60°C y admite la limpieza en seco.

Se recomienda lavar y planchar la prenda del revés.



CARTA DE COLORES (ORIENTATIVO)

401 WHITE	461 BABY PINK	464 SAPPHIRE	692 MINT	420 GOLD METALLIC
417 BEIGE	460 MAGENTA	406 ROYAL BLUE	416 BROWN	430 SILVER METALLIC
694 PASTEL YELLOW	462 FUCHSIA	405 NAVY BLUE	470 ANTIQUE GOLD	484 ANTIQUE SILVER
419 LEMON YELLOW	472 CARDINAL RED	474 LIGHT GREEN	412 GREY	403 NEON BLUE
418 MEDIUM YELLOW	409 BORDEAUX	467 APPLE GREEN	693 LIGHT GREY	440 NEON YELLOW
410 YELLOW	471 AUBERGINE	404 GREEN	402 BLACK	441 NEON GREEN
415 ORANGE	414 PURPLE	468 AQUA GREEN	4290 GLOSSY WHITE	442 NEON ORANGE
473 FLAME RED	475 ICE BLUE	413 TURQUOISE	4291 GLOSSY BLACK	690 NEON RED
408 RED	465 SKY BLUE	469 MILITARY GREEN	4292 GLOSSY RED	443 NEON PINK
476 VIOLET	466 LILAC	407 FOREST GREEN	4293 GLOSSY GOLD	691 NEON BERRY



Nueva película de **poliuretano** de **95 µ** equipada con un adhesivo de activación térmica especial, adecuado por tanto, para aplicaciones rápidas a menos temperatura. Suave y elástica, esta película ofrece una agradable tacto y es válida tanto para textiles de algodón, como las mezclas de algodón/poliéster o de poliéster/acrílico; así como sobre nylon no impregnado (sobre nylon impregnado, conviene hacer una prueba previa).

Asimismo, este material destaca por su excelente opacidad y, a excepción del 4920, 4930 y los colores neón, puede ser planchado un color encima de otro.

	€/ m.l.	1.2.3 m	4-9 m	+ 10 m	€/rollo
COLORES serie 4900	5,95	7,14	7,14	7,14	148,68
ORO 4920 / PLATA 4930	6,25	7,50	7,50	7,50	156,28
NEON	7,01	8,41	8,41	8,41	175,18

CONDICIONES DE USO

Sobre algodón y tejido mezclado, con la plancha a 160°C y a una presión de 2,5-3,00 bares (presión media), se necesitan tan solo 3 segundos; si bien a 150°C, el adhesivo se activa en 4 seg. y a 130° C, en 5 segundos.




En textiles impregnados, a 150°C, se debe dar primero un ciclo de prensado de 5 seg., para después planchar el tejido durante otros 5 seg, remover el soporte de poliéster, destoparlas con papel siliconado y prensarla de nuevo durante 10 segundos después de la transferencia y todo ello a una presión de 2 bares.

El soporte de poliéster se despegará en caliente, salvo en los colores neón, que debe ser retirado en tibio El material es lavable hasta 60°C y admite la secadora y el lavado en seco. Se recomienda lavar y planchar la prenda del revés.





CARTA DE COLORES (ORIENTATIVO)

				
4901 WHITE	4955 VIOLET	4952 FROG GREEN	4920 GOLD METALLIC	4903 NEON BLUE
				
4902 BLACK	4961 BABY PINK	4968 AQUA GREEN	4930 SILVER METALLIC	4940 NEON YELLOW
				
4917 BEIGE	4953 LIGHT BERRY	4977 MINT	4956 BRONZE	4941 NEON GREEN
				
4954 SAND BEIGE	4962 FUCHSIA	4916 BROWN	4922 ROSE GOLD	4942 ORANGE
				
4958 PASTEL YELLOW	4909 BORDEAUX	4912 GREY	4957 CHAMPAGNE	4944 NEON RED
				
4919 LEMON YELLOW	4914 PURPLE	4951 LIGHT GREY	4921 BRIGHT GOLD	4943 NEON PINK
				
4918 MEDIUM YELLOW	4965 SKY BLUE		4931 BRIGHT SILVER	4945 NEON DARK PINK
				
4910 YELLOW	4906 ROYAL BLUE		4924 BRIGHT COPPER	4987 NEON BERRY
				
4915 ORANGE	4979 CLASSIC BLUE		4925 BRIGHT PINK	
				
4973 FLAME RED	4905 NAVY BLUE		4926 BRIGHT RED	
				
4908 RED	4967 APPLE GREEN		4927 BRIGHT BLUE	
				
4029 CORAL	4904 GREEN		4928 BRIGHT LAVENDER	



La serie image se compone de films de **alta calidad** tanto de **poliéster** como de **poliuretano**, con diferentes acabados de efectos y sorprendentes diseños de moda, y es adecuada para transferir sobre textiles de algodón y de tejido mezclado de algodón/poliéster y poliéster/acrílico.

El nylon y tejidos con tratamiento hidrófugo **no** se prestan a ser adornados con este material.

	€/ m.l.	1.2.3 m	4-9 m	+ 10 m	€/rollo
REFLEX - 4781	17,87	21,44	21,44	21,44	446,78
ORO 4212 / PLATA 4213	6,81	8,17	8,17	8,17	170,28
ORO Y PLATA BRILLANTE					
DIMENSION					
LUMINISCENTE - 4790	22,82	27,39	27,39	27,39	570,61
PAINT					
PERLA	8,95	10,74	10,74	10,74	223,76
GIRAFÁ	10,76	12,91	12,91	12,91	269,05
LEOPARDO/CAMUFLAJE	6,81	8,17	8,17	8,17	170,28
DISEÑO ESPECIAL					
JEANS	7,62	9,14	9,14	9,14	190,42
TWILL-CRUZADO					
SPANGLE-LENTEJUELA					
SNAKE-SERPIENTE	9,19	11,03	11,03	11,03	229,75
MARBLE-MÁRMOL					

CONDICIONES DE USO

La plancha a 160°C, durante 15 segundos (Dimension: 25 seg.) y a una presión de 2,3-3,0 bares.


En los materiales Starflex, Oro y Plata Brillant (421-431), Dimension y 4212 Oro/4213 Plata, el liner deber ser retirado tras alcanzar la temperatura ambiente. En el resto de referencias, se debe retirar en caliente.

Casi toda la gama de la serie Image se puede lavar a 60°C y, asimismo, es adecuada tanto para el lavado en seco, como para la secadora (excepto la Dimension); no obstante, para las referencias Starflex, 4212 Oro/4213 Plata y Glossy, se recomienda una temperatura máxima de 40°C. La gama Brillant Oro y Plata, solamente lavado a mano.

Se recomienda lavar y planchar las prendas del revés.



CARTA DE COLORES (ORIENTATIVO)

		
4781 REFLEX SILVER 3M	434 GLITTER WHITE	4214 DIMENSION WHITE
		
4783 TURBO REFLEX SILVER	435 GLITTER BLACK	4215 DIMENSION BLACK
		
4784 TURBO REFLEX GOLD	436 GLITTER BLUE	4217 DIMENSION BLUE
		
4785 TURBO REFLEX BLACK	437 GLITTER GREEN	4218 DIMENSION GREEN
		
4782 PREMIUM REFLEX	438 GLITTER RED	4216 DIMENSION RED
		
4882 REFLEX NYLON	433 GLITTER PINK	4210 DIMENSION YELLOW
		
491 STARFLEX SILVER	477 GLITTER PURPLE	4220 DIMENSION GOLD
		
492 STARFLEX GOLD	439 GLITTER GOLD	4230 DIMENSION SILVER
		
496 STARFLEX RAINBOW	411 GLITTER SILVER	4280 CAMOUFLAGE
		
499 STARFLEX BLACK	479 GLITTER CLEAR	4281 LEOPARD
		
4225 BLACK CARBON	4212 GOLD	4282 ZEBRA
		
4226 WHITE CARBON	4213 SILVER	4950 BLACKBOARD
		
4228 GOLD CARBON	421 BRILLANT GOLD	4790 LUMINOUS
		
4227 SILVER CARBON	432 BRILLANT SILVER	



CARTA DE COLORES (ORIENTATIVO)





Film de poliuretano (PU) ecológico de 80 μ con acabado mate y sin reflejos, apropiado para transferir sobre tejidos de algodón, mezcla de algodón/poliéster y de poliéster/acrílico.

El nylon y los textiles con tratamiento hidrófugo **no** son adecuados para este producto.

	€/m.l.	1.2.3 m	4-9 m	+ 10 m	€/rollo
COLORES	4,74	5,69	5,69	5,69	118,60
ORO/PLATA	5,15	6,18	6,18	6,18	128,83
NEON	4,74	5,69	5,69	5,69	118,60
GLITTER	6,21	7,46	7,46	7,46	155,43

CONDICIONES DE USO

La plancha a 160°, durante 10 seg. y con una de 3,5 bares.


El liner de poliéster debe ser retirado en caliente y se recomienda volver a planchar, una vez retirado, durante 2 seg.

La serie Perform es lavable hasta 60°C y admite la limpieza en seco. Se recomienda lavar y planchar la prenda del revés.





CARTA DE COLORES (ORIENTATIVO)

			
4301 WHITE	4360 MAGENTA	4304 GREEN	4303 NEON BLUE
			
4319 LEMON YELLOW	4372 CARDINAL RED	4316 BROWN	4340 NEON YELLOW
			
4318 MEDIUM YELLOW	4309 BORDEUX	4312 GREY	4342 NEON ORANGE
			
4310 YELLOW	4314 PURPLE	4302 BLACK	4343 NEON PINK
			
4315 ORANGE	4365 SKY BLUE	4320 GOLD METALLIC	
			
4368 LIGHT RED	4306 ROYAL BLUE	4330 SILVER METALLIC	
			
4308 RED	4305 NAVY BLUE	4339 GLITTER GOLD	
			
4361 BABY PINK	4367 APPLE GREEN	4334 GLITTER WHITE	



La línea Printable Films de Poli-Flex está compuesta por films termo-transferibles de alta calidad, agradables al tacto, recomendados para aplicaciones de impresión digital con calidad foto-realista, mediante tecnología ink-jet, con tintas Eco-solventes, Solventes y Látex.

Estos films de transferencia térmica pueden ser usados en motivos y logos de prendas deportivas, ropa casual y de ocio, así como ropa de trabajo. **No** son aptos, sin embargo, para el uso sobre productos de nylon o textiles con impregnación hidrófuga (salvo la ref. 4035).

Todas ellas ofrecen un tacto textil muy agradable y gracias a la capa especial de imprimación (Top Coat) que llevan, ofrecen un anclaje de tinta ideal, así como también una excelente resistencia al lavado.

	ULTIMATE PRINT SOFT	ULTIMATE PRINT SOFT	ULTIMATE PRINT SOFT
	4030 MATE	4031 BRILLO	4032 MATE
Descripción	Film de PU de 80 µ BLANCO ÓPACO	Film de PU de 80 µ BLANCO ÓPACO	Film de PU de 80 µ BLANCO ÓPACO
Impresión	Al Derecho	Al Derecho	Al Derecho
Aplicación	PoliTack 854	PoliTack 854	PoliTack 854
Liner	Poliéster de 100 µ No Adhesivo	Poliéster de 100 µ No Adhesivo	Poliéster de 100 µ Auto-adhesivo

	ULTIMATE SUPERSOFT	ULTIMATE PRINT SOFT	TURBO PRINT
	4033 MATE	4034 TRANSPARENTE	4036 MATE
Descripción	Film de PU de 50 µ BLANCO ÓPACO	Film de PU de 50 µ TRANSPARENTE	Film de PU de 100 µ BLANCO ÓPACO
Impresión	Al Derecho	Al Revés (en espejo)	Al Derecho
Aplicación	PoliTack 854	Liner Original	PoliTack 854
Liner	Poliéster de 100 µ No Adhesivo	Poliéster de 130 µ No Adhesivo	Poliéster de 100 µ Auto-adhesivo

	POLI-FLEX	ULTIMATE PRINT	ULTIMATE PRINT
	4010-S BLOCKOUT	4025 MATE	4035 NYLON
Descripción	Film de PU de 140 µ BLANCO ÓPACO	Film de PU/PVC de 120 µ BLANCO ÓPACO	Film de PU DE 80 µ BLANCO ÓPACO
Impresión	Al derecho	Al derecho	Al derecho
Aplicación	PoliTack 853 & 854	PoliTack 853	PoliTack 853 & 854
Liner	Poliéster de 100 µ No adhesivo	Poliéster de 100 µ No adhesivo	Poliéster de 100 µ No adhesivo
	Resistente a la sublimación	No válido Tinta LÁTEX	No válido Tinta LÁTEX



	POLI-FLEX PRINTABLE	POLI-FLEX	POLI-FLEX
	4015	4016	4600 MATE
Descripción	Film de poliuretano termotransferible, 100μ. BLANCO	Film de poliuretano termotransferible, 100μ. BLANCO	Film de poliuretano termotransferible, 160μ. BLANCO
Impresión	Al Derecho	Al Derecho	Al Derecho
Aplicación	PoliTack 854	PoliTack 854	PoliTack 853
Liner	Poliéster de 100 μ Autoadhesivo	Poliéster de 100 μ Autoadhesivo	Papel siliconado 137 g/m2 Auto-adhesivo

	POLI-FLEX	POLI-FLEX	POLI-FLEX
	4605	4655	4625
Descripción	Film de poliuretano termoadhesivo, 160μ Blanco	Film de poliuretano termoadhesivo, 75μ Transparente	Film de poliuretano termoadhesivo, 75μ Transparente
Impresión	Al Derecho	Al Revés (en espejo)	Al Revés (en espejo)
Aplicación	PoliTack 854	Aplicar con el soporte original	Aplicación con cubierta original
Liner	Film de Poliéster, 175 μ, Autoadhesivo	Film de Poliéster, 130 μ, no adhesivo	Papel siliconado 105 g/m2

	POLI-FLEX	POLI-FLEX	POLI-FLEX
	4665	4675	4680
Descripción	Film poliuretano termoadhesivo, 100μ Superficie plata metalizada	Tejido de Poliéster, 200μ BLANCO	Tejido de Poliéster, 420μ BLANCO
Impresión	Al revés (en espejo)	Al derecho	Al derecho
Aplicación	Aplicar con el soporte original	PoliTack 853	PoliTack 853 & 854
Liner	Film de Poliéster, 130 μ, no adhesivo	Papel siliconado 135 g/m2	Film de poliéster con adhesivo



	500 mm x 25 m		€/m2	750 mm x 25 m	
	Cod.	€/rll		Cod.	€/rll
PRINT 4030 MATE	7319	155,70	12,45	8218	233,52
PRINT 4031 BRILLO	7333	162,65	13,01	8216	243,98
PRINT 4032 MATE					
PRINT 4033 MATE	10011	155,71	12,45		
PRINT 4034 TTE	9995	159,18	12,73		
PRINT 4036 TURBO	10103	166,12	13,28	10378	249,12
PRINT 4010-S BLOCK	10374	204,84	16,38	8215	307,26
PRINT 4025 MATE	6036	162,65	13,01	8220	243,98
PRINT 4035 NYLON	6845	194,21	15,53		

TRANSPORTADORAS

	500 mm x 25 m		€/m2	
	Cod.	€/rll		
POLITACK 853	10937	74,51	5,96	BAJA ADHESIÓN
POLITACK 854	10919	74,51	5,96	MEDIA ADHESIÓN



		CONDICIONES APLICACIÓN				CONDICIONES LAVADO		
		TEMP °C	TIEMPO seg	PRESIÓN bar	PELADO	LAVADO	APTO SECADORA	LIMP SECO
PREMIUM		160°	15"	2,5 - 3,00	C	80°	SI	SI
BLOCKOUT		130°	5"	2,5 - 3,00	C	60°	NO	SI
STRETCH		160°	15"	2,5 - 3,00	C	80°	SI	SI
TURBO	estándar	160/150/130	3 / 4 / 5	2,5 / 3,00	C & F	60°	SI (100°C)	SI
	nylon *	150°	5+5+10	2,00	C & F	40°	NO	NO
PERFORM		160°	10"	3,5	C	60°	SI	NO

PRINT FLEX

		CONDICIONES APLICACIÓN				CONDICIONES LAVADO		
		TEMP °C	TIEMPO seg	PRESIÓN bar	PELADO	LAVADO	APTO SECADORA	LIMP SECO
4030 MATE		160°	15"	2,5 - 3,00	C	80°	SI	NO
4031 BRILLO		160°	15"	2,5 - 3,00	C	80°	SI	NO
4032 MATE		160°	15"	2,5 - 3,00	C	80°	SI	NO
4033 MATE		160°	15"	2,5 - 3,00	C	40°	SI	NO
4034 MATE TTE		160°	15"	2,5 - 3,00	F	40°	SI	NO
4036 TURBO	estándar	160/150/130	3 / 4 / 5	2,5 / 3,00	C	60°	SI (100°C)	NO
	nylon *	150°	5+5+10	2,00	C	40°	NO	NO
4025 MATE		160°	15"	2,5 - 3,00	C	60°	SI	NO
4035 NYLON		150°	4 + 10	2,00	C	40°	NO	NO
4010 BLOCKOUT		135°	15"	2,5 - 3,00	F	40°	NO	NO





SERIE IMAGE

	CONDICIONES APLICACIÓN				CONDICIONES LAVADO		
	TEMP °C	TIEMPO seg	PRESIÓN bar	PELADO	LAVADO	APTO SECADORA	LIMP SECO
REFLEX 4781 / 4782	160°	15"	2,5 - 3,00	C	60°	SI	NO
REFLEX NYLON	150°	4 / 10	2	C	40°	NO	NO
4212 ORO 4213 PLATA	160°	15"	2,5 - 3,00	F	40°	SI	NO
421 ORO / 431 PLATA BRILLANTE	160°	15"	2,5 - 3,00	F	A MANO	NO	NO
LUMINISCENTE	160°	15"	2,5 - 3,00	F	60°	SI	NO
DIMENSION	160°	25"	3,00	F	60°	NO	NO
STARFLEX	160°	15"	2,5 - 3,00	F	40°	SI	NO
GLITTER	160°	15"	2,5 - 3,00	C	60°	SI	SI
PEARL	160°	15"	2,5 - 3,00	C	60°	SI	NO
PAINT	160°	15"	2,5 - 3,00	C	60°	SI	SI
GLOSSY	160°	15"	2,5 - 3,00	C	60°	SI	SI
IMAGE 4222-4276	160°	15"	2,5 - 3,00	C	60°	SI	NO
IMAGE 4280-4284	160°	15"	2,5 - 3,00	C	60°	SI	NO





PRENSA CALOR RS 4050

Plancha para transfer. Apertura automática por sistema electromagnético, plato inferior deslizante e intercambiable y pantalla digital con programador de tiempo y temperatura.

Aviso acústico 5 segundos antes de apertura.

40cm x 50cm



PRENSA CALOR GORRAS CAP

Display de temperatura digital ajustable y tiempo digital por los signos de + y -.

Ajuste de presión manual sobre la rueda.

Puede trabajar 12 horas sin interrupción.

8cm x 15cm



PT 06

La prensa PT-06 está hecha para un fácil y rápido uso, requiere un mínimo espacio de operación.

Es una unidad térmica manual para la estampación por transferencia y el termofijado de materiales.

Con microprocesador para el ajuste óptimo de tiempo y temperatura de planchado.

Área de trabajo de **38 x 38 cm**



ACCESORIOS



ESPÁTULAS	118
IMANES	119
LIMPIADORES	120
GUANTES	122
TERMÓMETRO LÁSER	122
HERRAMIENTAS CORTE	123
RASQUETAS	125
OTRAS HERRAMIENTAS	126
SISTEMA ALMACENAJE	127
MÁQUINA OLLAOS	129
OLLAOS	129
CINTAS CON HEBILA Y ELÁSTICOS	130
VELCRO	131
SELLADORES	132
CINTAS	133
CINTAS DOBLE CARA	134



AVERY DENNISON y JESVY le ofrecen una completa gama de accesorios que le ayudarán a conseguir un resultado final profesional, independientemente de cuál sea su aplicación.

ESPÁTULA AZUL

La Squeegee Pro es una espátula semiflexible, altamente eficaz para la aplicación de vinilos sobre superficies planas o ligeramente curvas. Ideal para el rotulado de vehículos y aplicaciones sobre paneles murales.

Cod	Presentación	€/ud	€/caja
3029	Caja 12 uds.	4,67	56,07



ESPÁTULA AZUL XL

La Squeegee Pro XL es una versión de la espátula azul de mayor rigidez y tamaño (125 mm), ideal para aplicaciones más rápidas y de calidad superior sobre grandes superficies planas.

Cod	Presentación	€/ud	€/caja
5035	Caja 6 uds.	6,41	38,49



ESPÁTULA BLANCA

La Squeegee Pro Rigid es la espátula más rígida de la gama y está diseñada para la aplicación de productos gruesos y rígidos. La parte sin fieltro se desliza con facilidad sobre la superficie del film.

Cod	Presentación	€/ud	€/caja
9777	Caja 12 uds.	3,76	45,22



ESPÁTULA ROJA

La Squeegee Pro Flexible es la versión más suave y flexible de toda la gama y resulta ideal para aplicaciones sobre superficies curvas, como los arcos de las ruedas o los capós de los coches.

Cod	Presentación	€/ud	€/caja
6229	Caja 12 uds.	4,79	57,57



ESPÁTULA AMARILLA O NARANJA

Espátulas sin fieltro cuya forma y flexibilidad las hace ideales para la aplicación del Window Film o del Paint Protection Film. La naranja es más flexible que la amarilla.

Cod	Presentación	€/ud	€/caja
10273/10274	Caja 6 uds.	12,25	73,51



ESPÁTULA FIELTRO

Para aplicaciones a presión media-baja, tanto sobre superficies planas como curvas, sin riesgo de arañar la película.

Cod	Presentación	€/ud	€/caja
0237	Caja 5 uds.	6,57	32,87



FLEXTREME

Espátulas diseñadas para la aplicación de gráficos de vinilo. La azul (más rígida) es ideal para superficies curvas y bordes angostos. La roja (más flexible) es perfecta sobre superficies cóncavas y estrechas de los vehículos.

Cod	Presentación	€/ud
7168	Embalaje Individual	20,12



ESPÁTULA LIMPIACRISTALES

Espátula de 22 cm, con escobilla de goma y soporte de acero inoxidable.

Cod	Presentación	€/ud
10500	Embalaje individual	19,89



IMANES

IMANES SUJECCIÓN

Imanes de sujeción muy prácticos para posicionar los gráficos sobre el sustrato.

Cod	Presentación	€/ud
4620	Par de imanes	35,92



LIMPIADOR DE SUPERFICIES VERDE

El Surface Cleaner es un limpiador de alto rendimiento, ideal para la limpieza de vehículos, pues permite eliminar toda clase de residuos: suciedad, cera, siliconas, pequeños restos de adhesivos.

Cod	Presentación	€/ud
6134	Envase de 1 lt.	15,88
0236	Caja de 6 uds.	95,26



LIMPIADOR DE SUPERFICIES AZUL

El Flat Surface Cleaner es una solución eficaz para eliminar la suciedad adherida a cualquier tipo de sustrato (no adecuado para vehículos) durante la primera fase de limpieza.

Cod	Presentación	€/ud
7099	Garrafa de 5 lts.	41,91



REMOVEDOR DE ADHESIVO

Cod	Presentación	€/ud
4757	Envase de 0,5 lt.	25,27

Limpiador de alto rendimiento, diseñado para garantizar que el sustrato queda libre de restos de adhesivo.



GEL APLICACIÓN FILM SPF-XI 1L.

Gel transparente diseñado para ayudar a la aplicación de films de protección, como SPF-XI. El gel ayuda al material a estar bien hidratado.

Cod	Presentación	€/ud
11017	Envase de 1L.	13,51



LIMPIADOR DE SUPERFICIES KOPI

Además de limpiar, es eficaz también para eliminar la electricidad estática, así como pequeños restos de adhesivo.

Cod	Presentación	€/ud
2550	Envase de 1L.	11,76



GEL ELIMINADOR DE VINILO

Solución para ayudar a despegar / arrancar los vinilos. Se presenta en gel para una mejor y más fácil aplicación.

Cod	Presentación	€/ud
10883	Envase de 1L.	16,18



SUPREME WRAP CARE

Diseñados para mantener los films para rótulos de vehículos en perfecto estado. Protegen y limpian los gráficos de los vehículos, ayudando a mantenerlos como si estuvieran recién puestos. Adecuados para todos los tipos de vinilo (brillos, mates* y satinados), son una alternativa al lavado tradicional, pues no se necesita agua.

CLEANER - Producto de limpieza para uso normal, pues elimina el polvo, la suciedad ligera, las huellas dactilares, etc.

POWER CLEANER - Con poder extra de limpieza para acabar con las manchas más difíciles, tales como los excrementos de pájaros, la suciedad de la carretera o la savia de los árboles, entre otros.

SEALANT - Crea una capa protectora sobre las superficies rotuladas, facilitando así la eliminación de la suciedad.

CLEANER

Cod	Presentación	€/ud
9138	Envase de 1 lt.	22,62



POWER CL

Cod	Presentación	€/ud
9139	Envase de 1 lt.	24,69



SEALANT

Cod	Presentación	€/ud
9140	Envase de 1 lt.	24,69



LÍQUIDO DECAPADOR REMOVEDOR

El IP Vinyl Remover Pro penetra en el vinilo y desactiva el adhesivo, así que el vinilo y el adhesivo salen a la vez en un mismo proceso.

Cod	Presentación	€/ud
11104	Envase de 1L.	28,78



LÍQUIDO DECAPADOR REMOVEDOR

El IP Vinyl Remover Pro penetra en el vinilo y desactiva el adhesivo, así que el vinilo y el adhesivo salen a la vez en un mismo proceso.

Cod	Presentación	€/ud
11105	Envase de 5L.	118,80



GUANTE ANTIESTÁTICO ROTULACIÓN

Guantes antiestáticos para la aplicación de vinilos. Transpirables y cómodos de usar. Combinación de tacto y protección ideal.



Cod	Presentación	€/ud
10082	Par de guantes	25,42

TERMÓMETRO LÁSER

TERMÓMETRO STEINEL HL

El HL Scan con indicador digital y señales acústicas avisa eficazmente si la temperatura ha subido o bajado demasiado, o si es óptima.



Cod	Presentación	€/ud
11055	Embalaje Individual	127,64

MALETÍN TERMOMETRO STEINEL HL + DECAPADOR HG2120E

El maletín incluye un escáner de temperatura para pistola de calor Steinel HG2120E y el decapador Steinel HG2120E.



Cod	Presentación	€/ud
11124	Maletín	333,22

CUTTER 30° PLÁSTICO

Cuchilla de corte diseñada para la aplicación de gráficos. Su hoja en ángulo de 30° asegura un corte de alta precisión.

Cod	Presentación	€/ud
04622	Embalaje Individual	6,41



CUTTER A-300G METAL

Cuchilla de corte con mango metálico robusto y hoja en ángulo de 30° para un corte preciso. Ofrece alta durabilidad y mejor control gracias a su carcasa rígida.

Cod	Presentación	€/ud
5036	Embalaje Individual	10,15



CORTADOR DE VINILO

La mini cuchilla Snitty es un accesorio de gran utilidad para el corte de vinilo de manera segura. Dispone de una cuchilla de repuesto.

Cod	Presentación	€/ud
4623	Embalaje Individual	11,01



CORTADOR MULTIUSO GUIAS ACERO

Cortador multiuso con guías de acero inoxidable

Cod	Presentación	€/ud
2554	Embalaje Individual	13,89



KNIFELESS

Cintas cortadoras para la mayoría de aplicaciones de wrapping.

Cod	Presentación	€/ud
8236	Finish Line - 3,5 mm x 50 m	37,56
8237	Design Line - 3,5 mm x 50 m	37,56
8238	Perf Line - 6,35 mm x 50 m	37,56
8239	Bridge Line - 12.7 mm x 50 m	45,08



PARA CARTÓN PLUMA

CUTTER CORTE LIBRE

Ideal para corte de formas libres, fácil de usar. Solo hace falta insertar el cúter y seguir la forma deseada.

El cúter corte libre trabaja con hasta 5 mm de cartón pluma.

Cod	Presentación	€/ud
7692	Embalaje Individual	35,30



CUTTER CORTES RECTOS/BISELADOS

Con un simple giro se transformará de un cúter de corte recto a uno de corte a bisel. Profundidad de la cuchilla ajustable con un mango ergonómico.

Cod	Presentación	€/ud
7613	Embalaje Individual	37,48



CUTTER BORDES REBAJADOS

Capaz de crear excelentes juntas con cartón pluma.

Con un movimiento se realiza el resultado deseado.

Cod	Presentación	€/ud
10699	Embalaje Individual	37,81



CUTTER BORDES RECTOS

Borde rectos perfectos en cualquier profundidad entre 3 y 13 mm. Incluye 5 hojas recambio.

Cod	Presentación	€/ud
7693	Embalaje Individual	56,54



CUTTER RANURAS EN V

Profundidad de la cuchilla ajustable con grosor máximo de corte de 13 mm. Incluye 5 hojas recambio.

Cod	Presentación	€/ud
7717	Embalaje Individual	67,36



CUTTER CORTE CIRCULAR

Diseñado para cortar círculos perfectos entre 25 a 150 mm de diámetro. Punto de centrado y caparazón acrílico transparente de seguridad.

Cod	Presentación	€/ud
7716	Embalaje Individual	90,29



ALFOMBRILLA CORTE

Base de corte de 5 mm ideal para proteger la superficie de la mesa de trabajo. Es posible cortar sobre ella todo tipo de materiales. Utilizable por las dos caras, es autocicatrizante. Disponible en anchos de 120 y 150 cm, distintos anchos, se puede personalizar.



REGLA DE SEGURIDAD

De aluminio resistente, antideslizante y con protección anodizada. Compatible con el cutter ranura en V y bordes rectos. Disponible en 70, 100, 160, 196 y 245 cm.



REGLA DE ACERO

Disponible en 30, 40, 60 y 100 cm.



RASQUETAS

RASQUETA ANTI-RASGUÑOS

Diseñada con un material flexible, es ideal para superficies delicadas, elimina residuos sin dañar los materiales. Está formada por una rasqueta y 25 recambios de doble cuchilla. Superficies regulares.



Cod	Presentación	€/ud
9032	Aplicador + 25 rasquetas	22,21

RASQUETA ANTI-RASGUÑOS

Diseñada con un material flexible, es ideal para superficies delicadas, elimina residuos sin dañar los materiales. Está formada por una rasqueta y 25 recambios de doble cuchilla. Superficies irregulares.



Cod	Presentación	€/ud
9624	Aplicador + 25 rasquetas	22,21

RASQUETA ANTI-RASGUÑOS LARGA

Ideal para eliminar residuos cómodamente y que cabe perfectamente en la palma de la mano, consiguiendo que no resulte pesado los trabajos de mucha presión o largos usos. Compatible con rasquetas anti-rasguños.



Cod	Presentación	€/ud
10327	Aplicador	8,01

PINZAS DE DESCARTE

Pinzas metálicas ideales para facilitar el descarte del material sobrante.

Cod	Presentación	€/ud
2561	Embalaje individual	10,49



CEPILLO DE REMACHE

Para la aplicación de vinilos en zonas irregulares como remaches. Ø 2,5 cm.

Cod	Presentación	€/ud
5515	Embalaje individual	17,44



RODILLO

Para aplicaciones de presión media. Alta calidad y durabilidad: rodamiento de bolas, mango de madera y rueda de silicona. 45 mm.

Cod	Presentación	€/ud
7606	Embalaje individual	72,07



CINTURÓN HERRAMIENTAS

Diseñado para tener siempre a mano la herramienta precisa. Con placa metálica para sostener los imanes. Talla única.

Cod	Presentación	€/ud
4621	Embalaje individual	38,24



ANILLAS ABRAZADERAS

Para coger y organizar los rollos de forma rápida y sencilla.

Cod	Presentación	€/ud
7427	Pack 12	21,31
7428	Pack 50	72,76



PORTARROLLOS MÓVIL 12 ROLLOS

Estructura sólida construida con tubo cuadrado y con una excelente durabilidad. Para 12 rollos con núcleo de 2". Ruedas de nylon resistentes con bloqueo en las ruedas. Soporta hasta 460 Kg. Almacena rollos de 30 cm hasta 162 cm.



PORTARROLLOS MÓVIL 16 ROLLOS

Estructura sólida construida con tubo cuadrado para 16 rollos con núcleo de 3". Ruedas de nylon resistentes con bloqueo en las ruedas. Soporta hasta 460 Kg. Almacena rollos de 30 cm hasta 162 cm.



TABLE RACK

La solución ideal para combinar una mesa de trabajo (mesa opcional) con el almacenaje de vinilo. Para 56 rollos, longitud máxima del rollo 600 mm. Ruedas con bloqueo. Para rollos con núcleo de 2"/3". Dimensiones: 1170 x 1860 x 965 mm (sin mesa). Peso máximo: 460 Kg.



TABLERO PARA MESA TABLE RACK

Tablero para Table Rack para una mayor comodidad.



BULL RACK MÓVIL

Perfecto para el almacenaje de materiales digitales.
Para 15 rollos (longitud máxima del rollo 1620 mm). Ruedas con bloqueo. Para rollos con núcleo de 2"/3".
Dimensiones: 1840 x 440 x 1475 mm.
Peso máximo: 460 Kg.



WALL RACK

Almacenamiento de pared para materiales digitales, fijado al suelo. Para 10 rolls (longitud máxima del rollo de 1620 mm).
Dimensiones: 1732 x 224 x 1830 mm (height).



MULTI TACK MÓVIL

Estructura sólida construida con tubo cuadrado para 36 rollos (longitud máxima del rollo 1200 mm).
Ruedas con bloqueo.
Para rollos con núcleo de 2"/3".
Dimensiones: 1000 x 860 x 1860 mm
Peso máximo: 460 Kg.



OLLADORA MANUAL

Olladora manual compacta para colocación de ollaos.
Posibilidad de trabajar con tres tamaños Ø8, Ø12 y Ø16 mm
(requiere boquilla adicional).

Cod	Presentación	€/ud
6448	Embalaje individual	200,34



OLLADORA NEUMÁTICA

Olladora neumática compacta para colocación de ollaos
En una sola acción, hace el agujero y coloca el olla al mismo tiempo. Ideal para lonas de vinilo y otros materiales plásticos (Cartón-pluma).

Pantalla de seguridad para proteger el area de colocación.
Posibilidad de trabajar con tres tamaños Ø8, Ø12 y Ø16 mm
(requiere boquilla adicional).

No recomendada para textiles, puede crear arrugas.
Colocación constante de ollaos durante todo el día, con la olladora manual la colocación depende del esfuerzo del operador.

Cod	Presentación	€/ud
6449	Embalaje individual	1.140,33



OLLAOS

OLLAOS PLÁSTICO

De plástico transparente. No se oxidan, casi invisibles, reciclables. Libres de PVC, de metales pesados, libres de cloruros y ftalatos, anticorrosivos, con protección UV. También disponibles en blanco y negro (consultar) . Bolsa de 1.000 uds.

Cod	Presentación	€/ud	Cod	Presentación	€/ud
6538	Ollaos Ø 8 mm	29,73	NO NECESITA ARANDELA		
6453	Ollaos Ø 12 mm	47,48	6454	Arandelas Ø 12 mm	20,22
8460	Ollaos Ø 12 mm cuello largo	47,72	NO NECESITA ARANDELA		
6472	Ollaos Ø 16 mm (500 uds)	27,82	6473	Arandelas Ø 16 mm (500 uds)	17,06

OLLAOS METÁLICOS

Acabado plateado en bolsas de 500 uds. (ollaos + arandelas)

Cod	Presentación	€/ud	Cod	Presentación	€/ud
6025	Ollaos Ø 6,5 mm	68,81	6045	Troquel Ø 6,5 mm	62,29
5067	Ollaos Ø 9,5 mm	77,17	5086	Troquel Ø 9,5 mm	69,00
5049	Ollaos Ø 11 mm	77,14	4572	Troquel Ø 11 mm	69,00
6622	Ollaos Ø 18,5 mm	72,13	6623	Troquel Ø 18,5 mm	81,00



CINTAS CON HEBILLA DE PRESIÓN

Cinta fabricada en poliéster de alta calidad que garantiza una gran resistencia y durabilidad, con hebilla metálica de presión.

Cod	Presentación	€/ud
6510	Cincha blanca 15 mm x 60 cm	0,85
6567	Cincha blanca 25 mm x 60 cm	1,34
6979	Cincha negra 15 mm x 60 cm	0,98
7171	Cincha negra 25 mm x 60 cm	1,42
8794	Cinta Blanca 1200 mm x 25 mm	1,72



ELÁSTICOS CON BOLA

Cordón elástico con bola de plástico para fijar toldos o lonas a su soporte o expositor.

Cod	Presentación	€/ud
9014	Bolsa de 25 uds.	25,98



BOBINA CORDÓN BLANCO ELÁSTICO

Cordón elástico con bola de plástico para fijar toldos o lonas a su soporte o expositor.

Cod	Presentación	€/ud
7709	Bobina cordón Ø 6 mm	93,14



El sistema velcro funciona gracias a la unión de cintas gancho (Hook) y cintas bucle (Loop), pues al presionarlas, se consigue un cierre ajustable y altamente seguro. Disponible en blanco y en negro, con distintos anchos y diferentes adhesivos.

ADHESIVO ESTÁNDAR

Para uso general.

Cod	Presentación	€/ud
H5477-L5488	Rollo de 20 mm x 25 m	9,34
H5478-L5489	Rollo de 25 mm x 25 m	13,02
H5480-L5491	Rollo de 50 mm x 25 m	24,15

ADHESIVO PS 14


Gran resistencia en todas las superficies menos PVC.
Blanco.

Cod	Presentación	€/ud
H7022-L7023	Rollo de 25 mm x 25 m	
H7495-L7494	Rollo de 50 mm x 25 m	

ADHESIVO PS 18

Para lonas PVC y plásticos en general.
Blanco.

Cod	Presentación	€/ud
H9760-L9759	Rollo de 25 mm x 25 m	29,68
H8881-L8882	Rollo de 50 mm x 25 m	52,53



EDGE SEALER

Sellante incoloro de bordes para proyectos náuticos por encima de la línea de flotación, evitando así la entrada de agua o de productos. 500 ml.

Cod	Presentación	€/ud
10540	Embalaje Individual	63,24



SELLADOR DE BORDES SCOTCHCAL 3950

Para minimizar el efecto adverso del uso prolongado o a la exposición a condiciones severas, proporcionando una barrera contra el agua o contaminantes.

Cod	Presentación	€/ud
6765	Envase de 237 ml	21,74



CARTUCHO ADHESIVO Y SELLADOR 760

Adhesivo sellador que se ajusta a todas las necesidades de pegado y sellado en la fabricación y montaje de rótulos. (Caja 12 uds.)

Cod	Presentación	€/ud
9024	Cartucho de 290 ml	14,09



CINTA DE SELLADO 4412N

Cinta de sellado para sellar de forma fácil y limpia. Pega sobre la mayoría de metales y plásticos, es pintable y posee una alta resistencia a los rayos UV, la humedad y las altas temperaturas. 2mm espesor.

Cod	Presentación	€/ud
7218	Rollo de 50 mm x 16,5 m	84,63
7219	Rollo de 75 mm x 16,5 m	126,96
7220	Rollo de 100 mm x 16,5 m	169,27



LÁPIZ SELLADOR BORDES SEAL PEN 10ML

Solución rápida y fácil para los problemas de sellado de bordes con aplicaciones de vinilo. Laca acrílica transparente que contiene agentes bloqueadores de rayos UV. Seca aproximadamente 10 minutos después de la aplicación.

Cod	Presentación	€/ud
11915	10 ml	15,28



EMBALAJE

CINTA DE EMBALAJE

Precinto de polipropileno. (Caja 36 rollos)

Cod	Presentación	€/ud	€/caja
10097	Tte 48 mm x 120 m	1,43	51,35
10098	Mrr 48 mm x 120 m	1,42	51,14



REFUERZO DE LONA

REFUERZO DE LONA ADHESIVO

La solución ideal para el esfuerzo perimetral de las lonas, utilizando un refuerzo con adhesivo especial para PVC.

Cod	Presentación	€/ud
6776	Rollo de 25 mm x 50 m	16,50
5363	Rollo de 50 mm x 50 m	33,01



CINTA EXTREME-PLUS

Cinta de doble cara de 400 µ, muy resistente, ofrece un alto agarre en las lonas de PVC, por lo que resulta ideal para dobladillos o empalmes.

Cod	Presentación	€/ud
6517	Rollo de 25 mm x 25 m	30,77



CREP

CINTA CREP

Cinta de papel para diversas aplicaciones. Tienen buena adhesión y son fáciles de retirar.

Cod	Presentación	€/ud
11975	24 mm x 45 m - Caja 72 rll	0,86
11976	36 mm x 45 m - Caja 48 rll	1,29
11974	48 mm x 45 m - Caja 36 rll	1,72



CONSULTAR POR OTRAS MEDIDAS.

90775

Cinta de doble cara con soporte de tissue y adhesivo acrílico con un excelente tack inicial, ideal para uso general.

Cod	Presentación	€/ud
6707	Rollo de 12 mm x 50 m	5,13
6709	Rollo de 19 mm x 50 m	8,10
6710	Rollo de 25 mm x 50 m	10,66
6713	Rollo de 50 mm x 50 m	21,33



3M

9087

Cinta de 270 µ con soporte PVC y adhesivo acrílico modificado. Para materiales plásticos y metálicos con forma curva o ligeramente rugosa. De color blanco.

Cod	Presentación	€/ud
8259	Rollo de 19 mm x 50 m	19,29
8211	Rollo de 25 mm x 50 m	25,41
1559	Rollo de 50 mm x 50 m	52,09



3M

9088

Cinta de 200 µ con soporte PET y adhesivo acrílico modificado. Para el montaje y sujeción de piezas plásticas y metálicas. Transparente.

Cod	Presentación	€/ud
7504	Rollo de 19 mm x 50 m	15,36
7204	Rollo de 25 mm x 50 m	20,63
1576	Rollo de 50 mm x 50 m	43,02



3M

4965

Cinta de 205 µ con soporte PET y adhesivo acrílico para un pegado seguro incluso sobre superficies de difícil pegado. Aguanta temperatura. Transparente.

Cod	Presentación	€/ud
3936	Rollo de 19 mm x 50 m	31,40
3403	Rollo de 25 mm x 50 m	31,76
7225	Rollo de 50 mm x 50 m	63,51



tesa

GPH 060

Cinta de espuma acrílica conformable de 0,6 mm de espesor , para la unión de gran variedad de materiales. Ideal para exteriores.

Cod	Presentación	€/ud
10386	Rollo de 12 mm x 33 m	17,30
10424	Rollo de 19 mm x 33 m	27,40
10507	Rollo de 6 mm x 33 m	8,65



3M

GPH 110

Cinta de espuma acrílica de 1,1 mm y color gris, adaptable, con una elevada adhesión instantánea y resistente a altas temperaturas.

Cod	Presentación	€/ud
9951	Rollo de 12 mm x 33 m	22,99
9911	Rollo de 19 mm x 33 m	36,37
9980	Rollo de 25 mm x 33 m	42,09



3M

GPH 160

Cinta de espuma acrílica conformable de 1,6 mm de espesor , para la unión de gran variedad de materiales. Ideal para exteriores.

Cod	Presentación	€/ud
11979	Rollo de 12 mm x 33 m	23,13
10548	Rollo de 19 mm x 33 m	36,62
11233	Rollo de 9 mm x 33 m	17,34



3M

CONSULTAR POR OTRAS
MEDIDAS O REFEREN-
CIAS .CONSULTAR P.V.P.
CAJAS COMPLETAS.

4430 P

Cinta de doble de espuma y adhesivo acrílico resistente a los plastificantes, lo que la hace ideal para el empalme de lonas de PVC.

Cod	Presentación	€/ud
2760	Rollo de 19 mm x 66 m	87,68



3M

97410

Cinta de espuma acrílica de alta cohesión, Excelente poder de sujeción a largo plazo.
Transparente.

Cod	Presentación	€/ud
6542	Rollo de 12 mm x 33 m	25,92
6543	Rollo de 18 mm x 33 m	38,75
7687	Rollo de 25 mm x 33 m	52,84
8212	Rollo de 50 mm x 33 m	101,83



J1760

Cinta de espuma de 0,8 mm de espesor, ideal para uso general en montajes. De color blanco.

Cod	Presentación	€/ud
10418	Rollo de 12 mm x 66 m	6,04
10421	Rollo de 19 mm x 66 m	9,58
10422	Rollo de 25 mm x 66 m	12,59
10708	Rollo de 65 mm x 66 m	32,74



OFERTA ESPECIAL

 silhouette CAMEO 4



~~398 €~~
260 €

 silhouette CAMEO PRO




~~798 €~~
521 €

Oferta válida hasta agotar existencias

NEW

Laminadora Oasis EasyLam 1650 mm



Características:

- Calentamiento hasta 60°C
- Control de temperatura en incrementos de 1°
- Calentamiento por infrarrojos
- Rollos de silicona de 130 mm de diámetro
- Hasta 35 mm
- Hasta 7m/min con control digital
- Modo manual y modo automático
- Sistema neumático de elevación del rollo
- Ajuste neumático de la presión del rollo
- Control individual de la tensión
- Sistema de fijación rápida de rollos
- Rollo de recogida de los medios laminados
- Idioma en ES y EN
- Pedal de control

 **JESVY**

SOPORTES RÍGIDOS

A-PET

P.V.C BLANCO BRILLO

P.V.C BLANCO Y COLORES

P.V.C CRISTAL Y CRISTALMATT





Caminamos junto a nuestros clientes,
aportando las mejores soluciones para tu
negocio y creciendo juntos

Nuestros delegados

Murcia, Almería, Granada

José Moreno 607413394

j.moreno@jesvy.com

Jaén, Málaga, Valencia

Florencio Guijarro 607413391

f.guijarro@jesvy.com

Aragón, Tarragona, Castellón

David Pascual 615219359

d.pascual@jesvy.com

Alicante, Albacete, Cuenca, Ciudad Real, Córdoba, Sevilla

Carlos Navarro 607413396

c.navarro@jesvy.com

Barcelona, Lleida, Girona

Antonio Tapia 671609879

a.tapia@jesvy.com

Valencia

Rosa Hurtado

r.hurtado@jesvy.com

Madrid

David Trigo 637595167

d.trigo@jesvy.com

Resto de España

963923555

comercial@jesvy.com



TARIFA 2022