



Scotch™ Tape 6893

Cinta de PVC Coloreada

Información de Producto

2/98

Reemplaza Información de Producto de fecha 1/96

Descripción Producto/Mercado

La #6893 es una cinta de embalar con soporte de UPVC fuerte, con un adhesivo natural de caucho resina base solvente, generalmente usada para cierres de una sola tira. Disponible en varios colores.

Características

- * Soporte de UPVC
- * Film coloreado
- * Adhesivo natural de caucho resina base solvente

Ventajas

- * Se rompe con la mano
- * Larga duración
- * Resistente a la humedad o agentes químicos
- * Suave y poco ruido en el debobinado
- * Variedad de colores
- * Decorativo
- * Alto tack
- * Larga duración

Beneficios

- * Elimina la necesidad de dispensadores
- * Resiste al paso del tiempo
- * Puede usarse en aplicaciones donde la presencia de la humedad o agentes químicos podrían causar fallos en el film
- * Reduce el nivel de ruido en el lugar de trabajo
- * El código de color es un método simple visual de control de inventario
- * El color según el gusto del cliente
- * Adhesión inmediata a una variedad de sustratos
- * Ideal para productos de larga duración

Aplicaciones/rendimiento

Generalmente usada para el cierre de cajas, bolsas, códigos de colores, combinando, adjuntando y decorando embalajes de mucho peso. La cinta puede ser impresa. La aplicación de la 6893 se realiza más fácilmente a temperatura ambiente y sobre superficies de fibra de cartón limpias y secas. Una vez aplicada la 6893 proporciona un buen rendimiento en los rangos de temperatura que normalmente se producen durante el envío y almacenamiento de los embalajes.

Scotch™ Tape 6893

Dispensadores recomendados

Aplicador manual : H 180, H-183

Características del Producto

Espesor del soporte : 37 micras
Espesor total : 57 micras
Adhesión al acero : 2.7 N/cm
Resistencia a la tensión : 65 N/cm
Elongación : 75%
Resistencia al pelaje : 4,500 + min.

Colores/Medidas Disponibles

Largo/Ancho : Largos y anchos normales combinados se almacenan localmente.
Otras medidas disponibles sujetas a pedidos mínimos
Contactar su oficina de ventas local para más detalles

Núcleo : 3 pulgadas (76 mm.)
Colores : Rojo, amarillo, verde oscuro, azul oscuro

Condiciones de Almacenamiento

Almacenar en un lugar limpio y seco. Temperatura de 18-21° C y 40 a 50 por ciento de humedad relativa es recomendada. En condiciones de almacenamiento normales, la cinta mantiene sus características durante un año.

Garantía y Responsabilidades

Toda la información y especificaciones técnicas están basadas en nuestras experiencias prácticas con esta línea de productos, pero no se garantiza que sean exactas o completas. El fabricante se reserva el derecho de cambiar el producto sin previo aviso. Antes de utilizar el producto, el usuario debe determinar la adecuabilidad del producto para su uso pretendido. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación con este producto. Cualesquiera declaraciones o recomendaciones del vendedor que no estén contenidas en las publicaciones actuales del vendedor, no tendrán vigor o efecto a no ser que estén contenidas en un contrato firmado por un representante autorizado del vendedor. Las declaraciones contenidas aquí se efectúan en lugar de cualquier garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero sin limitación a ello, las garantías de capacidad de ventas o adecuación para un fin en particular, garantías a las que se renuncia que expresamente. Para cualquier aplicación o utilización no indicada en este folleto contacte con su Distribuidor o llame al servicio técnico de 3M ESPAÑA, S.A.

3M España, S.A.

Sistemas de Embalaje

Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25

28027 Madrid

Teléfono: 34 91 - 321 60 00

Fax: 34 91 - 321 60 02

